



**PRODUCT CATALOG
CATALOGO PRODOTTI**

2020

WWW.MARINMASKIN.COM

SEZIONE 1 SECTION 1

Elettropompe *Electric pumps*

Autoclavi *Autoclaves*

Pompe di sentina *Bilge pumps*

Pompe manuali *Manual pumps*



SEZIONE 2 SECTION 2


Pompe a girante elastica *Clutch impeller pumps*

Pompe raffreddamento motore *Engine cooling pumps*



SEZIONE 3 SECTION 3

Giranti *Impellers*



SEZIONE 4 SECTION 4

Coperchi *Covers*

Rasamenti *Rear plates*

Camme *Cams*

Guarnizioni *Gaskets*

Tenute meccaniche *Mechanical seals*




SEZIONE 5 SECTION 5

Alberi Shafts



SEZIONE 6 SECTION 6

Altri ricambi *Other spare parts*



SEZIONE 7 SECTION 7

Filtri *Filters*



SEZIONE 8 SECTION 8

Antivibranti *Dumpers* Compensatori *Compensators*



SEZIONE 9 SECTION 9

Protezione anodica *Anodes*




TABELLA RICAMBI POMPE SPARE PARTS FOR PUMPS

TABLE

Elettropompe Electropumps

Sezione 1 Pagina 1



Dalla gamma dei sistemi pressurizzati e' possibile scegliere il modello piu' adatto ad ogni esigenza.

Qui sopra riportiamo uno schema tipo.

I suoi componenti , pompe e accessori, sono riportati nelle pagine seguenti.

I modelli EP18P , PK10P , BG 117 sono autoadescanti, automatiche e possono girare a secco senza danni.

Consigliamo di prevedere ,nel montaggio, i seguenti componenti :

- Filtro, per evitare che depositi vadano a intasare le valvole
- Serbatoio accumulatore , per evitare frequenti ripartente della pompa e stabilizzare i flussi nel circuito
- Valvola di non ritorno che eviti il ritorno di acqua calda nelle tubazioni.


Elettropompe a girante elastica

Flexible impeller electropumps

Sezione 1 Pagina 2



EP10



La pompa EP10 e' una pompa di uso universale e di piccola portata (10 l/min) adatta a sentina, travaso acqua, olio e gasolio, lavaggio ponte e applicazioni simili.

La girante e' in gomma nitrilica.

The EP 10 pump is a general purpose pump of small make (10 l/min). Suitable for transfer water ,oil, gas-oil deck washing and other similar uses.

Impeller is in NBR rubber.

Codice 694 12 Vcc Ass. 5 A F=10A

Codice 695 24 Vcc Ass. 2,5A F=5A

Peso 1,4 Kg

Corpo pompa in Ottone ADZ

Girante in nitrile (Cod.536)

Anello di tenuta 157

Bocche 1/4" gas

Pump body Bronze

Impeller nitrile (Cod. 536)

Lip seal 157

Connections 1/4" Gas

Portate Delivery

mt	0	4	8	12	16
l/m	12,8	10,1	7	4	0

Codice 690 EP35 12 Vcc Ass. 10 A F=15

Codice 691 EP35 24 Vcc Ass. 5 A F=10

Codice 696 EP45 12 Vcc Ass. 12 A F=20

Codice 697 EP45 24 Vcc Ass. 6 A F=15

Peso EP 35 2,4 Kg EP 45 2,6 Kg

I modelli EP35 sono a norma ISO8846

Corpo pompa in Ottone ADZ

Girante in nitrile (Cod. 2080)

Anello di tenuta 157

Bocche 1/2" gas

Pump body Bronze

Impeller nitrile (Cod. 2080)

Lip seal 157

Connections 1/2" Gas

Portate Delivery

	mt	0	4	8	12	16
EP35	l/m	40,8	30	15,7	6	0
EP45	l/m	45,8	36,7	25	11,7	4

Codice 24 BG9 12 Vcc Ass. 10 A F=15

Codice 25 BG9 24 Vcc Ass. 5 A F=10

Codice 135 BG10 12 Vcc Ass. 12 A F=20

Codice 136 BG10 24 Vcc Ass. 6 A F=15

Peso BG9 2,5 Kg BG10 3,1 Kg

Corpo pompa in Ottone ADZ

Girante in nitrile (Cod. 2080)

Anello di tenuta 157

Bocche BG9 3/8" BG10 1/2"

Pump body Bronze

Impeller nitrile (Cod. 2080)

Lip seal 157

Connections BG9 3/8" BG10/2"

Portate Delivery

	mt	0	4	8	12	16
BG9	l/m	25	18	12	5	2
BG10	l/m	36	26	15	9	6




BG9 BG10

Le pompe BG9 e BG10 hanno le stesse caratteristiche delle EP 35/EP45 ma con un sistema ,unico nel suo genere,di apertura rapida del coperchio per una facile pulizia e intervento

BG 9 and BG 10 pumps have the same characteristics of EP35 and EP45 pumps, but they have a special system, unique in its species: a simple and rapid cover opening which cleans the body with a simple and rapid cover opening for the cleaning of the body and to intervene.

I modelli BG9 sono a norma ISO8846



Elettropompe a girante elastica

Flexible impeller electropumps

Sezione 1 Pagina 3




EP60

Codice 3326 12 Vcc Ass. 30 A F=60

Codice 3327 24 Vcc Ass. 15 A F=30

Peso 6 Kg



La pompa EP60 ha lo stesso principio costruttivo delle pompe della pagina precedente ma e' dotata di motore e dimensioni del corpo che consentono una portata di 60 l/min. E' adatta a sentina, travaso acqua, gasolio, lavaggio ponte e applicazioni simili.

La girante e' in gomma nitrilica.

EP60 pump has same constructive characteristic of previous pumps but the dimensions of the engine and the body allow a delivery of 60 l/min.

It is suitable for water transfer , diesel fuel, deck washing and other uses.

Corpo pompa in Bronzo
Girante in nitrile (Cod. 2081)
Anello di tenuta 243
Bocche 3/4" gas

*Pump body Bronze
Impeller nitrile (Cod. 2081)
Lip seal 243
Connections 3/4" Gas*

Portate Delivery

mt	0	4	8	12	16	20
l/m	66	55	49	41	33	25



BG80


Codice 137 12 Vcc Ass. 42 A F=80

Codice 138 24 Vcc Ass. 21 A F=40

Codice 4505 12 Vcc ISO 8846 Ass. 42 A

Codice 4506 24 Vcc ISO 8846 Ass. 21 A

Peso 9 Kg



Stesse caratteristiche della precedente ma con portate di 80 l/min.

La versione ISO 8846 e' conforme alla relativa norma e puo' essere utilizzata come pompa di sentina nelle sale motori.

Corpo pompa in Bronzo
Girante in nitrile (Cod. 2078)
Anello di tenuta 243
Bocche 1 " gas

*Pump body Bronze
Impeller nitrile (Cod. 2078)
Lip seal 243
Connections 1 " Gas*

Same characteristics of previous pump but with deliveries of 80 l/min.

The ISO 8846 follows the same norm and can be used as bilge pump in the engine room.

Portate Delivery

mt	0	4	8	12	16	20
l/m	80	73	67,5	60	53,2	44,5

WARNING: Do not use ANCOR pumps for petrol, gasoline ,petroleum products or any product with a flash point below 37° C (98°F)

Elettropompe a girante elastica

Flexible impeller electropumps


Sezione 1 Pagina 4



BG120

Stesse caratteristiche della precedente ma con portate di 120 l/min.

Same characteristics of previous pump but with deliveries of 120 l/min.



Codice 3960 24 Vcc Ass. 30 A F=80
Codice 4520 380 VAC (4 Hp) Ass. 10 A F=20
Peso 14 Kg

Corpo pompa in Bronzo
Girante in nitrile (Cod. 2077)
Anello di tenuta 243
Bocche 1" 1/4 gas

Pump body Bronze
Impeller nitrile (Cod. 2077)
Lip seal 243
Connections 1" 1/4 Gas

Portate Delivery

mt	0	4	8	12	16	20
l/m	110	95	85	70	55	50


EP35/220

La pompa EP35/220 ha le stesse caratteristiche della EP 35 ma e' alimentata a 220 Volts CA..

Cio' ne permette l' uso anche dove non e' disponibile un alimentazione a 12 o 24 Volts.

The EP 35/220 pump has the same features of EP 35 pump but is 220 Volts AC.

This allows its use even where there isn't a 12 or 24 Volts feeding.



Codice 3609 220 Vac Ass. 4A F=8
Pot. 0,55 KW
Peso 9 Kg

Corpo pompa in Bronzo
Girante in nitrile (Cod. 2080)
Anello di tenuta 157
Bocche 1/2" gas

Pump body Bronze
Impeller nitrile (Cod. 2080)
Lip seal 157
Connections 1/2" Gas

Portate Delivery

mt	0	4	8	12	16	20
l/m	40	30	15,7	2	0	0


BG80/220

La pompa BG80/220 e' la versione monofase (220 Volts AC) della pompa BG 80.

L'alimentazione monofase ne permette anche un uso domestico.

The BG 80/220 pump is the mono phase version (220 Volts AC) of the BG 80 pump.

The mono phase voltage can be also applied for domestic usage.



Codice 3608 220 Vac Ass. 11 A F=18
Pot. 1,5 KW
Peso 12 Kg

Corpo pompa in Ottone LV
Girante in nitrile (Cod. 2078) Anello di tenuta 243
Bocche 1" gas

Pump body Brass
Impeller nitrile (Cod. 2078) Lip seal 243
Connections 1" Gas
Prot. IP 54

Portate Delivery

mt	0	4	8	12	16	20
l/m	80	73	67,5	60	53,2	44,5

WARNING: Do not use ANCOR pumps for petrol, gasoline ,petroleum products or any product with a flash point below 37°C (98°F)

Elettropompe a girante elastica

Flexible impeller electropumps

Sezione 1 Pagina 5



MINI

La pompa "MINI" e' una pompa autoadescente ,monofase a 220 Vac. Ha il corpo in acciaio inox ed una girante utilizzabile anche per trasferire alimenti .

The "MINI" pump is a monophase 220 Vac, self priming pump.

The body is in stainless steel and the impeller can be used for delivering liquid foods.

Codice 3610 220 Vac Ass. 4A F=8

Pot. 0,55 KW

Peso 7 Kg

Corpo pompa in acciaio inox 316
Girante in gomma uso alimentare
Tenuta meccanica
Bocche 3/4 " gas

*Pump body stainless steel 316
Impeller in rubber atox
Mechanical seal
Connections 3/4 " Gas*

Portate Delivery

mt	0	5	10	15	20	25
l/m	20	18	16	14	12	6,5



EP40/380

La pompa EP 40 e' una pompa ,trifase a 380 Vac. Ha il corpo e la girante in bronzo e quindi puo' essere usata per alimenti .

E' anche adatta ad un servizio continuo.

The pump EP 40 is a three phase 380 Vac. pump.

The body and the impeller are in bronze and therefore can be used for delivering liquid foods.

It is also adapt to run continuously.

Codice 371 380 Vac Ass. 4A F=8

Pot. 0,75 KW

Peso 9 Kg

Corpo pompa in bronzo
Girante in bronzo
Tenuta meccanica
Bocche 3/4 " gas

*Pump body bronze
Impeller bronze
Mechanical seal
Connections 3/4 " Gas*

Portate Delivery

mt	0	5	10	15	20	25
l/m	60	50	25	14	8	6



MACERATORE FM500

Il maceratore FM500 rappresenta un buon livello prezzo/qualita'. E' composto da una ventola maceratrice in acciaio e una girante in gomma nitrilica per l'espulsione dei residui.

E' dotato di interruttore termico per proteggere il motore dai sovraccarichi di tensione.

The FM500 Macerator has a good level of quality and a cheap price. It is made with a stainless blade and a nitrile rubber impeller. It has a thermal switch to protect the motor from over tension currents.

Codice 4649 FM500 12 Vcc Ass. 10 A F=15

Codice 4656 FM500 24 Vcc Ass. 5 A F=10

Peso 2 Kg / Weight 2 Kg

Corpo in plastica

Palette in acciaio inox

Girante in nitrile

Bocca aspirazione 38 mm

Bocca mandata 28 mm

Body in plastic

Blades in stainless steel

Impeller in nitrile rubber

In connector 38 mm

Out connector 28 mm

Elettropompe centrifughe


Centrifugal electropumps

Sezione 1 Pagina 6



EC30

La pompa EC30 e' una pompa centrifuga che puo' essere usata come alimentazione delle vasche del vivo. Per poter funzionare in modo corretto deve essere dotata di valvola di non ritorno nel punto di aspirazione e deve essere riempita al primo avviamento.



The EC30 pump is a centrifugal pump that can be used as refreshing live fish tanks. To run correctly it needs a non-return valve on the suction point and it must be filled at start up.

Codice 2011 EC30 12 Vcc Ass. 3 A F=10

Codice 2012 EC30 24 Vcc Ass. 2 A F=6

Peso 1,4 Kg

Corpo pompa in ottone

Girante in ottone ADZ

Bocche 1/2 " gas

Portata 30 l./min 1800 l/h

Prevalenza 6 mt

Pump body brass

Impeller in Brass ADZ

Connections 1/2 " Gas


Deliveries 30 l/min 1800 l/h

Head 6 mt



EC60

La pompa EC60 ha le stesse caratteristiche della pompa EC30 ma e' dotata di un motore da 120 Watt e quindi eroga 60 lt./min.



The EC60 pump has same features of EC30 pump but with a powerful motor of 120 Watt. It allows the pump to have a delivery of 60 lt/min.

Codice 2013 EC60 12 Vcc Ass. 8 A F=15

Codice 2014 EC60 24 Vcc Ass. 4 A F=10

Peso 1Kg,8

Corpo pompa in ottone

Girante in ottone 4805

Bocche 1/2 " gas

Portata 60 l./min 3600 l/h

Prevalenza 8 mt

Pump body brass

Impeller in brass 4805

Connections 1/2 " Gas

Deliveries 60 l/min 3600 l/h


Head 8 mt



EC60 220 Vac

La pompa monofase EC60 risponde all'esigenza di avere dei circolatori di acqua mare per l'alimentazione di condizionatori e impianti frigoriferi di bordo.

Ha una bassa prevalenza ma una grande portata ed e' ,soprattutto, silenziosissima.



Portate Delivery

mt	0	1	2	3
l/m	60	55	40	24

The monophase EC60 pump solves the problem to deliver salt water in air conditioners and chillers.

It has a low head but good delivery and ,most importantly, is very quiet.

Codice 4789 EC60 220 Vca Ass. 12 A F=20

Peso 2,8 Kg

Weight 2,8 Kg

Corpo pompa in bronzo

Girante in ottone LV 4805

Bocche da 3/4" Gas

Portata 60 l/min 950 GPH

Prevalenza 6 mt

Pump body bronze

Impeller in brass 4805

Connections 3/4"

Deliveries 60 l/min 950 GPH

Head 6 mt

Elettropompe centrifughe Centrifugal electropumps

Sezione 1 Pagina 7



AG60MP

Pompa autoadescente in acciaio inox, particolarmente indicata per aumentare la pressione nei servizi di bordo: rubinetti, docce, W.C. ecc.

E' importante l'installazione di una valvola di non ritorno.

Self-priming pump, made in stainless steel, useful for on board water services. We suggest to put a no-return valve.

Corpo pompa in acciaio inox
Girante in resina termoplastica 4590
Bocche d. 1"

Tenuta meccanica
Peso 8,5 Kg

Dimensioni 43 x 18 x 20 cm

*Pump body in stainless steel
Impeller Thermoplastic resin 4590
Connections d. 1"
Mechanical seal
Weight 8,5 Kg.*

Dimension 43 x 18 x 20 cm

Cod.	Tipo	HP	KW	A	RPM	ISOLAM.	IP	L/min 1 mt	L/min 15mt
957	AG60MP 12 V	0,65	0,52	30	2800	F	44	40	20
965	AG60MP 24 V	0,65	0,5	15	2800	F	44	40	20



EC200 380Vac

Pompa autoadescente in bronzo ad anello liquido adatta ai circuiti idraulici di bordo per imbarcazioni di grandi dimensioni.

E' importante l'installazione di una valvola di non ritorno .

Self-priming pump, made in bronze with a wet ring useful for on board water services in large boat. We suggest to put a no-return valve.

Corpo pompa in bronzo
Girante in bronzo 1013
Bocche d. 1" 1/2
Tenuta meccanica
Peso 12,5 Kg


*Pump body in bronze
Impeller in bronze 1013
Connections d. 1" 1/2
Mechanical seal
Weight 12,5 Kg. cm*

Cod.	Tipo	HP	KW	A	RPM	ISOLAM.	IP	L/min 1 mt	L/min 15mt
5740	EC200 380V	2,5	2,1	6	2800	F	44	220	180

Elettropompe a ingranaggi

Gear electropumps

Sezione 1 Pagina 8



BG45

La pompa BG 45 e' una pompa ad ingranaggi per trasferimento di oli, lubrificanti e liquidi viscosi.

Ottima per lo svuotamento e il rabbocco delle coppe olio a distanza, operazioni che, con un semplice circuito con valvole di scambio, possono essere effettuate dalla stessa pompa.

The BG 45 pump is a gear, self priming pump for transferring lubricating oils and viscose liquid, ideal for emptying and refilling the oil cup .

This can be done with a simple circuit, with exchanging valves and by the same pump.

Codice 3809 12 Vcc Ass. 10 A F=15

Codice 3810 24 Vcc Ass. 5 A F=10

Peso 2,3 Kg

Corpo pompa in Bronzo Alluminio

Ingranaggi in ottone

Anello di tenuta 157

Bocche 1/4" gas

Pump body in Bronze Aluminium

Gear in brass

Lip seals 157

Connections 1/4" Gas

Portate Delivery

mt	0	4	8	12
l/m	12	9	7	5

BG20

Stesse caratteristiche della BG 45 ma con portata fino a 23 lt/min.

Same features of BG45 but with delivery up to 23 lt/min

Codice 46 12 Vcc Ass. 12 A F=20

Codice 47 24 Vcc Ass. 6 A F=10

Peso 2,3 Kg

Corpo pompa in Bronzo Alluminio

Ingranaggi in ottone

Anello di tenuta 157

Bocche 3/8" gas

Pump body in Bronze Aluminium

Gear in brass

Lip seals 157

Connections 3/8" Gas

Portate Delivery

mt	0	4	8	12
l/m	23	20	18	16

BG20/220

Codice 3717 BG20/220 Vac Ass.2 A F=5 Bocche 3/8" Gas

Codice 4070 BG45/220 Vac Ass. 1,5 F=5 Bocche 1/4/gas

Peso 7,5 Kg

Corpo pompa in Bronzo Alluminio

Ingranaggi in ottone

Anello di tenuta 157

Potenza motore 0,65 HP 1400 RPM


Pump body in Bronze Aluminium

Gear in brass

Lip seals 157

Connections 3/8" Gas

Motor power 0,65 HP 1400 RPM




Portate Delivery

Modello	mt	0	4	8	12
l/m	18	16	15	13	
l/m	10	7	6	4	

Elettropompe a membrana

Diaphragm electropumps

Sezione 1 Pagina 9



BG108

Dotata di rinvio con puleggia in alluminio e supporti in gomma, questa pompa permette di avere portate maggiori e di essere particolarmente silenziosa. Non necessita di particolare manutenzione ed ha le stesse indicazioni d'uso della pompa PK 10.

Codice 40 12 Vcc Ass. 10 A F=20

Codice 41 24 Vcc Ass. 5 A F=15

Peso 3,3 Kg

Corpo pompa in nylon

Membrana in nitrile 225

Bocche 1/2 " gas

Pump body nylon


Diaphragm nitrile 225

Connections 1/2 " Gas

With an aluminium gear and rubber dampers, this pump has a good delivery and it runs silently.

It does not need any particular maintenance and has the same application of PK 10 pump.

Portate Delivery



PK10

Pompa a membrana con valvole di grosse dimensioni., autoadescante. Funziona a secco. Utilizzabile, ad esempio, per lo svuotamento di pozzetti avendo cura di applicare un filtro in aspirazione.

Codice 30 12 Volts Ass. 5 A F=10

Codice 31 24 Volts Ass. 2,5 A F=5

Peso 1,5 Kg

Corpo pompa in nylon


Membrana in nitrile 346

Bocche 1/4 " gas

Pump body nylon

Diaphragm nitrile 346

Connections 1/4 " Gas



Cod. 3869

Portate Delivery

mt	0	4	8	12	14	16
l/m	22	20	19	16	15	13

Autoclavi

Autoclaves

Sezione 1 Pagina 10



PK10 P

La pompa PK10 P ha le stesse caratteristiche della pompa PK10 ma e' dotata di un pressostato che ne consente l'uso nei circuiti pressurizzati come autoclave.

The PK10P pump has the characteristics of PK 10 pump but is equipped with a pressure switch that allows the use in the pressurized system as an autoclave.

Codice 32 12 Vcc Ass. 5 A F=10

Codice 33 24 Vcc Ass. 2,5 A F=5

Peso 2,3 Kg

Corpo pompa in nylon


Membrana in nitrile 346

Bocche 1/4 " gas

Pump body nylon

Diaphragm nitrile 346

Connections 1/4 " Gas



Portate Delivery

mt	0	4	8	12	14	16
l/m	13	12	11	10	9	7



BG117

La pompa BG117 ha le stesse caratteristiche della pompa BG 108 ma e' dotata di un pressostato che ne consente l'uso nei circuiti pressurizzati come autoclave

The BG117 pump has the same characteristics of the BG108 but has a pressure switch to be used in a pressurized system

Codice 42 12 Vcc Ass. 10 A F=20

Codice 43 24 Vcc Ass. 5 A F=15

Peso 3,5 Kg

Corpo pompa in nylon


Membrana in nitrile 225

Bocche 1/2 " gas

Pump body nylon

Diaphragm nitrile 225

Connections 1/2 " Gas





Portate Delivery

mt	0	4	8	12	14	16
l/m	22	20	19	16	15	13

Autoclavi Autoclaves

Sezione 1 Pagina 11



MINIJET

Codice 627 12 Vcc Ass. 6 A F=12

Codice 628 24 Vcc Ass. 3 A F=6

Peso 3,2 Kg

L' autoclave MINI JET e' un'autoclave di piccola portata . Come tutte le pompe a membrana e' autoadescente ,silenziosa e puo' girare a secco.

Il polmone in ferro da 2 lt. e' verniciato a fuoco.

Da utilizzare solo con acqua dolce.

The autoclave Minijet is a small delivery pump. As every membrane pump it is self-priming ,silent and can run dry. The tank is in painted iron.

To be used in fresh water only.

Corpo pompa in alluminio

Membrana in nitrile 4236

Bocche 3/8 " gas

Portata 16 l./min 960 l/h

Pump body aluminium

Diaphragm nitrile 4236

Connections 3/8 " Gas

Deliveries 16 l/min 960 l/h




QUICKJET

Codice 4282 12 Vcc Ass. 9 A F=20

Codice 4283 24 Vcc Ass. 5 A F=10

Peso 5,4 Kg



La Quickjet e' un ulteriore applicazione della pompa a membrana EP28 ma montata su un serbatoio in acciaio verniciato. La caratteristica principale e' un prezzo molto competitivo pur con caratteristiche prestazionali elevate.

Da utilizzare solo con acqua dolce.

The Quickjet is a further adjustment of the EP 28 membrane pump but assembled on a painted iron tank. The main characteristic is a very cheap price, with good technical features.

To be used in fresh water only.

Corpo pompa in alluminio anticorodal Pump body aluminium
Membrana in nitrile 4246 Diaphragm nitrile 4246
Bocche 1/2 " gas Connections 1/2 " Gas

Portata 22 l./min 1360 l/h Deliveries 22 l/min 1360 l/h

Serbatoio 12 Lt in acciaio verniciato 12 Lt Tank in painted iron




WINJET

Codice 4284 12 Vcc Ass. 16 A F=30

Codice 4285 24 Vcc Ass. 8 A F=15

Peso 5,4 Kg



La Winjet e' simile alla pompa precedente ma montata su un serbatoio in acciaio inox. Cio' la rende una pompa di lunga durata anche negli ambienti piu' aggressivi. Come le altre e' silenziosissima, autoadescente e puo' lavorare a pressioni elevate regolando il relativo pressostato.

The Winjet is similar to the previous pump but assembled on a stainless steel tank. This makes it a very long use pump also in aggressive environments.

Like the others it is very silent ,self-priming and it can work with high pressure setting the pressure switch.

Corpo pompa in alluminio anticorodal Pump body aluminium
Membrana in nitrile Diaphragm nitrile
Bocche 1/2 " gas Connections 1/2 " Gas

Portata 22 l./min 1360 l/h Deliveries 22 l/min 1360 l/h

Serbatoio 12 Lt in acciaio inox Stained steel 12 Lt tank

Autoclavi Autoclaves

Sezione 1 Pagina 12



JET 5 JET 8

L' autoclave JET 5 e' di piccola portata ma perfettamente autoadescente.

E' composta da una pompa a membrana e un polmone in ferro da 5 lt. verniciato a fuoco, premontati su piastra in acciaio inox.

The autoclave Jet 5 is a small delivery pump but self-priming.


It is composed of a diaphragm pump and a 5 litre iron painted tank pre-assembled on a stainless steel plate.

Corpo pompa in nylon	Pump body nylor
Membrana in nitrile	Diaphragm nitrile
Bocche 1/2 " gas	Connections 1/2 " Gas

Portate Delivery

mt	0	4	8	12	14	16
l/m	22	20	19	16	15	13

Codice 774 12 Vcc Ass. 8 A F=16
Codice 775 24 Vcc Ass. 4 A F=8
Codice 3803 12 Vcc. Con serb. Inox 8L
Codice 3804 24 Vcc. Con serb. Inox 8L
Peso 6,8 Kg



INOXJET 8L

Autoclave da montare sotto battente. E' necessario l'invaso iniziale ed e' collegabile ad un riscaldatore istantaneo o a gas.

Corpo e il serbatoio di acciaio inox.


Da utilizzare solo con acqua dolce.

This autoclave usually works under head. It's necessary to firstly fill up the pump and it can be joined to an instantaneous heater or gas heater.

Corpo pompa e serbatoio	Pump body and tank
8 lt in acciaio inox	stainless steel
Portata 40 lt/min	Delivery 40 lt/min
Bocche 1" gas	Connections 1" Gas

Body and the tank in stainless steel. Use only in fresh water.

Codice 620 12 Vcc Ass. 50 A F=100
Codice 621 24 Vcc Ass. 25 A F=50
Peso 13,5 Kg




INOXJET 24L

La pompa Inoxjet 24 Lt ha le stesse caratteristiche della Inoxjet 8L ma con un serbatoio di 24 lt che ne permette l'uso su imbarcazioni più grandi.

The Inoxjet 24L pump has the same features of the Inoxjet 8L but with the tank of 24 lt. That allows its use on bigger boats.


Corpo pompa e serbatoio	Pump body and tank
(24 lt) in acciaio inox	stainless steel (24 lt)
Portata 40 lt/min	Delivery 40 lt/min
Bocche 1" gas	Connections 1" Gas

Codice 624 12 Vcc Ass. 50 A F=100
Codice 625 24 Vcc Ass. 25 A F=50
Peso 16,6 Kg



Portate Delivery

mt	0	15	20
l/m	52	40	19



AUTOCLAVE EP18DS

Cod. 5487 EP18DS 12 Vcc Ass. 24 A F=40
Cod. 5488 EP18DS 24 Vcc Ass. 12 A F=20
Peso 2 Kg Weight 4,5 Kg

L'autoclave EP18 DS e' composta da un doppio sistema autoclave completamente indipendente. Cio' comporta il vantaggio che, tarando a pressioni differenti i pressostati, nella maggior parte dei casi lavorera' solo una pompa e la seconda pompa si attivera' solo per richieste di maggior portata.

Inoltre il doppio circuito garantisce che almeno una delle pompe sia sempre in funzione evitando di lasciare, in caso di anomalia, l'imbarcazione senza acqua dolce.

Corpo in plastica
Membrana in NBR
Bocche da 1/2 ""
Portata 32 lt/min.

Body in plastic
Membrane in NBR
Connectors 1/2"
Delivery 32 lt/min.

The autoclave EP18DS is composed by a double autoclave system completely independent. Setting with different pressures the two pumps the system work, usually, with a single pump silently and saving energy and, only on demand, it can deliver larger quantities of water. Another advantage is that one of the two pumps is always running even in case of problems of the other pump.

Pompe di sentina immerse *Submergibles bilge pumps*

Sezione 1 Pagina 14



F1100 - F1500 - F2000

Le nuove pompe F1100, F1500 e F2000 sono pompe di sentina robuste e di design piacevole.

Rappresentano la novità più importante del 2008.

Possono essere velocemente sfilate dalla base così da permetterne una rapida pulizia. La gamma, come si può vedere, è in grado di soddisfare ogni esigenza.

Codice 4644 F1100 12Vcc Ass. 5 A F=10

Codice 4645 F1500 12Vcc Ass. 6 A F=10

Codice 4646 F2000 12Vcc Ass. 7 A F=10

Codice 4651 F1100 24Vcc Ass. 2,5 A F=6

Codice 4652 F1500 24Vcc Ass. 3 A F=6

Codice 4653 F2000 24Vcc Ass. 3,5 A F=6

Peso 1,0 Kg Weight 1,0 Kg

* F1100 = 120

F1500 = 150

F2000 = 150

The new F1100, F1500, F2000 bilge pumps are strong and with a pleasant design and are the main novelties of the year 2008. They can be easily taken off to have a rapid clean and maintenance. The different models can answer any problem of bilge emptying.

Corpo pompa in plastica

Plastic body pump

Bocche Connexions 1" ^{1/8} (28 mm)

Portate Deliveries

F1100 70 l/min 1100 GPH

F1500 95 l/min 1500 GPH

F2000 125 l/min 2000 GPH



F2500 F3000

La pompa di sentina F2500 ed F3000 sono il modello per portate più importanti.

Seguono la stessa filosofia costruttiva delle precedenti.

The Bilge pumps F2500 and F3000 are for larger deliveries. They have the same design and technology as the previous pumps.

Codice 4647 F2500 12Vcc Ass. 7,5 A F=10

Codice 4648 F3000 12Vcc Ass. 10 A F=15

Codice 4654 F2500 24Vcc Ass. 4 A F=8

Codice 4655 F3000 24Vcc Ass. 5 A F=10

Peso 2,0 Kg

Weight 2,0 Kg

Corpo pompa in plastica

Plastic body pump

Bocche Connexions 1" ^{1/8} (28 mm)

Portate Deliveries

F2500 150 l/min 2500 GPH

F3000 185 l/min 3000 GPH

Pompe di sentina immerse

Submergibles bilge pumps

Sezione 1 Pagina 15



Corpo pompa in plastica *Pump body in plastic*
Girante in resina termoplastica
Impeller Thermoplastic resin
Bocche *Connections d. 1" 1/4*
Tenuta meccanica *Mechanical seal*
Peso Weight 4,5 Kg

SPA SPM 220V

Pompe automatiche a 220 Volts monofase per usi generali quali irrigazione, drenaggi e travasi. Non possono essere usate in acque chimicamente aggressive e con temperature maggiori di 35 °C. Le pompe tipo SPA sono indicate per acque chiare mentre le SPM per acque grigie (sporche).

Automatic submersible pumps 220 Volts monophase. They can be used for draining and transferring of liquids but not with chemically aggressive liquids and at temperatures not over 35°C. The SPA model are used for clear water and the SPM for dirty water.

Cod.	Tipo	HP	KW	A	mF	Girante <i>Impeller</i>	Preval.	L/min	H/mt	H/ mm	Bocche Outlet
3202	SPA 5000	0,6	0,54	2,4	10	Noryl	5	50-200	6,6-1,8	295	1" 1/4
3203	SPM5000	0,6	0,54	2,4	8	Noryl	5	50-200	6,6-1,8	303	1" 1/4
2326	SPM7000	1,1	0,87	3,2	12,5	Inox / Stainless st.	7	50-200	6,2-1,8	347	1" 1/4

AX MX 220V

Simili alle pompe SPA ma con cassa in acciaio inox 304. E' dotata di tenute con camera d'olio intermedia, tenuta meccanica in carburo di silicio sul lato pompa e paraoli sul lato motore. Non utilizzabile con acqua mare.

Similar to the SPA pump but with the body in stainless steel AISI 304. Double shaft seals lubricated in an oil chamber for enhanced durability. Silicon/carbide on the pump side, tip seals on the motor side. Not usable with sea water.

Cod.	Tipo	HP	KW	A	mF	Mat.	Preval.	L/min	H/mt	M/ mm	Bocche Outlet
3200	AX800	0,8	0,6	3,3	12,5	INOX 304	7,5	50-230	7,7-2	340	1 1/2" F
3201	MX800	0,8	0,6	3,3	12,5	INOX 304	7,5	50-200	7,2-3,2	340	1 1/2" F
3301	MX1000	1,1	0,85	4,2	16	INOX304	9	50-250	8,2-2,3	360	1" F

PO12 PO24

Le pompe sommersibili a girante aperta PO12 e PO24 sono adatte a sollevare acqua dolce o di mare. La portata fino a 150 lt/min le rendono particolarmente indicate nei servizi di esaurimento sentine nelle imbarcazioni medio/grandi da diporto e da lavoro. La PO24 BV e' adatta ad acque nere.

Codice 139 PO12 12 Vcc Ass. 24 A F=50
Codice 4462 PO24 24 Vcc Ass. 12 A F=30
Codice 4463 PO24 BV 24 Vcc Ass. 12A F=30
Peso 4 Kg

These open impeller submersible electric pumps are suitable to lift marine or fresh water. Because of the 150 lt/min delivery, these pumps are most suitable as bilge pump for medium/large boats for leisure or work. The PO24 BV is used in very unclean waters.

mt l/m	0	2	4	6
PO 12	200	180	1400	90
PO 24	200	180	1400	90

Corpo pompa in plastica *Plastic body pump*
Protezione IP 68 Classe isolamento F
Protection IP 68 Insulation class F
Bocche *Connections d. 1 "*
Tenuta meccanica *Mechanical seal*



Interruttori comando pompe sentina

Bilge pumps switches

Sezione 1 Pagina 16



INTERRUTTORE DI SENTINA

Codice **Code 4650**

Un semplice interruttore di sentina da utilizzarsi su piccole imbarcazioni quando non sia necessaria una gestione sofisticata della pompa di sentina. Utile anche come interruttore di massima per segnalazione in caso di malfunzionamento della pompa di sentina.

A simple Bilge switch to use on small boat when a sophisticated managing of the bilge pump is not necessary.

The switch is useful also as max level signalise in case of problem of bilge pump.

Peso Weight 0,3 kg

Corpo in plastica Plastic body

Carico massimo Max load 15 A

Voltaggio Voltage 12 e 24 Volts CC



RPL 105 RPL 106

Codice **Code 2993**

Codice **Code 81**

L' interruttore elettronico per pompe di sentina consente di azionare automaticamente la pompa in presenza d'acqua e' puo' essere alimentato con una qualsiasi tensione compresa tra 10 e 30 Vcc. Il circuito e' dotato di ritardatore di partenza (10 sec.) e di arresto (30 sec.).

The electronic switch for bilge pump enable the automatic switching of the pump in presence of water and can be powered with whichever voltage ranging from 10 to 30 Vdc.

The switch is delayed in starting (10 sec.) and stopping (30 sec.)

RPL 106 has longer sensor for lower level of liquid.

Peso Weight

0,250 Kg

Voltaggio Voltage

10....30 Vdc

Capacità relè Relay rating

16 A per 6 min.

Grado di protezione Protection class IP 68

Dimensioni Dimension 70x78x35

Pompe manuali

Manual pumps

Sezione 1 Pagina 17



30126

Materiale Material :
Diametro corpo Body diameter :
Peso Weight :
Attacco superiore Upper connection :
Attacco inferiore Lower connection :

Cod. 579

Ottone Brass
22 mm
450 g
12 mm
12 mm

Pompa manuale per estrazione di olio motore dalla coppa dell'olio.

Manual pump for exhaust oil extracting



30127

Materiale Material :
Diametro corpo Body diameter :
Peso Weight :
Attacco superiore Upper connection :
Attacco inferiore Lower connection :

Cod. 2034

Ottone Brass
32 mm
620 g
12 mm
1/4"gas

Pompa manuale per estrazione di olio motore dalla coppa dell'olio.

Manual pump for exhaust oil extracting



30129

Materiale Material :
Diametro corpo Body diameter :
Peso Weight :
Attacco superiore Upper connection :
Attacco inferiore Lower connection :

Cod. 2035

Ottone Brass
32 mm
750 g
14 mm
1/4"gas

Pompa manuale per estrazione di olio motore dalla coppa dell'olio.

Manual pump for exhaust oil extracting



Carbuset

Materiale Material :
Diametro corpo Body diameter :
Peso Weight :
Attacchi Connections:
Prevalenza Delivery feed:

Cod. 3696

Plastica Plastic
220 mm
600 g
25 mm
5 mt

Pompa manuale in plastica per usi diversi.
Adatta per acqua, olio, gasolio, benzina ed altro.

*Manual pump in plastic for different purposes.
Suitable for water, mineral oil, gasoline, petrol and other liquids.*



Excelsior

Materiale Material :
Diametro corpo Body diameter :
Peso Weight :
Prevalenza Delivery feed:

Cod. 4024 (1/2") 4071 (3/4") 800 (1") 2033 (1"1/4")

Pompa manuale in ghisa per usi diversi. Adatta per acqua, olio, gasolio.

*Manual pump in iron for different purposes.
Suitable for water, mineral oil, gasoline.*



Excelsior Bronzo

Materiale Material :
Altezza Body high :
Peso Weight :
Prevalenza Delivery feed:

Cod. 4214 (1/2") 4215 (3/4") 4216 (1") 4514 (1"1/4")

Pompa manuale in bronzo per usi diversi.
Adatta per acqua, olio, gasolio.

*Manual pump in Bronze for different purposes.
Suitable for water, mineral oil, gasoline.*



Super Lario

Materiale Material :
Diametro corpo Body high :
Peso Weight :
Attacchi Connections:
Prevalenza Delivery feed:

Cod. 4202 (1" 1/4")

Bronzo Bronze
330 mm
10 kg
1"1/4
8,5 mt

Pompa manuale a pistoni in bronzo per usi diversi. Adatta per acqua, olio, gasolio.

Manual pistons pump in bronze for different purposes. Suitable for water, mineral oil, gasoline.

Indice Pompe raffreddamento motore

Sea water pump index

Sezione 2 Foglio 1

MODELLO	CODICE	FOGLIO
AS25	5318	68
CJ018 E	12/13	3
CJ018/154	127	5
CZE200	702	65
MC 50	5696	61
MC 50/KH	6268	61
MFF57	487	66
MFF59	4050	67
MP 50	4980	61
MP 55	6906	67
MP 57	6605	65
MP 58	6743	65
MP 75	6548	62
MP 85	6813	67
MP 571	6845	66
MP 671	6880	66
PC 60	5705	31
PC 60 ALT	5736	31
PFF 12	298	12
PM 13	2778	6
PM 15	273	7
PM 15/T	5037	7
PM 16	2018	7
PM 16 FL	4778	31
PM 19	5870	8
PM 33	5969	9
PM 35	4257	9
PM 35/JH	6252	9
PM 35/1	5972	9
PM 36	2020	9
PM 36 EM	2008-09	3
PM 36 F	2007	5
PM 36 J	4919	10
PM 36/P	124	9
PM 36/S	3190	9
PM 37	2770	8
PM 38	2520	8
PM 39	3837	10
PM 40	2021	10
PM 40 EM	2015-16	3
PM 40 F	2010	5
PM 40/SAE	6859	62
PM 41 EM	4414/4395	4
PM 42	4380	11
PM 42 F	2054	6
PM 43	5660	11
PM 46	5562	11
SR 100	4966	54
ST 65	6711	51
ST 71	5813	51
ST 75	5864	51

MODELLO	CODICE	FOGLIO
ST 97	4554	15
ST 99	746	15
ST 100	1477	15
ST 101	3380	16
ST 102	3400	16
ST 103	784	14
ST 104	3181	14
ST 105	3946	16
ST 106	4393	17
ST 108	255	17
ST 109	2880	17
ST 112	3541	17
ST 114	2022	18
ST 114/SC	6083	18
ST 115	361	18
ST 116	3319	18
ST 117	3320	19
ST 118	3321	19
ST 120	2726	19
ST 121	2727	20
ST 122	2728	20
ST 123	701	41
ST 123/T	5305	20
ST 125	3835	12
ST 126	3900	21
ST 127	3670	21
ST 128	3605	21
ST 129	3492	21
ST 129/SC	6556	22
ST 130	3333	22
ST 131	395	23
ST 132	3331	23
ST 133	3156	23
ST 134	416	23
ST 135	2023	23
ST 136	2024	24
ST 137	2025	24
ST 137/T	4776	24
ST 138	2026	24
ST 139	2027	24
ST 139/T	5227	22
ST 140	2028	32
ST 140/CA	5841	32
ST 141	2029	32
ST 142	3366	32
ST 143	2351	33
ST 143/T	5279	33
ST 144	134	33
ST 145	2030	41
ST 146	2031	42
ST 146 EUR	6645	42

MODELLO	CODICE	FOGLIO
ST 146/A	250	42
ST 146/MD	6116	43
ST 146/SP	4277	42
ST 147	2352	34
ST 148	2468	34
ST 149	3501	54
ST 150	2600	60
ST 150-2	3237	60
ST 150-3	3238	60
ST 150-4	6611	60
ST 151	3700	58
ST 151/1201	6283	58
ST 153	3600	55
ST 154	4025	43
ST 155	4375	43
ST 157	4401	55
ST 158	3709	58
ST 159	684	30
ST 160	3361	52
ST 160/T	5134	52
ST 161	3502	52
ST 162	3515	57
ST 163	3521	57
ST 164	4410	44
ST 165	1916	44
ST 166	4512	12
ST 167	4543	13
ST 170	3523	34
ST 171	3614	35
ST 172	3628	44
ST 173	3650	44
ST 174	3694	44
ST 174/L	6420	45
ST 176	3859	55
ST 177	3901	35
ST 179	2511	52
ST 181	2963	44
ST 182	4416	56
ST 190	4081	45
ST 191	4464	45
ST 192	4739	24
ST 197	5665	24
ST 201	4573	52
ST 203	4581	13
ST 204	4629	59
ST 205	4794	25
ST 207	4835	45
ST 208	4969	58
ST 209	4811	13
ST 212	4948	25
ST 212/P	5968	25

NOVITA' IN ROSSO

NEW ARRIVALS IN RED

MODELLO	CODICE	FOGLIO
ST 213	5042	46
ST 214	5347	53
ST 215	5061	26
ST 216	5349	35
ST 218	6515	26
ST 218/T	5387	26
ST 219	5419	35
ST 220	5423	37
ST 222	5523	53
ST 223	5286	27
ST 236	5819	53
ST 238	5456	25
ST 239	5775	62
ST 240	5508	36
ST 241	5753	27
ST 243	5719	36
ST 246	6656	46
ST 246/A	5745	42
ST 249	5884	63
ST 253	6897	56
ST 255	4457	59
ST 259	6464	57
ST 261	5689	57
ST 270	5222	34
ST 274	5278	46
ST 280	6567	63
ST 282	6421	56
ST 291	5205	47
ST 303	5977	14
ST 304	5656	14
ST 305	5659	27
ST 306	6521	28
ST 307	5686	42
ST 309	6626	28
ST 314	5671	30
ST 315	6576	28
ST 318/T	6470	29
ST 319	5865	37
ST 323	4967	37
ST 335	6301	29
ST 338	6800	60
ST 339/T	6480	29
ST 340	6602	36
ST 343	6223	36
ST 344	5712	37
ST 346	5946	47
ST 347	5893	38
ST 348	5755	38
ST 349	5885	68
ST 350	6360	48
ST 351	6322	52

MODELLO	CODICE	FOGLIO
ST 370	5989	38
ST 374	6264	48
ST 380	6641	63
ST 391	5429	47
ST 407	6208	47
ST 414	5724	53
ST 440	5845	39
ST 443/T	6823	39
ST 446	6738	48
ST 447	5999	39
ST 449	6148	64
ST 450	6361	48
ST 451	6419	59
ST 471	6024	54
ST 474	6440	49
ST 491	6414	49
ST 514	5791	18
ST 540	6045	40
ST 546	6772	49
ST 547	6267	40
ST 551	6430	59
ST 571	6369	54
ST 574	5848	50
ST 644	6277	50
ST 649	6312	64
ST 691	6687	50
ST 740	6733	40
ST 744	6461	41
ST 749	6313	64
ST 907	5973	30
ST 910	6165	21
ST 949	6757	57
ST29880	6159	68


NOVITA' IN ROSSO
NEW ARRIVALS IN RED

PM 36 EM

Codice Code	2008	12 Vcc
	2009	24 Vcc
Corpo Body	Ottone LV Brass	
Peso Weight	7 Kg	
Bocche Ports	1"gas	


La pompa a girante elastica a frizione sono pompe che possono essere azionate mediante una puleggia con frizione elettromagnetica o manuale. Hanno diversi utilizzi e possono essere utilizzate come pompe d'emergenza o antincendio. Sono perfettamente auto-descriventi.

The impeller pumps with clutch can be driven by a pulley with an electromagnetic or manual clutch.
It can be used for several purposes or as emergency pump and fire pump. They are perfectly self priming.




PM 40 EM

Codice Code	2015	12 Vcc	2016	24 Vcc
	5401	12 Vcc pulley Ø 178 mm	5191	24 Vcc pulley Ø 178 mm
Corpo Body	Ottone LV Brass			
Peso Weight	8 Kg		Girante Impeller	2038
Bocche Ports	1"1/2 gas		Ricambi Spare kit	2506



CJ 018 E

Codice Code	12	12 Vcc	13	24 Vcc
	Puleggia doppia double pulley	Puleggia doppia double pulley		
Corpo Body	Ottone LV Brass			
Peso Weight	10 Kg		Girante Impeller	2039
Bocche Ports	1"1/4 gas		Ricambi Spare kit	2494



	700 rpm	900 rpm	1400 rpm	1750 rpm	2000 rpm
	KW l/min				
0 mt	0,36 30	0,75 63	1,1 95	1,5 110	1,5 124
3 mt	0,37 28	0,75 59	1,1 90	1,5 105	1,5 112
6 mt	0,55 26	0,75 57	1,1 88	1,5 103	1,5 109
10 mt	0,55 24	0,75 55	1,1 85	1,5 98	1,5 102
18 mt	--	1,1 48	1,1 80	2,2 78	2,2 95

PM 41 EM


Codice Code	4414 12 Vcc	4395 24 Vcc
		6412 24 Vcc pulley Ø 178 mm tipo B type B

Corpo Body	Bronzo Bronze
Peso Weight	11 Kg
Bocche Ports	2" flangiate flanged Ricambi Spare kit 2801



Portata Delivery

Bar/rpm	800	1000	1400	1800	2000	2400
0	95	120	164	208	230	274
0,3	86	115	190	200	220	240
0,6	50	96	145	175	210	220
1	25	65	125	160	198	204



Pompe a girante con frizione manuale

Flexible impeller pumps with manual clutch

Sezione 2 Foglio 5


PM 36 F

Codice Code	2007
Corpo Body	Ottone LV Brass
Peso Weight	6,5 Kg
Bocche Ports	1"gas

Queste pompe hanno le stesse caratteristiche delle omologhe a frizione eletromagnetica ma con la differenza che la frizione è azionata da una leva manuale. Ideale per lavaggio ponte e reti da pesca, pompa di sentina d'emergenza ed altri usi similari.


These pumps have the same characteristics of the similar pumps with electromagnetic clutch but the clutch operates manually.

Useful as deck washing, emergency bilge pump, fishing net washing and similar uses.




PM 40 F

Codice Code	2010 puleggia pulley Ø 178 mm	778 puleggia pulley Ø 200 mm
Corpo Body	Ottone LV Brass	
Peso Weight	8 Kg	Girante Impeller 2038
Bocche Ports	1"1/2 gas	Ricambi Spare kit 2506



CJ 018

Codice Code	127
Corpo Body	Ottone LV Brass
Peso Weight	6,5 Kg
Bocche Ports	1"1/4 gas
	Ricambi Spare kit 2494



	700 rpm	900 rpm	1400 rpm	1750 rpm	2000 rpm
	KW l/min				
0 mt	0,36 30	0,75 63	1,1 95	1,5 110	1,5 120
3 mt	0,37 28	0,75 59	1,1 90	1,5 105	1,5 112
6 mt	0,55 26	0,75 57	1,1 88	1,5 103	1,5 109
10 mt	0,55 24	0,75 55	1,1 85	1,5 98	1,5 102
18 mt	- -	1,1 48	1,1 80	2,2 78	2,2 95

PM 42 F

Codice Code **5799**

Corpo Body **Bronzo Bronze**


Peso Weight **6,5 Kg** Girante Impeller **2054**

Bocche Ports **2" flangiate flanged** Ricambi Spare kit **2801**



Portata Delivery

Bar/rpm	800	1000	1400	1800	2000	2400
0	95	120	164	208	230	274
0,3	86	115	190	200	220	240
0,6	50	96	145	175	210	220
1	25	65	125	160	198	204



PM 13

Codice Code **2778**

Corpo Body **Ottone LV Brass**

Peso Weight **0,6 Kg**

Bocche Ports **3/8 gas**

Tenuta **Corteco**

Girante Impeller **2043**


Cuscinetti Ball bearing **2RS**

Queste pompe dotate di piede di supporto sono adatte al raffreddamento motore , al lavaggio ponte, per sentina, per trasferimento gasolio e altri usi similari.

La girante in gomma le rende perfettamente autoadescenti e insensibili a piccole impurezze.


These pumps are made with a footstall and are suitable as engine cooling pumps, bilge pumps, deck washing pumps ,gas-oil transfer and similar uses.

The rubber impeller makes these pumps perfectly self-priming with dirty water also.



Portata Delivery (Lt/min.)


Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000	2500
0	10	12	15	19	21	22
0,6	6,5	9	12	15	17	18
1,0	5	8	10	11	12	13




A	B	C	D	E	F	G	H	K	I	L	M	N	P	R	S	T	Z	X
96	56,5	24	35	22	76,7	23	70	8,8	52	7	9,5	60	3/8	22	5	80	30	11

PM 15/ PM 15 T

Codice Code	PM 15 273	PM 15 T 5037
Tenuta Seal	Anello di tenuta O-ring	Tenuta meccanica Mechanical seal
Peso Weight	0,6 Kg	Girante Impeller 2048
Bocche Ports	3/8" gas	Ricambi Spare kit 4456
Cuscinetti Ball bearing	2RS	2 RS




Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000	2500
0	10	12	15	19	21	22
0,6	6,5	9	12	15	17	18
1,0	5	8	10	11	12	13



	A	B	C	D	E	F	G	H	K	I	L	M	N	P	R	S	T	Z	X
PM15	94	53,5	30	35	30	76,7	23	65	11	52	7	12	60	3/8	22	5	82	30	11
PM15/T	111	56	30	35	30	94	23	65	11	52	7	12	60	3/8	22	5	82	30	11


PM 16

Codice Code	2018	4991 puleggia D 90 D 90 pulley
Tenuta Seal	2C	2C
Peso Weight	1,2 Kg	Girante Impeller 3342
Bocche Ports	1/2" gas	Ricambi Spare kit 2502
Cuscinetti Ball bearing	2RS	2 RS



Portate Delivery (Lt/min.)

Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000	2500
0	17,5	22,5	36	44	50	60
0,6	16	21	34,5	42	47	56
1,5	14,5	19,5	31	38	43	50,5



A	B	C	D	E	F	G	H	K	I	L	M	N	P	R	S	T	Z	X
130	102	40	40	30	110	22	90	14	70	9	15	88	1/2	28	5	105	50	14

PM 19

Codice Code **5870**

Applicabile a JB 1873-1001

Tenuta Seal **2C**

Girante Impeller **3342**

Peso Weight **1,2 Kg**


Ricambi Spare kit **2502**

Bocche Ports **1/2" gas**

Cuscinetti Ball bearing **2RS**

Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000	2500
0	17,5	22,5	36	44	50	60
0,6	16	21	34,5	42	47	56
1,5	14,5	19,5	31	38	43	50,5

B	C	D	E	F	G	H	I	M	P	R	S	T	Z	X
86	29	40	27	94	22	90	70	15,88	1/2	28	5	105	50	14



PM 37

Codice Code **2770**

Girante Impeller **2522**

Tenuta Seal **C**


Ricambi Spare kit **2807**

Bocche Ports **3/8" gas**

Cuscinetti Ball bearing **2RS**

Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000	2500
0	12	17	22	26	32	35
0,6	10	13	18	23	26	28
1,0	6	10	15	19	22	25

A	B	C	D	E	F	G	H	K	I	L	M	N	P	R	S	T	Z	X
93	73	29,5	35	31	76	24	74	11	52	8,5	12	94	3/8	22	6	80	52	15



PM 38

Codice Code **2520**

Girante Impeller **2049**



Tenuta Seal **C**

Ricambi Spare kit **2507**

Bocche Ports **3/8" gas**

Cuscinetti Ball bearing **2RS**

Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000	2500
0	12	17	22	26	32	35
0,6	10	13	18	23	26	28
1,0	6	10	15	19	22	25



Pompe a girante elastica con piede di supporto

Flexible impeller pumps with footstall


Sezione 2 Foglio 9

PM 35

Codice Code	PM 35 4257	PM 35/JH 6252 Adatt. JH 22044
	PM 35/1 5972 Adatt. F5-B8-10-24571	PM 33 5969 Adatt. JB 10550
Tenuta Seal	TM Mechanical seal	Cusc. Ball bearing 2RS
Peso Weight	2 Kg	Girante Impeller 2040
Bocche Ports	3/4" gas	Ricambi Spare kit 2503

Differisce da PM34 solo per 9 mm di lunghezza nella zona cuscinetti


Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000
0	18	23	35	44	49
0,6	15	20	32	39,5	45
1,0	14	19	30,5	37,5	42



PM 36

Codice Code	PM 36 2020	PM 36/P 124 puleggia pulley Ø 150 mm A
Tenuta Seal	TM Mech seal	Cusc. Ball bearing 2RS
Peso Weight	3,5 Kg	Girante Impeller 2039
Bocche Ports	1" gas	Ricambi Spare kit 2800

Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000
0	28	53	80	87	96
0,6	20	45	78	81	93
1,0	18	41	68	77	88




PM 36/S

Codice Code	3190	Adatt. F7B-810-24572-1
-------------	-------------	------------------------

Tenuta Seal	TM	Cusc. Ball bearing	2RS
Peso Weight	3,5 Kg	Girante Impeller	2039
Bocche Ports	1 gas	Ricambi Spare kit	2800

Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000
0	28	53	80	87	96
0,6	20	45	78	81	93
1,0	18	41	68	77	88




PM 36/J

Codice Code **4919** Adatt. JB 777-0001

Tenuta Seal **TM** Cusc. Ball bearing **2RS**

Peso Weight **3,5 Kg** Girante Impeller **2039**

Bocche Ports **1 gas** Ricambi Spare kit **2800**




PM 39

Codice Code **3837**

Tenuta Seal **TM** Cusc. Ball bearing **2RS**

Peso Weight **3,4 Kg** Girante Impeller **2039**

Bocche Ports **1 1/4"gas** Ricambi Spare kit **2494**



PM 40


Codice Code **PM 40 2021** PM 40/P 123 pul.
pulley Ø 150 mm A

PM 20-5 3325 Ø albero 25,4mm
Simile a JB6400-1051

Tenuta Seal **TM Mechanical seal** Cusc. Ball bearing **2RS**

Peso Weight **3,5 Kg** Girante Impeller **2038**

Bocche Ports **1 1/2" gas** Ricambi Spare kit **2506**







Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000
0	95	121	195	260	293
0,6	80	107	181	233	270
1,0	72	102	148	228	243

PM 46

Codice Code **5562**

Tenuta Seal	TM	Cusc. Ball bearing	2RS
Peso Weight	4,5 Kg	Girante Impeller	2039
Bocche Ports	1" gas	Ricambi Spare kit	2800





Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000
0	28	53	80	87	96
0,6	20	45	78	81	93
1,0	18	41	68	77	88

PM 42

Codice Code **4380**

Tenuta Seal	TM	Cusc. Ball bearing	2RS
Peso Weight	4,5 Kg	Girante Impeller	2054
Bocche Ports	2" gas	Ricambi Spare kit	2801





Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000
0	95	121	195	260	293
0,6	80	107	181	233	270
1,0	72	102	148	228	243

PM 43

Codice Code **5660**

Tenuta Seal	TM	Cusc. Ball bearing	2RS
Peso Weight	4,0 Kg	Girante Impeller	2053
Bocche Ports	1 1/2" gas		




Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000
0	77	100	135	160	178
0,6	64	85	125	150	160
1,0	58	62	98	115	140

Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 12


PFF 12

Codice Code	298
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2043
Ricambi Spare kit	2805
Bocche Ports	19 mm
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	H




ST 125

Codice Code	3835
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2522
Ricambi Spare kit	3987
Bocche Ports	20 mm
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	G



ST 166

Codice Code	4512
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2522
Ricambi Spare kit	3987
Bocche Ports	20 mm
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	F



Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 13

- BOCCHE 1/4" PORTS 1/4"

ST 167

Codice Code **4543**

Tenuta Seal **2 C**


Girante Impeller **2522**

Ricambi Spare kit **3987**

Bocche Ports **20 mm**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **G**



ST 209

Codice Code **4811**

Tenuta Seal **2 C**


Girante Impeller **2522**

Ricambi Spare kit **2487**

Bocche Ports **20 mm**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **G**



ST 203

Codice Code **4581**

Tenuta Seal **2 C**


Girante Impeller **2051**

Ricambi Spare kit **5067**

Bocche Ports **24 mm**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **F**



Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 14

- BOCCHI 1/4" PORTS 1/4"

ST 103

Codice Code **784**

Girante Impeller **2048**


Ricambi Spare kit **2490**

Tenuta Seal **TM**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Bocche Ports **1/4"**

Tabella Port. **A**



ST 104 ST 304

Codice Code **ST 104 3181**
ST 304 5656

Tenuta Seal **TM**


Girante Impeller **2048**

Ricambi Spare kit **2490**


Bocche Ports **1/4"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **A**



ST 104



Camma Cam 2 mm

ST 303

Codice Code **5977**


Tenuta Seal **TM**

Girante Impeller **2043**

Bocche Ports **1/4"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **A**



Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 15

- BOCCHI 3/8" PORTS 3/8"

ST 97

Codice Code **4554**

Tenuta Seal **C**

Girante Impeller **2522**



Ricambi Spare kit **2495**

Bocche Ports **3/8"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **G**

A-A



ST 99

Codice Code **746**

Tenuta Seal **2 C**


Girante Impeller **2522**

Ricambi Spare kit **2495**

Bocche Ports **3/8"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **G**



ST 100

Codice Code **1477**

Tenuta Seal **2C**

Girante Impeller **2522**

Ricambi Spare kit **2495**

Bocche Ports **3/8"**

Cusc. Ball bearing **2 RS**



Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 16

- BOCCHE 3/8" PORTS 3/8"

ST 101

Codice Code **3380**

Tenuta Seal **2 C**


Girante Impeller **2048**

Ricambi Spare kit **2496**

Bocche Ports **3/8"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port.



ST 102

Codice Code **3400**

Tenuta Seal **2 C**


Girante Impeller **2048**

Ricambi Spare kit **2496**

Bocche Ports **3/8"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **B**



ST 105

Codice Code **3946**

Tenuta Seal **1 C**


Girante Impeller **2048**

Ricambi Spare kit **5160**

Bocche Ports **3/8"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **A**



Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 17

- BOCCHE 3/8" PORTS 3/8"

ST 106

Codice Code **4393**

Tenuta Seal **1 C**


Girante Impeller **3823**

Ricambi Spare kit **4826**

Bocche Ports **3/8"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **G**



ST 108 ST 109

Codice Code **ST 108 255**

ST 109 2880

Girante Impeller **2048**



Ricambi Spare kit **ST 108 2496**
ST 109 2501

Bocche Ports **3/8"**

Cusc. Ball bearing **2 RS**

Tenuta Seal **2 C**

Tabella Port. **B**



ST 112

Codice Code **3541**

Tenuta Seal **2 C**



Girante Impeller **2051**

Ricambi Spare kit **3989**

Bocche Ports **3/8"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **G**



Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 18

- BOCCHI 3/8" PORTS 3/8"

ST 114 ST 114/SC ST 514

Codice Code **ST 114 2022**

ST 114/SC 6083

Connettori a baionetta
Rapid connectors

ST 514 5791

Come ST 114 ma
camma 1/2

Girante Impeller **2048**


Ricambi Spare kit **2496**

Bocche Ports 3/8"

Cusc. Ball bearing 2 RS

Tenuta Seal 2 C

Tabella Port. B



ST 115

Codice Code **361**

Tenuta Seal 2 C


Girante Impeller **2048**

Ricambi Spare kit **2496**

Bocche Ports 3/8"

Cusc. Ball bearing 2RS

Tabella Port. B



ST 116

Codice Code **3319**

Tenuta Seal 2 C


Girante Impeller **2048**

Ricambi Spare kit **2496**

Bocche Ports 3/8"

Cusc. Ball bearing 2RS

Tabella Port. B




Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 19

- BOCCHE 3/8" PORTS 3/8"


ST 117

Codice Code	3320
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2048
Ricambi Spare kit	2496
Bocche Ports	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	B




ST 118

Codice Code	3321
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2048
Ricambi Spare kit	2496
Bocche Ports	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	B



ST 120

Codice Code	2726
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2522
Ricambi Spare kit	2495
Bocche Ports	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	G





Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 20

- BOCCHE 3/8" PORTS 3/8"


ST 121

Codice Code	2727
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2522
Ricambi Spare kit	2487
Bocche Ports	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	F




ST 122

Codice Code	2728
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2043
Ricambi Spare kit	2805
Bocche Ports	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	G



ST 123/T

Codice Code	5305
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2522
Ricambi Spare kit	6214
Bocche Ports	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	F



Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 21

- BOCCHE 3/8" PORTS 3/8"

ST 126

Codice Code **3900**

Tenuta Seal **2 C**


Girante Impeller **2522**

Ricambi Spare kit **3932**

Bocche Ports **3/8"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **G**



ST 127

Codice Code **3670**

Tenuta Seal **2 C**


Girante Impeller **2522**

Ricambi Spare kit **2495**

Bocche Ports **3/8"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **G**



ST 128

Codice Code **3605**

Tenuta Seal **2 C**


Girante Impeller **2522**

Ricambi Spare kit **2495**

Bocche Ports **3/8"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **G**




Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 22

- BOCCHI 3/8" PORTS 3/8"


ST 129

Codice Code	3492
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2522
Ricambi Spare kit	2495
Bocche Ports	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	G




ST 129/SC

Codice Code	6556
Tenuta Seal	2C
Girante Impeller	2522
Ricambi Spare kit	2495
Bocche Ports	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	G




ST 130 ST 139/T

Codice Code	3333	5227
Tenuta Seal	2 C	TM
Girante Impeller	2522	3823
Ricambi Spare kit	2495	4826
Bocche Ports	3/8"	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS	2RS
Tabella Port.	G	G



ST 130



ST 139/T

Pompe raffreddamento motore


Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 23

- BOCCHE 3/8" PORTS 3/8"



ST 131

Codice Code	395
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2522
Ricambi Spare kit	2495
Bocche Ports	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	G





ST 132 ST 133

Codice Code	ST 132 3331
	ST 133 3156
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2522
Ricambi Spare kit	2495
Bocche Ports	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	G



ST 134 ST 135

Codice Code	ST 134	416
	ST 135	2023
Tenuta Seal	2 C	
Girante Impeller	2522	
Ricambi Spare kit	2495	
Bocche Ports	3/8"	
Cusc. Ball bearing	2RS	
Tabella Port.	G	



Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps


Sezione 2 Foglio 24

- BOCCHE 3/8" PORTS 3/8"


ST 136 ST 137 ST 137/T

Codice Code **ST 136 2024** **ST 137/T 4776**
ST 137 2025

Tenuta Seal	2 C	TM
Girante Impeller	2522	3823
Ricambi Spare kit	2495	4826
Bocche Ports	3/8"	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS	2RS
Tabella Port.	G	G




ST 137/T
ST 136
ST 137




ST 138 ST 139

Codice Code **2026** **4776**

Tenuta Seal	2 C	2 C
Girante Impeller	2046	3825
Ricambi Spare kit	2809	4826
Bocche Ports	3/8"	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS	2RS
Tabella Port.	G	G



ST 138




ST 139

ST 192

Codice Code **4739**

Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	3825
Ricambi Spare kit	4826
Bocche Ports	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	F




Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 25

- BOCCHE 3/8" PORTS 3/8"


ST 197

Codice Code	5665
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2522
Ricambi Spare kit	2495
Bocche Ports	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	G




ST 205 ST 238

Codice Code	4794	5456
Tenuta Seal	C	TM
Girante Impeller	3823	2522
Ricambi Spare kit	5182	2809
Bocche Ports		3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS	2RS
Tabella Port.	F	F



ST 212 *ST 212/P

Codice Code	ST 212	4948
		ST 212/P 5968
Tenuta Seal	C	
Girante Impeller	2522	
Ricambi Spare kit	5746	
Bocche Ports	3/8"	
Cusc. Ball bearing	2RS	
Tabella Port.	F	



*Con puleggia diametro 90 inclusa
With pulley D.90 included


Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 26

- BOCCHE 3/8" PORTS 3/8"


ST 215

Codice Code	5061
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	5053
Ricambi Spare kit	2487
Bocche Ports	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	G





ST 218

Codice Code	6515
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2522
Ricambi Spare kit	2496
Bocche Ports	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	B



ST 218/T

Codice Code	5387
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2522
Ricambi Spare kit	4826
Bocche Ports	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	G



Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 27

- BOCCHE 3/8" PORTS 3/8"

ST 223

Codice Code **5286**

Tenuta Seal **2 C**


Girante Impeller **2522**

Ricambi Spare kit **2487**

Bocche Ports **3/8"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **G**



ST 241

Codice Code **5753**

Tenuta Seal **TM**


Girante Impeller **2048**

Ricambi Spare kit **2496**

Bocche Ports **3/8"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **G**



ST 305

Codice Code **5659**

Tenuta Seal **C**


Girante Impeller **2048**

Ricambi Spare kit **2490**

Bocche Ports **3/8"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **B**



Pompe raffreddamento motore



Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 28

- BOCCHE 3/8" PORTS 3/8"



ST 306

Codice Code	6521
Tenuta Seal	1 C
Girante Impeller	2522
Bocche Ports	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	G




ST 309

Codice Code	6626
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2048
Ricambi Spare kit	
Bocche Ports	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port	



ST 315

Codice Code	6576
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	5053
Ricambi Spare kit	
Bocche Ports	3/8"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	



Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 29

- BOCCHE 3/8" PORTS 3/8"

ST 318/T

Codice Code **6470**

Tenuta Seal TM


Girante Impeller **2522**

Ricambi Spare kit **4826**

Bocche Ports **3/8"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **G**



ST 335

Codice Code **6301**

Tenuta Seal **2 C**


Girante Impeller **2522**

Ricambi Spare kit **2495**

Bocche Ports **3/8"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **G**



ST 339/T

Codice Code **6480**

Tenuta Seal TM


Girante Impeller **2522**

Ricambi Spare kit **2809**

Bocche Ports **3/8"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **G**



Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 30

- BOCCHE 3/8" PORTS 3/8"

ST 907 **ST 910**
Con puleggia
With pulley

Codice Code **5973** **6165**

Tenuta Seal TM TM


Girante Impeller **4988** **4988**

Ricambi Spare kit

Bocche Ports 3/8" 3/8"

Cusc. Ball bearing 2RS 2RS

Tabella Port. G G



ST 910



ST 159

Codice Code **684**

Tenuta Seal 2 C


Girante Impeller **2041**

Ricambi Spare kit **2502**

Bocche Ports 1/2"

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. M



ST 314

Codice Code **5671**

Tenuta Seal 2 C



Girante Impeller **3342**

Ricambi Spare kit **2502**

Bocche Ports 1/2"

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. M



Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 31

- BOCCHI 1/2" PORTS 1/2"

PC 60

Codice Code **5705**

Tenuta Seal **TM**


Girante Impeller **4805**

Ricambi Spare kit

Bocche Ports **1/2"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port.



Questa e' una pompa centrifuga utilizzata come circolatore nel circuito acqua dolce Non e' autoadescante.

This is a centrifugal pump used as circulator in fresh water circuit. Not selfpriming

PC 60 ALT

Codice Code **5736**

Tenuta Seal **TM**



Girante Impeller **4805**

Ricambi Spare kit

Bocche Ports **1/2"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port.



Questa e' una pompa centrifuga utilizzata come circolatore nel circuito acqua dolce. Non e' autoadescante.

*This is a centrifugal pump used as circulator in fresh water circuit.
Not selfpriming*

PM 16 FL

Codice Code **4778**

Tenuta Seal **C**



Girante Impeller **3342**

Ricambi Spare kit **2502**

Bocche Ports **1/2"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **M**




Pompe raffreddamento motore *Engine cooling pumps*

Sezione 2 Foglio 32

- BOCCHE 3/4" a "U" PORTS 3/4" "U" shape


ST 140/CA ST 140

Codice Code	ST 140/CA	5841
	ST 140	2028
Tenuta Seal	C	
Girante Impeller	2040	
Ricambi Spare kit	2497	
Bocche Ports	3/4"	
Cusc. Ball bearing	2RS	
Tabella Port.	C	





ST 141

Codice Code	2029
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2040
Ricambi Spare kit	2497
Bocche Ports	3/4"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	C



ST 142

Codice Code	3366
Tenuta Seal	C
Girante Impeller	2040
Ricambi Spare kit	3745
Bocche Ports	3/4"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	C



Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 33

- BOCCHE 3/4" a "U" PORTS 3/4" "U" shape

ST 143

Codice Code **2351**

Tenuta Seal **C**


Girante Impeller **2040**

Ricambi Spare kit **3745**

Bocche Ports **3/4"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **C**



ST 143/T

Codice Code **5279**

Tenuta Seal **TM**


Girante Impeller **2040**

Ricambi Spare kit **5280**

Bocche Ports **3/4"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **C**



ST 144

Codice Code **134**

Tenuta Seal **C**


Girante Impeller **2040**

Ricambi Spare kit **3745**

Bocche Ports **3/4"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **C**




Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 34

- BOCCHE 3/4" a "U" PORTS 3/4" "U" shape


ST 147

Codice Code	2352
Tenuta Seal	C
Girante Impeller	2040
Ricambi Spare kit	3745
Bocche Ports	3/4"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	C




ST 148

Codice Code	2468
Tenuta Seal	C
Girante Impeller	2040
Ricambi Spare kit	3745
Bocche Ports	3/4"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	C



ST 170 ST 270

Codice Code	ST 170 3523
	ST 270 5222*
Tenuta Seal	C
Girante Impeller	2040
Ricambi Spare kit	3745
Bocche Ports	3/4"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	C



*Come ST 170, con camma da 5 mm
Same as ST 170, but with 5 mm cam


Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 35

- BOCCHE 3/4" a "U" PORTS 3/4" "U" shape


ST 171 ST 173

Codice Code	3614	3650
Tenuta Seal	TM	2 C
Girante Impeller	2040	2040
Ricambi Spare kit	2497	3745
Bocche Ports	3/4"	3/4"
Cusc. Ball bearing	2RS	2RS
Tabella Port.	C	C




ST 177

Codice Code	3091
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2040
Ricambi Spare kit	3745
Bocche Ports	3/4"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	C



ST 216 ST 219

Codice Code	5349	5419
Tenuta Seal	TM	TM
Girante Impeller	2040	
Ricambi Spare kit	2497	
Bocche Ports	3/4"	3/4"
Cusc. Ball bearing	2RS	2RS
Tabella Port.	C	C



Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 36

- BOCCHE 3/4" a "U" PORTS 3/4" "U" shape

ST 220

Codice Code **5423**

Tenuta Seal **2 C**


Girante Impeller **2040**

Ricambi Spare kit **3745**

Bocche Ports **3/4"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **C**



ST 240 ST 340* ST 343

Codice Code **5508** **6602** **6223**

Tenuta Seal **TM** **TM** **2 C**

Girante Impeller **2040** **2040** **2040**





Ricambi Spare kit **2497** **2497** **3745**

Bocche Ports **3/4"** **3/4"** **3/4"**

Cusc. Ball bearing **2RS** **2RS** **2RS**

Tabella Port. **C** **C** **C**

ST 240



*Come **ST 240**, con flangia fresa
Same as **ST 240**, but with milled flange

ST 243

Codice Code **5719**

Tenuta Seal **2 C**


Girante Impeller **2040**

Ricambi Spare kit **3745**

Bocche Ports **3/4"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **C**



Pompe raffreddamento motore



Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 37

- BOCCHE 3/4" a "U" PORTS 3/4" "U" shape



ST 319

Codice Code	5865
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	3950
Ricambi Spare kit	
Bocche Ports	3/4"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	C



ST 323

Codice Code	4967
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2046
Ricambi Spare kit	6706
Bocche Ports	3/4"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	G





Simile a JH 10-24465
Differisce da ST 123 solo per
girante con Øi 12,7 cod. **2046**

Similar to JH 10-24465
Differs from ST 123 only for
impeller Øi 12,7 cod. **2046**

ST 344

Codice Code	5712
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2040
Ricambi Spare kit	5280
Bocche Ports	3/4"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	C



Simile a similar to JB 9970-241

Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 38

- BOCCHE 3/4" a "U" PORTS 3/4" "U" shape

ST 347

Codice Code **5893**

Tenuta Seal **TM**


Girante Impeller **2040**

Ricambi Spare kit **3745**

Bocche Ports **3/4"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **C**



Senza ingrananaggio Without gear

ST 348

Codice Code **5755**

Tenuta Seal **2 C**


Girante Impeller **2040**

Ricambi Spare kit **3745**

Bocche Ports **3/4"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **C**



ST 370

Codice Code **5989**

Tenuta Seal **2 C**


Girante Impeller **2040**

Ricambi Spare kit **3745**

Bocche Ports **3/4"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **C**



Pompe raffreddamento motore


Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 39

- BOCCHE 3/4" a "U" PORTS 3/4" "U" shape

ST 440



Codice Code	5845
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2040
Ricambi Spare kit	2497
Bocche Ports	3/4"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	C



Novità
New



ST 443/T

Codice Code	6823
Tenuta Seal	
Girante Impeller	2040
Ricambi Spare kit	
Bocche Ports	
Cusc. Ball bearing	
Tabella Port	



ST 447

Codice Code	5999
Tenuta Seal	C
Girante Impeller	2040
Ricambi Spare kit	3745
Bocche Ports	3/4"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	C



Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 40

- BOCCHE 3/4" a "U" PORTS 3/4" "U" shape

ST 540

Codice Code **6045**

Tenuta Seal **2 C**


Girante Impeller **2040**

Ricambi Spare kit **2497**

Bocche Ports **3/4"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **C**



ST 547

Codice Code **6267**

Tenuta Seal **TM**



Girante Impeller **2040**

Ricambi Spare kit **3745**

Bocche Ports **3/4"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **C**



Come **ST 347**, con flangia leggermente inclinata
Same as **ST 347** but with slightly inclined flange

ST 740

Codice Code **6733**

Tenuta Seal **TM**



Girante Impeller **2040**

Ricambi Spare kit

Bocche Ports **3/4"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port **D**



Pompe raffreddamento motore


Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 41

- BOCCHE 3/4" a "U" PORTS 3/4" "U" shape

ST 744


Codice Code	6461
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2040
Ricambi Spare kit	2497
Bocche Ports	3/4"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port	C



- BOCCHE 3/4" a "T" PORTS 3/4" "T" shape

ST 123


Codice Code	701
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2522
Ricambi Spare kit	2487
Bocche Ports	3/4"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	G



- BOCCHE 1" a "U" PORTS 1" "U" shape

ST 145

Codice Code	2030
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2039
Ricambi Spare kit	2499
Bocche Ports	1"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	D



Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 42

- BOCCHE 1" a "U" PORTS 1" "U" shape

ST 146 *ST 146/SP

Codice Code	ST 146	2031
	ST 146/SP	4277

Tenuta Seal	TM
-------------	----


Girante Impeller	2039
------------------	------

Ricambi Spare kit	2499
-------------------	------

Bocche Ports	1"
--------------	----

Cusc. Ball bearing	2RS
--------------------	-----

Tabella Port.	D
---------------	---



*Albero 18mm più lungo di 18mm
Shaft 18mm longer

ST 146/A *ST 246/A

Codice Code	ST 146/A	250
	ST 246/A	5745

Tenuta Seal	TM
-------------	----



Girante Impeller	2039
------------------	------

Ricambi Spare kit	2499
-------------------	------

Bocche Ports	1"
--------------	----

Cusc. Ball bearing	2RS
--------------------	-----

Tabella Port.	D
---------------	---



* Con albero per JB 22210-241
With shaft for JB 22210-241

ST 146 EUR

Codice Code	6645
-------------	------

Tenuta Seal	TM
-------------	----

Girante Impeller	2039
------------------	------

Ricambi Spare kit	2499
-------------------	------

Bocche Ports	1"
--------------	----

Cusc. Ball bearing	2RS
--------------------	-----

Tabella Port.	D
---------------	---



Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 43

- BOCCHE 1" a "U" PORTS 1" "U" shape

ST 146/MD

Codice Code **6116**

Tenuta Seal TM


Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit **2499**

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. D



Motore Lomatec 120 HP
Lomatec engine 120 HP

ST 154

Codice Code **4025**

Tenuta Seal TM


Girante Impeller **2042**

Ricambi Spare kit

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. I



ST 155

Codice Code **4375**

Tenuta Seal TM


Girante Impeller **2042**

Ricambi Spare kit

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. I



Pompe raffreddamento motore



Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 44

- BOCCHE 1" a "U" PORTS 1" "U" shape



ST 164 ST 165

Codice Code	ST 164 4410 ST 165 1916
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2042
Ricambi Spare kit	3704
Bocche Ports	1"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	ST 164 D ST 165 I




ST 172 ST 174

Codice Code	ST 172 3628 ST 174 3694
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2039
Ricambi Spare kit	2499
Bocche Ports	1"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	D





ST 174



ST 181

Codice Code	2963
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2042
Ricambi Spare kit	3704
Bocche Ports	1"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	D



Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 45

- BOCCHE 1" a "U" PORTS 1" "U" shape

ST 190

Codice Code **4081**

Tenuta Seal **TM**


Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit **2499**

Bocche Ports **1"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **D**



ST 191 ST 174/L

Codice Code **ST 191 4464
ST 174/L 6420**

Tenuta Seal **TM**



Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit **2499**

Bocche Ports **1"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **D**



ST 207

Codice Code **4835**

Tenuta Seal **TM**


Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit **2499**

Bocche Ports **1"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **D**



Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 46

- BOCCHE 1" a "U" PORTS 1" "U" shape

ST 213

Codice Code **5042**

Tenuta Seal TM


Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit **5048**

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. D



ST 246

Codice Code **6656**

Tenuta Seal TM


Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit **2499**

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. D



Come **ST 146** ma con portagomma f 32

ST 274

Codice Code **5278**

Tenuta Seal TM


Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit **2499**

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. D



Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 47

- BOCCHE 1" a "U" PORTS 1" "U" shape

ST 291 ST 391

Codice Code ST 291 5205
ST 391 5429

Tenuta Seal TM



Girante Impeller 2039

Ricambi Spare kit ST 291 2499
ST 391 5048

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing 2RS

Tabella Port. D



ST 307

Codice Code 5686

Tenuta Seal TM



Girante Impeller 2039

Ricambi Spare kit 5069

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing 2RS

Tabella Port. D



*ST 346 ST 407

Codice Code ST 346 5946
ST 407 6208

Tenuta Seal TM



Girante Impeller 2039

Ricambi Spare kit 5069

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing 2RS

Tabella Port. D



5946 ST 346

* Senza flangia Without flange

Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 48

- BOCCHE 1" a "U" PORTS 1" "U" shape

ST 350 ST 450

Codice Code ST 350 **6360**
 ST 450 **6361**

Tenuta Seal TM




Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit **6584**

Bocche Ports 1" FL

Cusc. Ball bearing 2RS

Tabella Port.



ST 374

Codice Code **6264**

Tenuta Seal TM



Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit **2499**

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing 2RS

Tabella Port. D



Novità New

ST 446

Codice Code **6738**

Tenuta Seal TM



Girante Impeller **2042**

Ricambi Spare kit

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing 2RS

Tabella Port.



Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 49

- BOCCHE 1" a "U" PORTS 1" "U" shape

ST 474

Codice Code **6440**

Tenuta Seal TM


Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit **2499**

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. I



ST 491

Codice Code **6414**

Tenuta Seal TM



Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit **2499**

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. D



Novità
New

ST 546

Codice Code **6772**

Tenuta Seal TM


Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port



Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 50

- BOCCHI 1" a "U" PORTS 1" "U" shape

ST 574

Codice Code **5848**

Tenuta Seal TM



Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit **2499**

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. I



ST 644

Codice Code **6277**

Tenuta Seal TM



Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit **2499**

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port D



ST 691

Codice Code **6687**

Tenuta Seal TM



Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit **2499**

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port D



Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 51

- BOCCHE 1" a "T" PORTS 1" "T" shape

ST 065

Codice Code **6711**

Tenuta Seal TM


Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit **2800**

Bocche Ports **1"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port.



Applicabile a VW 065121012 ma + lunga di 12 mm
Fits on VW 065121012 but 12mm longer

ST 71

Codice Code **5813**

Tenuta Seal TM


Girante Impeller **2047**

Ricambi Spare kit

Bocche Ports **1"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port.



ST 75

Codice Code **5864**

Tenuta Seal TM


Girante Impeller **2037**

Ricambi Spare kit

Bocche Ports **1"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. D



Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 52

- BOCCHE 1" a "T" PORTS 1" "T" shape

ST 160 ST 161 *ST 160/T

Codice Code	ST 160	3361
	ST 161	3502
	ST 160/T	5134

Tenuta Seal	2C	ST 160/T TM
-------------	----	-------------


Girante Impeller	2039
------------------	-------------

Ricambi Spare kit	ST 291	2499
	ST 391	5048


Bocche Ports	1"
--------------	-----------

Cusc. Ball bearing	2RS
--------------------	------------

Tabella Port.	D
---------------	----------



*Identica a ST 160 ma con TM Like ST 160 but with Mechanical seal



ST 179 ST 351

Codice Code	2511	6322
-------------	-------------	-------------

Tenuta Seal	TM	TM
-------------	----	----


Girante Impeller	2039	2042
------------------	-------------	-------------

Ricambi Spare kit	2800	3704
-------------------	-------------	-------------

Bocche Ports	1" T	1" U
--------------	-------------	-------------

Cusc. Ball bearing	2RS	2RS
--------------------	------------	------------

Tabella Port.	D	D
---------------	----------	----------



ST 201

Codice Code	4573
-------------	-------------

Tenuta Seal	2C
-------------	----


Girante Impeller	2040
------------------	-------------

Ricambi Spare kit	
-------------------	--

Bocche Ports	1"
--------------	-----------

Cusc. Ball bearing	2RS
--------------------	------------

Tabella Port.	D
---------------	----------



Staffa non inclusa (codice 5259)
Bracket not included (code 5259)

Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps




Sezione 2 Foglio 53

- BOCCHE 1" a "T" PORTS 1" "T" shape

ST 214 ST 414

Codice Code ST 214 5347
 ST 414 5724


Tenuta Seal TM
Girante Impeller 2039
Ricambi Spare kit ST 214 2800
Bocche Ports 1"
Cusc. Ball bearing 2RS
Tabella Port. D



ST 222

Codice Code 5523



Tenuta Seal TM
Girante Impeller 2046
Ricambi Spare kit 2499
Bocche Ports 1"
Cusc. Ball bearing 2RS
Tabella Port. D



ST 236

Codice Code 5819

Tenuta Seal TM
Girante Impeller 2039
Ricambi Spare kit 2800
Bocche Ports 1"
Cusc. Ball bearing 2RS
Tabella Port. D



Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 54

- BOCCHE 1" a "T" PORTS 1" "T" shape

ST 471 *ST 571

Codice Code ST 471 6024
 ST 571 6369

Tenuta Seal TM


Girante Impeller 2047

Ricambi Spare kit

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing 2RS

Tabella Port. F



*Con puleggia with pulley D. 165

- BOCCHE 1" a "V" PORTS 1" "V" shape

SR 100

Codice Code 4966

Tenuta Seal 2 C


Girante Impeller 2040

Ricambi Spare kit 3988

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing 2RS

Tabella Port. L



ST 149

Codice Code 3501

Tenuta Seal 2 C


Girante Impeller 2040

Ricambi Spare kit 3745

Bocche Ports 1"

Cusc. Ball bearing 2RS

Tabella Port. L



Pompe raffreddamento motore


Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 55

- BOCCHE 1" a "V" PORTS 1" "V" shape


ST 153

Codice Code	3600
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2040
Ricambi Spare kit	3988
Bocche Ports	1"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	L




ST 157

Codice Code	4401
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2040
Ricambi Spare kit	3988
Bocche Ports	1"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	



ST 176

Codice Code	3859
Tenuta Seal	2 C
Girante Impeller	2040
Ricambi Spare kit	3745
Bocche Ports	1"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	L



Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 56

- BOCCHE 1" a "V" PORTS 1" "V" shape

ST 182

Codice Code **4416**

Tenuta Seal **2 C**


Girante Impeller **2040**

Ricambi Spare kit **3745**

Bocche Ports **1"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **L**



Novità
New

ST 253

Codice Code **6897**

Tenuta Seal **TM**



Girante Impeller **2040**

Ricambi Spare kit

Bocche Ports **1"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port.



ST 282

Codice Code **6421**

Tenuta Seal **2C**


Girante Impeller **2040**

Ricambi Spare kit **3745**

Bocche Ports **1"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **L**



Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 57

- BOCCHE 1" a "V" PORTS 1" "V" shape

Novità
New

ST 949

Codice Code **6757**

Tenuta Seal **TM**




Girante Impeller **2040**

Ricambi Spare kit

Bocche Ports **1"**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port



- BOCCHE 1"1/4 a "T" PORTS 1"1/4 "T" shape

ST 162

Codice Code **3515**

Tenuta Seal **2C**


Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit **3603**

Bocche Ports **1" 1/4**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **F**



ST 163 ST 261

Codice Code **ST 163 3521**
ST 261 5689

Tenuta Seal **2C**




Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit **3603**

Bocche Ports **1" 1/4**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port. **F**





ST 261

Pompe raffreddamento motore *Engine cooling pumps*

Sezione 2 Foglio 58

ST 208

Codice Code	4969
Tenuta Seal	2C
Girante Impeller	2039
Ricambi Spare kit	3603
Bocche Ports	1" 1/4
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	F




Identica alla ST160 senza o-ring sul coperchio
Similar to ST160 without o-ring on cover

- BOCCHE 1"1/4 a "U" PORTS 1"1/4 "U" shape

ST 151

ST 151/1201


Codice Code	ST 151	3700
	ST 151/1201	6283
Tenuta Seal	TM	
Girante Impeller	2042	
Ricambi Spare kit	3704	
Bocche Ports	1"	1/4 e
Cusc. Ball bearing	2RS	
Tabella Port.		



Simile a JB 29600-1201 Similar to JB 29600-1201

ST 158

Codice Code	3709
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2042
Ricambi Spare kit	
Bocche Ports	1" 1/4
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	



Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps


Sezione 2 Foglio 59

- BOCCHE 1" a "U" PORTS 1" "U" shape


ST 204 ST 255

Codice Code	ST 204 4629
	ST 255 4457
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2042
Ricambi Spare kit	ST 204 3704
Bocche Ports	1" 1/4
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	I

ST 204




ST 255




ST 451

Codice Code	6419
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2042
Ricambi Spare kit	3704
Bocche Ports	1" 1/4e
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	I



ST 551

Codice Code	6430
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2042
Ricambi Spare kit	3704
Bocche Ports	1" 1/4e
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	I




Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 60

- BOCCHE 1"1/2 a "V" PORTS 1"1/2 "V" shape

ST 150 ST 150-4


Codice Code	ST 150 2600 ST 150-4 6611
Tenuta Seal	TM+C
Girante Impeller	2039
Ricambi Spare kit	2500
Bocche Ports	1" 1/2
Cusc. Ball bearing	1
Tabella Port.	E



ST 150-4 camma cam 2/3


ST 150-2 ST 150-3

Codice Code	ST 150-2 3237 ST 150-3 3238
Tenuta Seal	TM+C
Girante Impeller	2039
Ricambi Spare kit	2500
Bocche Ports	1" 1/2
Cusc. Ball bearing	1
Tabella Port.	E



ST 338

Codice Code	6800
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2654
Ricambi Spare kit	
Bocche Ports	1"1/2
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port.	L



Applicabile a motori CAT 3304 e 3306

Fits on CAT 3304 and 3306

Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 61

- BOCCHI 1"1/2 a "T" PORTS 1"1/2 "T" shape

MC 50

Codice Code	5696
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2038
Ricambi Spare kit	
Bocche Ports	1" 1/2
Cusc. Ball bearing	2RS
Peso Weight	10 Kg

MC 50



Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000
0	77	100	135	160	178
0,6	64	85	125	150	160
1,0	58	62	98	115	140

MC 50 KH

Codice Code	6268
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2038
Bocche Ports	1"1/2
Peso Weight	10 Kg
Cusc. Ball bearing	2RS
Materiale	Bronzo



Adatta a motori Kohler EFOZ100
Application engine: Kohler EFOZ100



Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000
0	77	100	135	160	178
0,6	64	85	125	150	160
1,0	58	62	98	115	140

MP 50

Codice Code	4980
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2053
Bocche Ports	1"1/2
Peso Weight	8 Kg
Cusc. Ball bearing	2RS
Materiale	Bronzo



Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000
0	77	100	135	160	178
0,6	64	85	125	150	160
1,0	58	62	98	115	140

Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 62

- BOCCHE 1"1/2 a "T" PORTS 1"1/2 "T" shape

MP 75

Codice Code **6548**

Tenuta Seal TM


Girante Impeller **2053**

Ricambi Spare kit

Bocche Ports 1" 1/2

Cusc. Ball bearing 2RS

Tabella Port.



Novità

New

PM 40/SAE

Codice Code **6859**

Tenuta Seal TM

Girante Impeller **2038**

Ricambi Spare kit

Bocche Ports 1"1/2

Cusc. Ball bearing 2RS

Tabella Port.



ST 239

Codice Code **5775**

Tenuta Seal TM


Girante Impeller **2053**

Bocche Ports 1"1/2

Peso Weight 10 Kg

Cusc. Ball bearing 2RS

Materiale Bronzo



Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000
0	77	100	135	160	178
0,6	64	85	125	150	160
1,0	58	62	98	115	140

Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 63

- BOCCHE 1"1/2 a "V" PORTS 1"1/2 "V" shape

ST 249

Codice Code **5884**

Tenuta Seal TM


Girante Impeller **2039**

Ricambi Spare kit **6134**

Bocche Ports 1" 1/2

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port.



ST 280

Codice Code **6567**

Tenuta Seal TM


Girante Impeller **3260**

Ricambi Spare kit **5250**

Bocche Ports 1" 1/2

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port.



Senza ingranaggio without gear

ST 380

Codice Code **6641**

Tenuta Seal TM


Girante Impeller **3260**

Ricambi Spare kit **5250**

Bocche Ports 1" 1/2

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port.



Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 64

- BOCCHE 1"1/2 a "V" PORTS 1"1/2 "V" shape

ST 449 ST 749

Codice Code **ST 449 6148**
ST 749 6313

Tenuta Seal **TM**

Girante Impeller **3267**

Ricambi Spare kit


Bocche Ports **1" 1/2**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port.

ST 449 camma cam 5,3 mm

ST 749 camma cam 4,3 mm



ST 649

Codice Code **6312**

Tenuta Seal **TM**


Girante Impeller **3267**

Ricambi Spare kit

Bocche Ports **1" 1/2**

Cusc. Ball bearing **2RS**

Tabella Port.



Pompe raffreddamento motore


Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 65

- BOCCHE 2" a "U" PORTS 2" "U" shape

CZE 200

Codice Code	702
Tenuta Seal	C
Girante Impeller	1013
Ricambi Spare kit	2810
Peso weight	7 Kg
Cusc. Ball bearing	2RS
Materiale	Bronzo




Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000	2500
0	103	120	200	215	230	260
0,3	86	115	190	200	220	240
0,6	50	96	145	175	210	220
1	25	65	125	160	198	204

- BOCCHE 2" a "V" PORTS 2" "V" shape

MP 57

Codice Code	6605
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2054
Ricambi Spare kit	2801
Peso weight	10 Kg
Cusc. Ball bearing	2RS
Bocche Ports	2"

Applicabile a motori 1300 V8
Fits on engine 1300 V8




Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000
0	77	100	135	160	178
0,6	64	85	125	150	160
1,0	58	62	98	115	140

Novità *New*

MP 58

Codice Code	6743
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2054
Ricambi Spare kit	2801
Bocche Ports	2"
Cusc. Ball bearing	2 RS
Tabella Port	



Pompe raffreddamento motore
Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 66

- BOCCHE 2" a "V" PORTS 2" "V" shape

Novità
New

MP 571



Codice Code	6845
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2054
Ricambi Spare kit	2801
Bocche Ports	2"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port	



Novità
New

MP 671


Codice Code	6880
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2054
Ricambi Spare kit	2801
Bocche Ports	2"
Cusc. Ball bearing	2RS
Tabella Port	



Come MP 571 ma albero 6845
Same as MP 571 but shaft 6845

MFF 57

Codice Code	487
Tenuta Seal	TM
Girante Impeller	2054
Ricambi Spare kit	2801
Peso Weight	9 Kg
Cusc. Ball bearing	2RS
Materiale	Bronzo



Bar/rpm	800	1000	1400	1800	2000	2400
0	95	120	164	208	230	274
0,3	86	115	190	200	220	240
0,6	50	96	145	175	210	220
1	25	65	125	160	198	204

Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 67

- BOCCHE 2" a "T" PORTS 2" "T" shape

MFF 59

Codice Code **4050**

Tenuta Seal TM



Girante Impeller **2054**

Ricambi Spare kit **2801**

Peso weight 11 Kg

Cusc. Ball bearing 2RS

Bocche Ports 2"



Bar/rpm	800	1000	1400	1800	2000	2400
0	95	120	164	208	230	274
0,3	86	115	190	200	220	240
0,6	50	96	145	175	210	220
1	25	65	125	160	198	204

Novità New

MP 55

Codice Code **6906**

Tenuta Seal

Girante Impeller

Ricambi Spare kit

Bocche Ports 2"

Cusc. Ball bearing

Tabella Port



Applicabile a motori CAT 1706116

Fits on CAT 1706116

Novità New

MP 85

Codice Code **6813**

Tenuta Seal

Girante Impeller

Ricambi Spare kit

Bocche Ports 2"

Cusc. Ball bearing

Tabella Port



Applicabile a motori CAT QSB 5.9 JPR S7608

Fits on CAT QSB 5.9 JPR S7608

Pompe raffreddamento motore

Engine cooling pumps

Sezione 2 Foglio 68

- BOCCHE 3" a "U" PORTS 3" "U" shape

ST 29880

Codice Code **6159**

Tenuta Seal TM



Girante Impeller **4738**

Ricambi Spare kit

Peso Weight

Cusc. Ball bearing 2RS

Bocche Ports 3"



- BOCCHE 3"1/2 a "T" PORTS 3"1/2 "T" shape

AS 25

Codice Code **5318**

Tenuta Seal TM



Girante Impeller **5293**

Ricambi Spare kit

Peso Weight 14 Kg

Cusc. Ball bearing 2RS

Bocche Ports 3"1/2



Bar/rpm	1400	2800
0	33 m³/h	44 m³/h

- BOCCHE 58x65 PORTS 58x65

ST 349

Codice Code **5885**

Tenuta Seal C


Girante Impeller **3267**

Ricambi Spare kit

Bocche Ports 58 x 65

Cusc. Ball bearing 2RS

Tabella Port I



Applicabile a JH F6B-9-10-24493-01 e YANMAR MOTORI 6LPA

Fits on JH F6B-9-10-24493-01 and YANMAR engine 6LPA

Cod. **6817** Connector


Giranti: Neoprene, Nitrile e loro utilizzo

Impellers: Neoprene, Nitrile and their use

Le giranti sono un componente importante della pompa di raffreddamento motore. Esse vanno tenute controllate e vanno cambiate una volta all'anno o almeno ogni 500 ore di funzionamento del motore. Vengono prodotte normalmente in gomma Neoprene che ha buone caratteristiche meccaniche e conferisce alla pompa una buona portata di acqua. Cio' rende le giranti in Neoprene piu' adatte al raffreddamento dei motori. Se le giranti venissero utilizzate in pompe di sentina e quindi a contatto con tracce di oli o carburanti si preferisce usare la gomma Nitrilica che, pur diminuendo la portata della pompa su cui vengono montate a causa delle scarse proprietà meccaniche di questo polimero, evita il rigonfiamento delle palette e quindi elimina la possibilita' di bloccaggio della pompa.

The impellers are important components of the cooling system in the engine. They need to be checked and changed once a year or, at least, every 500 hours. They are usually made in the neoprene rubber which has good mechanical properties and gives the pump a good delivery. This means that the neoprene impellers' use is more adequate in the cooling pumps. If the impellers have to be used in a bilge pump having contact with oil and fuels, we suggest to use Nitrile rubber impellers that have less mechanical properties but better chemical resistance to these substance avoiding the swelling of the blade and eliminating the possibility of blocking the pump.

Inserti Drives



Estrattore per la sostituzione

Impeller puller


Codice Code: **1834** estrattore grande big puller

1835 estrattore piccolo little puller


Quando sostituite la girante suggeriamo di utilizzare l'apposito lubrificante che accludiamo nella confezione.

In case of substitution of the impeller we suggest to use the appropriate lubricant enclosed .







Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5378	31,8	11,6	14,4	6	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2044	32	8,1	12	5	6	Neoprene
3852	32	8,1	12	5	6	Nitrile
536	32	8,1	13	5	6	Nitrile




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2055	32.00	12.00	13.30	6	6	Neoprene
2057	32.00	11.60	14.40	6	6	Neoprene
2061	32.00	11.15	14.35	6	6	Neoprene
2555	32.00	11.60	14.40	2	6	Neoprene
3378	32.00	10.10	14.40	6	6	Neoprene



Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
6048	33.60	10.35	14.40	6	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5377	33.70	10,4	14.10	6	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
4030	35.00	12.00	15.00	3	6	Neoprene

Giranti
Impellers


Sezione 3 Foglio 3




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5411	35.20	8.00	12.70	5	6	Nitrile



Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5356	36.00	9.70	14.50	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2072	38.40	11.10	17.90	6	6	Neoprene
2073	38.40	12.80	17.80	6	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
3375	38.40	11.20	17.90	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5369	39.00	13.20	21.90	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
1872	40.00	8.10	19.00	5	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2043	40.00	9.60	19.00	1	6	Neoprene
2048	40.00	12.00	19.00	1	6	Neoprene
3268	40.00	10.00	19.00	1	6	Neoprene
3404	40.00	10.00	19.00	1	6	Nitrile



Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2063	40.00	13.10	22.00	3	6	Neoprene
2064	40.00	14.20	22.00	3	6	Neoprene
3630	40.00	11.80	18.00	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
3791	40.00	11.00	13.00	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5357	40.00	10.80	12.60	3	6	Neoprene

Giranti
Impellers


Sezione 3 Foglio 5




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
4807	40.00	12.10	19.00	5	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5272	40.00	10.00	14.00	7	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
6049	40.00	12.10	18.00	6	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5569	40.40	14.00	28.40	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
6050	40.70	13.96	23.35	3	8	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2067	41.00	14.00	23.00	5	8	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5376	43.00	12.00	14.00	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5379	44.00	17.20	20.00	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
6051	44.10	17.12	20.25	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2079	45.00	8.10	12.80	5	6	Nitrile




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5572	45.40	13.20	14.70	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5573	45.40	16.20	14.70	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5355	48.00	11.00	13.80	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
3793	48.00	13.00	15.00	6	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
6052	50.40	17.20	20.15	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
568	51.00	8.10	22.00	5	10	Nitrile




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material	Pin
2046	51.00	12.70	22.00	1	6	Neoprene	5 mm
2522	51.00	12.00	22.00	1	6	Neoprene	5 mm
3269	51.00	12.70	22.00	1	6	Nitrile	5 mm
3411	51.00	12.00	22.00	1	6	Nitrile	5 mm
5053	51.00	12.00	22.00	1	6	Neoprene	4 mm




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2049	51.00	10.00	22.00	3	6	Neoprene
2051	51.00	13.00	22.00	3	6	Neoprene
5435	51.00	12.70	20.00	3	6	Neoprene
5550	51.00	12.70	22.00	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2052	51.00	12.70	22.00	5	6	Neoprene
2080	51.00	8.10	22.00	5	6	Nitrile
2745	51.00	8.10	22.00	5	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2056	51.00	17.00	19.10	6	6	Neoprene
2058	51.00	16.00	19.10	6	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2059	51.00	19.10	19.00	6	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2074	51.00	16.00	19.10		6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
3374	51.00	18,25	18.85	6	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
3376	51.00	14.00	19.00	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
3377	51.00	16.00	19.00	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale	Blades	Material
3398	51.00	8.00	22.00	1	6	Neoprene	
3399	51.00	8.00	22.00	1	6	Nitrile	
5192	52.00	12	25.00	1	6	Neoprene	




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale	Blades	Material
3823	51.00	12.10	22.00	1	10	Neoprene	
3830	51.00	12.70	22.00	1	10	Neoprene	



Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale	Blades	Material
5361	51.60	13.90	18.70	3	6	Neoprene	
5363	51.60	18.20	18.80	3	6	Neoprene	
5362	51.80	16.20	18.80	3	6	Neoprene	




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale	Blades	Material
5359	52.80	12.95	14.00	3	6	Neoprene	
6829	53.00	12.00	14.00	3	6	Neoprene	




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale	Blades	Material
5367	52.80	12.00	13.85	3	6	Neoprene	

Giranti
Impellers

Sezione 3 Foglio 11




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
3792	53.00	15.00	20.00	6	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5570	55.20	17.20	20.00	3	6	Neoprene
5571	55.20	17.20	20.00	3	6	Neoprene

5570 largh. Chiavetta 5 mm

5571 largh. Chiavetta 4 mm




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2081	56.00	12.10	29.40	3	12	Nitrile
3342	56.00	12.10	29.40	3	12	Neoprene
2041	57.00	16.00	31.50	3	12	Neoprene
3403	57.00	16.00	31.50	3	12	Nitrile
3414	57.00	20.00	31.50	3	12	Nitrile




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2040	57.00	16.00	31.50	4	12	Neoprene
2078	57.00	16.00	31.50	4	12	Nitrile
2789	57.00	16.00	50.80	4	12	Neoprene
3267	57.00	16.00	48.20	4	12	Neoprene
5734	57.00	16.00	50.10	4	12	Neoprene
6424	57.00	16.00	48.20	4	12	Neoprene

Giranti
Impellers


Sezione 3 Foglio 12



Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
3392	57.00	16.00	31.50	8	12	Neoprene



Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
3950	57.00	12.70	19.80	3	12	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
6184	57.00	16.00	50.80	4	10	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
6670	57.00	16.00	50.80	8	10	Neoprene

Giranti
Impellers


Sezione 3 Foglio 13




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
3265	57.70	18.10	22.60	6	6	Neoprene



Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5364	58.00	20.00	29.50	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5366	58.00	20.00	34.00	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2062	59.50	12.70	12.00	6	6	Neoprene

Giranti
Impellers


Sezione 3 Foglio 14




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2060	60.00	22.30	33.65	6	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2037	61.90	16.00	31.50	3	12	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
4988	62.20	16.00	22.20	3	12	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2036	65.00	16.00	50.80	3	8	Neoprene
3407	65.00	16.00	50.80	3	8	Nitrile
3379	65.40	17.00	48.40	3	8	Neoprene
2050	66.00	17.00	32.00	3	8	Neoprene
3410	66.00	17.00	32.00	3	8	Nitrile



Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2039	65.00	16.00	50.80	4	8	Neoprene
2077	65.00	16.00	50.20	4	8	Nitrile
3260	65.00	16.00	76.20	4	8	Neoprene
3388	65.00	16.00	32.00	4	8	Neoprene
3408	65.00	16.00	36.50	4	8	Neoprene
3509	65.00	16.00	68.30	4	8	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2042	65.00	16.00	50.20	4	10	Neoprene
3405	65.00	16.00	50.20	4	10	Nitrile
6877	65.00	16.00	68.00	4	10	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2047	65.00	16.00	41.40	3	12	Neoprene
3790	65.00	16.00	50.80	3	12	Neoprene
4821	65.00	16.00	41.40	4	12	Neoprene

Giranti
Impellers


Sezione 3 Foglio 16




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
3500	65.00	15.00	15.00	7	6	Neoprene



Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
4205	65.00	25.00	80.00	4	12	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
4568	65.00	16.00	50.80	2	8	Neoprene
4813	65.00	16.00	50.80	2	8	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5382	65.00	15.00	50.80	8	8	Neoprene

Giranti
Impellers


Sezione 3 Foglio 17




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5383	65.00	19.00	50.80	5	8	Neoprene



Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5640	65.00	16.00	50.20	8	8	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5370	66.80	17.00	16.00	3	6	Neoprene
5371	66.80	17.00	19.00	3	6	Neoprene
5372	66.80	20.00	19.15	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
3666	67.00	19.80	19.20	3	6	Neoprene
3667	67.00	17.00	19.20	3	6	Neoprene
3668	67.00	17.00	16.00	3	6	Neoprene
2068	69.50	11.00	12.95	3	6	Neoprene
2069	69.50	12.75	12.80	3	6	Neoprene

Giranti
Impellers


Sezione 3 Foglio 18




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
6053	67.40	20.15	35.10	3	6	Neoprene



Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5360	69.00	14.00	13.00	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2066	69.50	16.5	13.00	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2070	69.50	16.20	22.70	3	6	Neoprene
2071	69.50	16.20	22.70	6	6	Neoprene

Giranti
Impellers


Sezione 3 Foglio 19



Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2999	73.00	16.20	12.50	6	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5353	77.00	20.00	76.20	8	12	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5373	77.90	22.10	26.00	3	6	Neoprene

Giranti
Impellers


Sezione 3 Foglio 20




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5380	78.00	19.20	25.30	6	6	Neoprene



Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5886	80.00	20.00	75.00	4	9	Neoprene
6088	80.00	20.00	54.00	4	9	Neoprene
6508	80.00	20.00	54.00	3	9	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2672	82.50	20.10	73.00	3	12	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
4861	82.50	20.10	73.00	4	12	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5374	86.00	24.10	31.60	3	5	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5365	88.00	22.60	31.00	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5568	88.00	23.00	31.00	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5381	88.40	22.30	32.30	6	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2075	89.30	22.20	32.00	6	6	Neoprene
2076	89.30	22.20	32.00	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2962	91,50	22,2	32	9	6	Neoprene
5847	91.50	19.20	25.40	9	6	Neoprene



Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
3794	90.00	19.00	26.50	9	3	Neoprene





Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
6003	90.00	26.00	31.20	3	6	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2038	95.00	25.00	63.00	4	9	Neoprene
2045	95.00	25.00	88.50	4	9	Neoprene
2717	95.00	25.00	63.00	4	9	Nitrile
3406	95.00	25.00	88.50	4	9	Nitrile
4915	95.00	25.00	96.00	4	9	Neoprene

Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2053	95.00	25.00	63.00	4	12	Neoprene
2054	95.00	25.00	88.50	4	12	Neoprene
2718	95.00	25.00	63.00	4	12	Nitrile
3261	95.00	25.00	88.50	4	12	Nitrile
3315	95.00	25.00	130.00	4	12	Neoprene
5641	95.00	25.00	180.00	4	12	Neoprene







Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
2654	95.00	25.00	63.00	8	12	Neoprene
2655	95.00	25.00	88.50	8	12	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
3455	95.00	25.00	88.50	8	9	Neoprene
3821	95.00	25.00	63.50	8	9	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5062	95.00	25.00	102.00	4	12	Neoprene
5063	95.00	25.00	80.00	4	12	Neoprene
5749	95.00	25.00	102.00	4	12	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5288	95.00	25.00	95.00	4	12	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5953	95	22	63	4	9	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
3648	114.00	25.00	109.80	4	10	Neoprene
5750	114	25.00	109.60	4	10	Neoprene




Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5293	117.00	25.40	130.00	4	9	Neoprene
4738	118.00	25.00	88.40	4	9	Neoprene
4823	118.00	25.00	88.40	8	9	Neoprene



Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5897	127	36.00	127	4	13	Neoprene



Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5842	126.9	36.00	102.00	4	13	Neoprene



<u>Codice Code</u>	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
5757	128	36.00	101.50	4	12	Neoprene



Codice Code	Ext. Diam.	Int. Diam.	Altezza Depth	Ins.	Pale Blades	Material
6908	165	36.00	120.00	4	12	Neoprene

Codice	Fog.	DE	DI	H	Ins	Pale	Mat.	Jabsco	Johnson	Volvo	Mercury	Yamaha	Omc	CEF	Altri
536	2	32,00	8,10	13,00	5	6	NIT	14609-0003-14737-0003						E JABSCO 1414-0003	
568	8	51,00	8,10	22,00	5	10	NIT						500200		
1872	4	40,00	8,10	19,00	5	6	NEO	9200-00001						ONAN - ANCOR ST 103	
2036	14	65,00	16,00	50,80	3	8	NEO	4598-0001						FULL KEY JK 7410-01 SHERWOOD 10187	
2037	14	61,90	16,00	31,50	3	12	NEO	18838-0001						PERKINS NA900010 SHERWOOD 09959 ONAN 132-0117	
2038	24	95,00	25,00	63,00	4	9	NEO	836-0001	09-1029 B				500105	JMP 8000-01 KASH KP-220 VET.IMP00901	
2039	15	65,00	16,00	50,80	4	8	NEO	920-0001	09-1028 B	801277				KASH. SP-70 -SHERWOOD 18200 JMP 7400-01	
2040	11	57,00	16,00	31,50	4	12	NEO	1210-0001	09-1027B	860203			500107GT	KASH. SP-30 YANMAR 129470-42530 129670-42531 VET.IMP00201 PERK.0460038	
2041	11	57,00	16,00	31,50	3	12	NEO	4568-0001	09-801 B	875575-3			500108C	VOLVO 831182 OBERDOFER B6620	
2042	15	65,00	16,00	50,20	4	10	NEO	17937-0001					500114X	KASH.KP-70 YANMAR 127610-42200 VETUS IMP00301 PERK.0460024 VOLVO 3841697 - 825941	
2043	4	40,00	9,60	19,00	1	6	NEO	4528-0001	09-806 B	803729			500100GX	YM 104211-42070 VOLVO 875807 JMP 7001-01	
2044	2	32,00	8,10	12,00	5	6	NEO	21414-0001					500113	YANMAR 128170-42070 E JABSCO 1414-0001 - 14787-0001 - 14609-0001 JMP 6000-01	
2045	24	95,00	25,00	88,50	4	9	NEO	6760-0001	09-802 B					KASH SP-280 JMP 8200-01 VETUS IMP00601	
2046	8	51,00	12,70	22,00	1	6	NEO	673-0001	09-1026 B	804696			500116X	VET. IMP00101 VOL. 897055-875808 JMP 7051-01	
2047	15	65,00	16,00	41,40	3	12	NEO	18948-0001		835874-9			500120	SHERW 10615 ONAN 132-0349 JMP 7300-01	
2048	4	40,00	12,00	19,00	1	6	NEO	22405-0001	09-808 B	3586501			500121GX	VETUS IMP00601 JMP 7000-01 ONAN 132-0310	
2049	8	51,00	10,00	22,00	3	6	NEO							RENAULT COUACH 48300055 - 20/80 HP	
2050	14	66,00	17,00	32,00	3	8	NEO						500128	RENAULT COUACH 48300002	
2051	8	51,00	13,00	22,00	3	6	NEO							YANMAR 124223-4209 HP35	
2052	8	51,00	12,70	22,00	5	6	NEO							ONAN KUBOTA 3/6 HP	







Codice	Fog.	DE	DI	H	Ins	Pale	Mat.	Jabsco	Johnson	Volvo	Mercury	Yamaha	Omci	CEF	Altri
2053	24	95,00	25,00	63,00	4	12	NEO	17935-0001	09-819 B	807904			500135	JK 8100-01 VET. IMP00901 VOL-VO 875660 875736	
2054	24	95,00	25,00	88,50	4	12	NEO	17936-0001	09-814 B				500145	VET.IMP00901 PERKINS 0460027 JMP 8301-01	
2055	2	32,00	12,00	13,30	6	6	NEO		47-65957/89981					WHITEHAD 6-12 HP MERCURY 25 HP	
2056	8	51,00	17,00	19,10	6	6	NEO							WHITEHAD 20-25 HP	
2057	2	32,00	11,60	14,40	6	6	NEO		47-65957/89981				500310	MERCURY 4,5 - 7,5 - 9 HP	
2058	8	51,00	16,00	19,10	6	6	NEO		47-65958/89982				38870	MERCURY 20 HP OMC 38870	
2059	9	51,00	19,10	19,00	6	6	NEO		47-65959/899983					MARINER 50 HP - 47-20268	
2060	14	60,00	22,30	33,65	6	6	NEO		47-65960/89984	6E5-44352				MARINER HP 80-90-115-135-140 -175-200-220	
2061	2	32,00	11,15	14,35	6	6	NEO		47-68988/89980					MERCURY 3,6 - 4 HP	
2062	13	59,50	12,70	12,00	6	6	NEO		47-42038				500318	MERCURY 8 HP	
2063	4	40,00	13,10	22,00	3	6	NEO		47-84027	682-44352			500320	MARINER 15 HP	
2064	4	40,00	14,20	22,00	3	6	NEO		47-95611	682-44352			500321	YAMAHA - 6G1-44352-00 MARINER 8 HP	
2066	18	69,50	13,00	13,00	3	6	NEO		47-84797	689-44353				MARINER 25 HP	
2067	6	41,00	14,00	23,00	5	8	NEO	19210-881-A01 19210-881-1003						HONDA 7,6 - 8 HP	
2068	17	69,50	11,00	12,95	3	6	NEO						277181	OMC 6 HP	
2069	17	69,50	12,75	12,80	3	6	NEO						375638	375638 20 HP 377178 9,5 HP	
2070	18	69,50	16,20	22,70	3	6	NEO			676-44352			377230	500352 OMC 40 HP MERCURY 88 HP	
2071	18	69,50	16,20	22,70	6	6	NEO						389589	MERCURY 25 HP OMC 50-55-60 HP	
2072	3	38,40	11,10	17,90	6	6	NEO						389576	500354G ENVIRUDE 7,5 HP OMC 6HP	
2073	3	38,40	12,80	17,80	6	6	NEO						386084	500355 OMC 9,9 HP	
2074	9	51,00	16,00	19,10	6	NEO							395289	OMC 25 HP	
2075	22	89,30	22,20	32,00	6	6	NEO			47-43026-2			389289	500301 OMC 70 HP - 391538 -	
2076	22	89,30	22,20	32,00	3	6	NEO						115-250	389642 500371 OMC 70 HP YAMAHA 115-250 HP-SUZUKI 17461-95300	






Codice	Fog.	DE	DI	H	Ins	Pale	Mat.	Jabsco	Johnson	Volvo	Mercury	Yamaha	Omci	CEF	Altri
2077	15	65,00	16,00	50,20	4	8	NIT	92037 - 920-0003	08-1028-B9						
2078	11	57,00	16,00	31,50	4	12	NIT	121037-1210-0003	1027 B - 9				500207	OMC 6 HP EVINRUDE 7.5 HP	
2079	6	45,00	8,10	12,80	5	6	NIT	09-1052 S9					500232		
2080	8	51,00	8,10	22,00	5	6	NIT	6303-0003	09-824 P					JABSCO 7273-0003	
2081	11	56,00	12,10	29,40	3	12	NIT							ANCOR PM 16—EP60	
2522	8	51,00	12,00	22,00	1	6	NEO	18653-0001	09-810 B						
2555	2	32,00	11,60	14,40	2	6	NEO			47-22748 B					
2654	25	95,00	25,00	63,00	8	12	NEO								
2655	25	95,00	25,00	88,50	8	12	NEO	17370-0001-B							
2672	20	82,50	20,10	73,00	3	12	NEO	18658-0001						SHERWOOD 17000	
2717	24	95,00	25,00	63,00	4	9	NIT	836-0003	09-1029-9				500205		
2718	24	95,00	25,00	63,00	4	12	NIT	17935-0003 - 836-0003	09-819 B9						
2745	8	51,00	8,10	22,00	5	6	NEO	6303-0003-4 - 7273-0001							
2789	11	57,00	16,00	50,80	4	12	NEO	22120-0001B					500104		
2962	23	89,3	22,2	32	9	6	NEO						500308		
2999	19	73,00	16,20	12,50	6	6	NEO						500315		
3260	15	65,00	16,00	76,20	4	8	NEO	17018-0001						VOLVO 3588476-3593573-21730348-3817587	
3261	24	95,00	25,00	88,50	4	12	NIT	17936-0003						E JABSCO - 21676-0003	
3265	13	57,70	18,10	22,60	6	6	NEO							SELVA 40 HP - 100 HP- 80950-60	
3267	11	57,00	16,00	48,20	4	12	NEO	13554-0001	09-812 B	2/1213664				VOLVO 3588914-3584350 YAN-MAR 119773-42600	
3268	4	40,00	10,00	19,00	1	6	NEO		09-806B	875807-0				SHERWOOD 9979 JMP 7001-01 VETUS IMP00501	
3269	8	51,00	12,70	22,00	1	6	NIT	673-0003	09-1026B-9	875808-8			500216		
3315	24	95,00	25,00	130,00	4	12	NEO		09-820B					MAN 51.06506.0106	
3342	11	56,00	12,10	29,40	3	12	NEO							ANCOR PM 16—EP60 ST175	

Codice	Fog.	DE	DI	H	Ins	Pale	Mat.	Jabsco	Johnson	Volvo	Mercury	Yamaha	Omc	CEF	Altri
3374	9	51,00	18,25	18,85	6	6	NEO				47-97708				YAMAHA MARINER 55 HP
3375	3	38,40	11,20	17,90	3	6	NEO						3375		EVINRUDE 387361
3376	9	51,00	14,00	19,00	3	6	NEO				6L2-44352				
3377	9	51,00	16,00	19,00	3	6	NEO				6H4-44352				MARINER TOP 700
3378	2	32,00	10,10	14,40	6	6	NEO				47-161-154				MERCURY 4-5 HP
3379	14	65,40	17,00	48,40	3	8	NEO						500122T		RENAULT 483000008
3388	15	65,00	16,00	32,00	4	8	NEO								ALIAS 15410
3392	12	57,00	16,00	31,50	8	12	NEO	14281-0001							
3398	10	51,00	8,00	22,00	1	6	NEO	4527-0001							
3399	10	51,00	8,00	22,00	1	6	NIT	4527-0003							
3403	11	57,00	16,00	31,50	3	12	NIT	1203/4598-0001							RENAULT 48300008
3404	4	40,00	10,00	19,00	1	6	NIT	4528-0003							
3405	15	65,00	16,00	50,20	4	10	NIT	17937-0003							
3406	24	95,00	25,00	88,50	4	9	NIT	6760-0003							
3407	14	65,00	16,00	50,80	3	8	NIT	4598-0003							SHERWOOD 12338
3408	15	65,00	16,00	36,50	4	8	NEO	11979-0001							DAEWOO 65.06804-0005 JMP 7200-01
3410	14	66,00	17,00	32,00	3	8	NIT	4568-0003							RENAULT COUACH 48380008
3411	8	51,00	12,00	22,00	1	6	NIT	18653-0003	09-810 B-9						YANMAR 6YL 119593-42200 JMP 7420 KASH SP-130
3414	11	57,00	20,00	31,50	3	12	NIT		09-804 B-9						YAMAHA 6 HP
3455	25	95,00	25,00	88,50	8	9	NEO	17370-0001							SHERWOOD 22000 CATERPILLAR 153-9123
3500	16	65,00	15,00	15,00	7	6	NEO								TOMOS
3509	15	65,00	16,00	68,30	4	8	NEO	311130 - 0061			47-831311350				
3630	4	40,00	11,80	18,00	3	6	NEO				6G1-44352-00		500302		
3648	28	114,00	25,00	109,80	4	10	NEO								
3666	17	67,00	19,80	19,20	3	6	NEO						500360		SUZUKI 17461-95300 E 17461-95501

Codice	Fog.	DE	DI	H	Ins	Pale	Mat.	Jabsco	Johnson	Volvo	Mercury	Yamaha	Omc	CEF	Altri
3667	17	67,00	17,00	19,20	3	6	NEO							500361	SUZUKI 17461-94700 E 17461-95201
3668	17	67,00	17,00	16,00	3	6	NEO							500362G	SUZUKI 17461-96301 MOTO-RIDT40-50-60-65 HP
3790	15	65,00	16,00	50,80	3	12	NEO	18327-0001							SHERWOOD 15000
3791	4	40,00	10,80	12,60	3	6	NEO				6E0-44352			MARINER 4 - 5 HP	
3792	11	53,00	15,00	20,00	6	6	NEO								SELVA 20 - 35 HP
3793	7	48,00	13,00	15,00	6	6	NEO								SELVA 8 - 10 - 15 HP
3794	23	90,00	19,00	26,50	9	3	NEO							737	OMC 737 EVINRUDE 25-40-50 HP
3821	25	95,00	25,00	63,50	8	9	NEO								JMP 8001-1 PER POMPÀ DAEWOO 60.06804-0010
3823	10	51,00	12,10	22,00	1	10	NEO	18653-0001B							JMP 7050-01
3830	10	51,00	12,70	22,00	1	10	NEO	18673-0001							
3852	2	32,00	8,10	12,00	5	6	NIT	14787-003							JABSCO 14140-00003 E 14609-0003
3950	12	57,00	12,70	19,80	3	12	NEO								SHERWOOD 10077
4030	2	35,00	12,00	15,00	3	6	NEO								FAIRWAYS--STUART TURNER
4205	16	65,00	25,00	80,00	4	12	NEO				09-821B	876771	YM119574-42550		CEF500162G
4568	16	65,00	16,00	50,80	2	8	NEO	4598-0001							HALF KEY
4738	28	118,00	25,00	88,40	4	9	NEO	18789-001							E JABSCO - 17240-0001
4807	5	40,00	12,10	19,00	5	6	NEO								ONAN 132-0407 SHERWOOD 8000
4813	16	65,00	16,00	50,80	2	8	NEO								FINSPRAY 3/4 HALF KEY
4821	15	65,00	16,00	41,40	4	12	NEO								KASHIYAMA SP60
4823	28	118,00	25,00	88,40	8	9	NEO	18786-001							
4861	21	82,50	20,10	73,00	4	12	NEO								SHERWOOD 27000
4915	24	95,00	25,00	96,00	4	9	NEO								YANMAR
4988	14	62,20	16,00	22,20	3	12	NEO								SHERWOOD 9000
5053	8	51,00	12,00	22,00	1	6	NEO								W48080 PIN 4 mm
5062	26	95,00	25,00	102,00	4	12	NEO								SHERWOOD 18000
5063	26	95,00	25,00	80,00	4	12	NEO								SHERWOOD 26000
5192	10	52,00	12,00	25,00	1	6	NEO								SOLE 312.11.008
														500123X	



Codice	Fog.	DE	DI	H	Ins	Pale	Mat.	Jabsco	Johnson	Volvo	Mercury	Yamaha	Omci	CEF	Altri
5272	5	40,00	10,00	14,00	7	6	NEO						500336		SUZUKI 17461-98501 (2HP)
5288	26	95,00	25,00	95,00	4	12	NEO	17938-0001							SIERRA 18-3097
5293	28	117,00	25,40	130,00	4	9	NEO								ANCOR AS25
5353	19	77,00	20,00	76,20	8	12	NEO	30919-0001							
5355	7	48,00	11,00	13,80	3	6	NEO					2A 2B			
5356	3	36,00	9,70	14,50	3	6	NEO					6L5-44352-00			YAMAHA MALTA
5357	4	40,00	10,80	12,60	3	6	NEO					4A 5C			
5359	10	52,80	12,95	14,00	3	6	NEO					63V-44352-01-00			YAMAHA 9 9F 15F
5360	18	69,00	14,00	13,00	3	6	NEO					6F5-44352-00-00			YAMAHA C40 HP -
5361	10	51,60	13,90	18,70	3	6	NEO					20D 25N			
5362	10	51,80	16,20	18,80	3	6	NEO					30D 40H 50D			
5363	10	51,60	18,20	18,80	3	6	NEO					50G 60F 70B F45B F50A/B			
5364	13	58,00	20,00	29,50	3	6	NEO					75A 80A 85A 90A			
5365	21	88,00	22,60	31,00	3	6	NEO					115 V4U.V6- 6E5-44352-00- 00 6E5-44352- 01-00			
5366	13	58,00	20,00	34,00	3	6	NEO					F80 100			
5367	10	52,80	12,00	13,85	3	6	NEO								
5369	3	39,00	13,20	21,90	3	6	NEO								SUZUKI DT9.9-15 DF9.9-15
5370	17	66,80	17,00	16,00	3	6	NEO								SUZUKI DT25C 30C
5371	17	66,80	17,00	19,00	3	6	NEO								SUZUKI DT55 55C 65 65C
5372	17	66,80	20,00	19,15	3	6	NEO								SUZUKI DT 75-85
5373	19	77,90	22,10	26,00	3	6	NEO								SUZUKI DT 100 DF60 70
5374	21	86,00	24,10	31,60	3	5	NEO								SUZUKI DF 60 70 90 115









COD. 4970

COD. 4407

COD. 2408
COD. 3364 con sede O-Ring

COD. 5285







Immagini non in scala 1:1

Pictures not to scale


COD. 2419
COD. 5115 SP=6mm




COD. 6073
COD. 6381



COD. 6215




COD. 6309




Immagini non in scala 1:1

Pictures not to scale


COD. 5793
COD. 6234




COD. 6235



COD. 5319







COD. 6318



Immagini non in scala 1:1


Pictures not to scale




Immagini non in scala 1:1

Pictures not to scale


COD. 6644




COD. 6796



COD. 6431




COD. 6909




Immagini non in scala 1:1
Pictures not to scale


COD. 6643




COD. 6725



COD. 6750




COD. 6896




Immagini non in scala 1:1

Pictures not to scale


COD. 6730




COD. 6381



COD. 6622




COD. 6774




Immagini non in scala 1:1

Pictures not to scale


COD. 6720




COD. 4072




COD. 1765




COD. 5169




COD. 5770 SP. 1,5



COD. 4408









COD. 2395







Rasamenti
Rear plates

Sezione 4 Foglio 13









Immagini non in scala 1:1

Pictures not to scale




Immagini non in scala 1:1
Pictures not to scale




Immagini non in scala 1:1

Pictures not to scale


COD. 6723




COD. 6755




COD. 6777




COD. 164




COD. 2375




COD. 2372 sp. 4 mm
COD. 3433 sp. 2 mm




COD. 5889




COD. 3832 sp. 2 mm
COD. 2381 sp. 4 mm
COD. 2651 sp. 5 mm



COD. 6244 sp. 4,5 mm





COD. 2577




COD. 2393 sp. 4,5 mm COD. 4044 sp. 3,1 mm
COD. 3729 sp. 5 mm COD. 5522 sp. 3,5mm


COD. 6240




COD. 2577




COD. 2393 sp 4,5 mm
COD. 3729 sp. 5 mm
COD. 4044 sp. 3,1 mm
COD. 5522 spè. 3,5 mm




COD. 5039




COD. 6240





COD. 6242 sp. 4,8 mm
COD. 6243 sp. 5,7 mm




COD. 5309







COD. 2411 sp. 6 mm COD. 368 sp. 4 mm
COD. 367 sp. 3 mm COD. 6189 sp. 6 mm foro 7/32



COD. 6523 sp. 5,25 mm
COD. 6524 sp. 4 mm
COD. 6525 sp. 3 mm




COD. 2421 sp. 7,2mm COD. 6379 sp. 7,2 foro M6
COD. 3182 sp. 5 mm COD. 6634 sp. 6 mm





COD. 6382

NON IN SCALA



COD. 6241

COD. 3643 sp. 6,3 mm
COD. 3644 sp. 7,5 mm
COD. 5472 sp. 5 mm





COD. 4499 sp. 5,6 mm



COD. 6674




64,00




Immagini non in scala 1:1

Pictures not to scale


COD. 2425 sp. 7,6 mm
 COD. 3197 sp. 5 mm
 COD. 4055 sp. 6,5 mm
 COD. 5203 sp. 7,6 mm FORO M8




COD. 5792



COD. 6143 sp. 10,5
 COD. 6325 sp. 9




COD. 6106







Immagini non in scala 1:1
Pictures not to scale







COD. 6722







COD. 6754

















Sp.3,3









COD. 6875






COD. 6539






COD.	DIS.	A	B	C	D	E	F	G	COMPONENTI	ADATTA A
178	B	26	5	8	18	11	6	13	3146+3147	CR 60
191	B	26	8	13	24	11	8	13	3170+3171	KC 81
5774	B	26	5,5	10	24	11	8	15	3146+3170	TENUTA MECC. EC 60
2546	B	26	5,5	13	24	13	12	15	3171+3172	
5860	B	24	4	13	22	11	12	10	5046+5047	
4591	B	26	5,5	14	24	13	13	16		AG60
6190	B	30			32	21	15	10	4910+5225	
4910	B	32			23		15			APPL. JABSCO 22617
6212	B	32			25		15,8			TENUTA MECC. SH 22117
3457	B	32	10	17	35	14	16	16	3154+3456	JH F7B9 1024183-1
6714	B	32	10	17	32	12	16	16	6161+3456	
2391	B	38	8	17	35	13	16	15	3153+3154	ST140-ST141 E ALTRE
5832	B	42	8	21,5	41	23	16	17	3148+5833	
5850	B	31	8	19,2	29,5	14	16		1080+5225	
2409	C	37	11	16	29	19,9	16	23	1080+1387	JB 2570-001
6163	C	37	8	16	32,3	9,7	16			MONOBLOCCO
5929	B	32	11	15		19	16		3456+5925	1/2 POLICE
6741	B	32	10,5	17	32	10,5	16		3456+6161	ST 160/T
2432	B	42	8	21,5	39	13	17	17	3148+3149	PM34
6490	C	30					18			PER POMPE GIANNESCHI
6633	B	40					19			PER POMPE SPECIAL 40



COD.	DIS.	A	B	C	D	E	F	G	COMPONENTI	ADATTA A
1029	B	42	8	21,5	39	12,8	20	17	3148+3176	CZE 200
6352	B	40	7,5	26	39	19,9	20	17	3176+6345	
6532	C	40	9	21	36	19,9	20		6408+6530	
6610	B	35			33		22		5692+5693	
6651	B	45			23	13	22			COMPLETA
1028	A	38,2	8,5	26	40	27	25	36	3174+3175	CZE 200-CZE 200S
747	B	50	10	27	47	17	25	19	3150+3151	POMPE PM40
2424	B	42	10,5	26	43	23	25	25	3178+3179	JOHNSON 05-20-118
2420	B	39	8	26,5	42	17	25	19	3151+3152	JB 21849-MFF 57
3934	B	39,5	8	26	42	23	25	26	3152+3178	JOHN DEERE
6205	B	40	8	21		25	25		3148+6204	
6673	B	50			22		25		3150+6672	YANMAR
3037	B	43			40		30			LIVERANI 11.31.3230.00
6263	B	60	10		60	26	35			
6107	B	63	10	38	60	26	35	22	6109+6110	
5785	B	31,8	10	17	35	14	5/8"	13	3456+5784	
4622	B	1"1/4	10	17,5	31	16	5/8"	20	4622	JOHNSON 05-20-115
1927	B	1"1/4	8	17,5	31,8	18	5/8"	13	4622+4910	RONDELLA E SEEGER
5931	B	34,9	10	20,2	36	21	3/4"	25	5923+5927	3/4 POLICE
5932	B	41,3	12,5	26	39	21	1"	25	5924+5928	1 POLICE
6844	B	44,7	11	30	45,6	37	1"1/8	44		SEDE 1"3/4




- Resistenza al calore: 100°C (per Viton 150°C)
- Velocità periferica albero: 15 m/s in olio a 100 °C
- Resistenza alla pressione del fluido: 0,2 Kg/cm².

- Heat resistance 100°C (150°C for Viton)
- Shaft peripheral speed: 15m/s in 100°C oil
- Fluid pressure resistance: 0,2 Kg/cm²

CODICE	DESCRIZIONE Di x De x H
6211	ANELLO TENUTA 6x20x6
5798	ANELLO TENUTA 8x16x7
6022	ANELLO TENUTA 8x18x6 M.I.
157	ANELLO TENUTA 8x22x7 M.I.
413	ANELLO TENUTA 8x22x7 M.I. VITON
6522	ANELLO TENUTA 8x22x7 SIL FDA
2401	ANELLO TENUTA 10x19x7-M.I.
4550	ANELLO TENUTA 10x19x7-M.I.VITON
6021	ANELLO TENUTA 10x22x7 M.I.
1363	ANELLO TENUTA 10x24x7 M.I.
6457	ANELLO TENUTA 12x20x5
2721	ANELLO TENUTA 12x22x7 M.I.
3737	ANELLO TENUTA 12x24x7 M.I DP.LB.
2371	ANELLO TENUTA 12x24x7 M.I.
3818	ANELLO TENUTA 13x28x7 M.I.DP.LB.
1799	ANELLO TENUTA 13x30x8
5246	ANELLO TENUTA 14x35x7
2723	ANELLO TENUTA 15.5x28.5x7 M.I.
1937	ANELLO TENUTA 15x24x7
5245	ANELLO TENUTA 15x28x7 M.I.
2578	ANELLO TENUTA 15x30x7 M.I.
5890	ANELLO TENUTA 15x32x7
6849	ANELLO TENUTA 16x30x7 M.I.
243	ANELLO TENUTA 16x28x7 M.I.DP.LB.
5966	ANELLO TENUTA 16x32x7
6529	ANELLO TENUTA 16x35x7 M.I.
6213	ANELLO TENUTA 16x35x7 SH 21208
4857	ANELLO TENUTA 17x25x4
4295	ANELLO TENUTA 17x28x7- VITON
6458	ANELLO TENUTA 17x40x7
1466	ANELLO TENUTA 18x35x8
5244	ANELLO TENUTA 19x47x10
4011	ANELLO TENUTA 20x32x7
254	ANELLO TENUTA 20x35x7
1401	ANELLO TENUTA 20x37x7

CODICE	DESCRIZIONE Di x De x H
2416	ANELLO TENUTA 20x47x10
5405	ANELLO TENUTA 20x47x7
412	ANELLO TENUTA 24x35x7
244	ANELLO TENUTA 24x40x7
6315	ANELLO TENUTA 24x47x7
1069	ANELLO TENUTA 25x35x7 M.I.
3025	ANELLO TENUTA 25x40x10 M.I.
4068	ANELLO TENUTA 25x40x7 M.I.DP.LB.
4017	ANELLO TENUTA 25x40x8 M.I.DP.LB.
1465	ANELLO TENUTA 25x42x10 M.I.
1140	ANELLO TENUTA 25x42x7 M.I.
1031	ANELLO TENUTA 25x45x10 M.I.
3133	ANELLO TENUTA 25x47x7 M.I.
1970	ANELLO TENUTA 25x50x10 M.I.
2671	ANELLO TENUTA 25x52x10 M.I.
6299	ANELLO TENUTA 25x52x7 M.I.VITON
3498	ANELLO TENUTA 25x62x10 M.I.
1324	ANELLO TENUTA 28x38x7 M.BR.
5831	ANELLO TENUTA 28x38x7 VITON
1482	ANELLO TENUTA 30x40x7
1464	ANELLO TENUTA 30x42x7
1402	ANELLO TENUTA 30x47x7
804	ANELLO TENUTA 30x52x7
6183	ANELLO TENUTA 32x42x7
1030	ANELLO TENUTA 32x50x10
3497	ANELLO TENUTA 34x58x10
4367	ANELLO TENUTA 35x45x7
1403	ANELLO TENUTA 35x50x10
6752	ANELLO TENUTA 35x50x7
1071	ANELLO TENUTA 35x52x7
6320	ANELLO TENUTA 35x72x7
3122	ANELLO TENUTA 40x52x7
6262	ANELLO TENUTA 40x72x7
4368	ANELLO TENUTA 45x60x7



CODICE	DESCRIZIONE
458	O-RING Di 4.48x1.78 OR 2018
2730	O-RING Di 6.07x1.78 OR 2025
183	O-RING Di 6.0x3
2589	O-RING Di 6.75x1.78 OR 106
1498	O-RING Di 7.66x1.78 OR 2031
6482	O-RING Di 10.5x1.5
1092	O-RING Di 10.78x2.62 OR 3043
4614	O-RING Di 11.91x2.62 OR 115
5513	O-RING Di 12.42x1.78 OR 2050
1238	O-RING Di 13.10x2.62 OR 117
1566	O-RING Di 15.08x2.62 OR 119
1570	O-RING Di 18.64x25.7x3.53
4549	O-RING Di 18.72x2.62 OR 3075
1885	O-RING Di 18.77x1.78 OR 2075
1095	O-RING Di 20.29x2.62 OR 3081
1161	O-RING Di 31.47x1.78 OR 2125
6771	O-RING Di 32.1x1.6
4523	O-RING Di 34.65x1.78 OR 2137
166	O-RING Di 36.14x2.62 OR 3143
4637	O-RING Di 37.82x1.78 OR 2150
6828	O-RING Di 38x1
5277	O-RING Di 38x3
1050	O-RING Di 39.34x2.62 OR 3156
3748	O-RING Di 39.5x2
2403	O-RING Di 40.95x2.62 OR 3162
5240	O-RING Di 41x1.78 OR2162 P5
5859	O-RING Di 42x2
3736	O-RING Di 47.3x2.62 OR 3187
4225	O-RING Di 47.5x1.78 OR 2187
4021	O-RING Di 50.47x2.62 OR 3200
724	O-RING Di 50.52x1.78 OR 233
160	O-RING Di 53.65x2.62 OR 3212
1068	O-RING Di 53.98x3.53 OR 158
5073	O-RING Di 54x2.5 ORM
408	O-RING Di 56.82x2.62 OR 3225

CODICE	DESCRIZIONE
5763	O-RING Di 56.87x1.78 OR 2225
2431	O-RING Di 59.92x3.53 OR 4237
4292	O-RING Di 60.05x1.78 OR 2237
1991	O-RING Di 60x4-NBR70
333	O-RING Di 63.17x2.62 OR 3250
3230	O-RING Di 63.22x1.78 OR 2250
420	O-RING Di 66.35x2.62 OR 3262
831	O-RING Di 68.26x3.53 OR 171
256	O-RING Di 69.52x2.62 OR 3275
4522	O-RING Di 72.75x1.78 OR 2287
4809	O-RING Di 75.87x2.62 OR 3300
176	O-RING Di 80.09x3.53 OR 176
4226	O-RING Di 82x1.75 OR 2325
5960	O-RING Di 88.57x2.62 OR 3350
832	O-RING Di 88.5x3.53 OR 4350
5764	O-RING Di 88.62x1.78 OR 2350
189	O-RING Di 94.92x2.62 OR 3375
5427	O-RING Di 95x1.78 OR 2375
1052	O-RING Di 101.27x2.62 OR 3400
4291	O-RING Di 101.32x1.78 OR 2400
3204	O-RING Di 101.7x3.53 OR 4400
4020	O-RING Di 104.4x3.53 OR 4412 FKM
1507	O-RING Di 107.5x3.53 OR 4425
1558	O-RING Di 107.62x2.62 OR 3425
4509	O-RING Di 107.7x1.78 OR 2425
1572	O-RING Di 113.7x5.34 OR 6450
448	O-RING Di 120.20x3.53 OR 4475
489	O-RING Di 120.32x2.62 OR 2158
3097	O-RING Di 1236
5762	O-RING Di 126.67 x 2.62 OR 3500
488	O-RING Di 133.02x2.62 OR 3525
1577	O-RING Di 142.88 x 5.34 OR 217
1024	O-RING Di 145.72x2.62 OR 3575
6848	Q-RING Di 110x3.75 SEZ. QUAD. PER CAT.3 P.
6474	V-RING 10.5x3x5.5

CODICE	DESCRIZIONE
3553	ALBERO POMPA JB 23430-1001
6756	ALBERO POMPA JB 23430-1031
6219	ALBERO POMPA ST 349
6767	ALBERO GEN 3
6863	ALBERO GEN 4
2819	ALBERO GM
1928	ALBERO GM 5193552
1929	ALBERO GM 5196169
6903	ALBERO JB 10770-XXXX
6066	ALBERO PER POMPA JH 10-32058-1
6228	ALBERO PER POMPA YANMAR
4793	ALBERO POMPA 24334 CON CUSC.
6652	ALBERO POMPA 25119 ASSY
6187	ALBERO POMPA 398
1926	ALBERO POMPA 4932396
6636	ALBERO POMPA 4LHA
6384	ALBERO POMPA 5N4858
6385	ALBERO POMPA 6I2072
6400	ALBERO POMPA 6YLA
4892	ALBERO POMPA 9710-200 ORIG.
6749	ALBERO POMPA ACL1
6649	ALBERO POMPA AIFO
5875	ALBERO POMPA ALBIN 022
6745	ALBERO POMPA AN 01
5316	ALBERO POMPA AS25
314	ALBERO POMPA BG 81/108
5255	ALBERO POMPA BG120 380 VAC
5772	ALBERO POMPA BG180
3424	ALBERO POMPA BMW
5794	ALBERO POMPA CAT 3196
6689	ALBERO POMPA CAT 6.6.
6136	ALBERO POMPA CENTR. STEIMEL
584	ALBERO POMPA CJ 018
248	ALBERO POMPA CJ 018 COMPLETO
249	ALBERO POMPA CJ 018/E
398	ALBERO POMPA CZ 3/4
715	ALBERO POMPA CZ 3/4 D COMP
1017	ALBERO POMPA CZE 200
6698	ALBERO POMPA DAEWOO JEIL
2514	ALBERO POMPA DEUTZ
6585	ALBERO POMPA DOPPIO CORPO
2744	ALBERO POMPA F4B8-01-45069
2650	ALBERO POMPA F4B8-10-24074-1
2966	ALBERO POMPA F5B9-1024131
4781	ALBERO POMPA F8B-903-10-21915
6108	ALBERO POMPA F95B9-10-XXX
6640	ALBERO POMPA F9B-9-03-24308

CODICE	DESCRIZIONE
5454	ALBERO POMPA FLANGIA VL 841640
6251	ALBERO POMPA FORD 1.8 D
6736	ALBERO POMPA GEN 1
6742	ALBERO POMPA GEN 2
6724	ALBERO POMPA HYU V INV.
5920	ALBERO POMPA IVECO 8281 SRM
6099	ALBERO POMPA IVECO 8361 SRM
5330	ALBERO POMPA J.NORTHERN LIGHT
5392	ALBERO POMPA JABSCO D.16 X L=140
5909	ALBERO POMPA JABSCO PIEDE
5268	ALBERO POMPA JB 10970
5088	ALBERO POMPA JB 10970-21
6310	ALBERO POMPA JB 12600-0001
5862	ALBERO POMPA JB 21684
5345	ALBERO POMPA JB 22220-241-A
6770	ALBERO POMPA JB 23430 -XX01
6304	ALBERO POMPA JB 23430-1401
4458	ALBERO POMPA JB 2620-1001
4278	ALBERO POMPA JB 29700-1301
6144	ALBERO POMPA JB 29880
5471	ALBERO POMPA JB 50560-0001
2787	ALBERO POMPA JB 7420-0004
4412	ALBERO POMPA JB 9970
6540	ALBERO POMPA JB AIFO 8040M
4797	ALBERO POMPA JB L=174
6596	ALBERO POMPA JB OFF2000
6686	ALBERO POMPA JB PERKINS
6456	ALBERO POMPA JB XX
4344	ALBERO POMPA JB.29600-1201
4027	ALBERO POMPA JBXXX
6857	ALBERO POMPA JBYYY
6732	ALBERO POMPA JD L=186
6731	ALBERO POMPA JD L=207
5811	ALBERO POMPA JH 24070-1
5851	ALBERO POMPA JH 24178
6812	ALBERO POMPA JH 24535-01
5809	ALBERO POMPA JH 24572
3253	ALBERO POMPA JH F35B9-10319
6625	ALBERO POMPA JH F95B 9 10-13248
3432	ALBERO POMPA JH. 01-32020
3554	ALBERO POMPA JH.10-24127
3505	ALBERO POMPA JOHNSON
2841	ALBERO POMPA JOHNSON F7B-8
6085	ALBERO POMPA JP VET. P440-P456
6580	ALBERO POMPA KUB.ACQUA D.
6185	ALBERO POMPA LOMBARDINI
6685	ALBERO POMPA MAN FRIZ

CODICE	DESCRIZIONE
5697	ALBERO POMPA MC 50
6274	ALBERO POMPA MC 50/KH
1325	ALBERO POMPA MFF57
4051	ALBERO POMPA MFF59
3199	ALBERO POMPA MOT.3208 CAT.
5033	ALBERO POMPA MOTORE FORD
4981	ALBERO POMPA MP 50
6907	ALBERO POMPA MP 55
6554	ALBERO POMPA MP 75
6846	ALBERO POMPA MP571
6744	ALBERO POMPA MP58
6753	ALBERO POMPA MTU L=240
6795	ALBERO POMPA NL 25-11063
5388	ALBERO POMPA NORTH.L. 25.15707
5391	ALBERO POMPA NORTH.L. TD 226.6
5706	ALBERO POMPA PC 60
5737	ALBERO POMPA PC 60/ALT
5688	ALBERO POMPA PER 11590204
6678	ALBERO POMPA PER CAT 3304
5313	ALBERO POMPA PER JB 29600-1001
5743	ALBERO POMPA PERKINS
6766	ALBERO POMPA PERKINS DZ
1104	ALBERO POMPA PFF 12
6830	ALBERO POMPA PIST1
2399	ALBERO POMPA PM 14
2696	ALBERO POMPA PM 15
5183	ALBERO POMPA PM 15/T
6668	ALBERO POMPA PM 15/T/S
2594	ALBERO POMPA PM 16
5032	ALBERO POMPA PM 16P
5872	ALBERO POMPA PM 19
5971	ALBERO POMPA PM 33
2427	ALBERO POMPA PM 34
4259	ALBERO POMPA PM 35
6253	ALBERO POMPA PM 35/JH
2439	ALBERO POMPA PM 36
4920	ALBERO POMPA PM 36 J
1039	ALBERO POMPA PM 36/S
2608	ALBERO POMPA PM 36EM
2440	ALBERO POMPA PM 36F
2768	ALBERO POMPA PM 37
2466	ALBERO POMPA PM 38
1936	ALBERO POMPA PM 40
5910	ALBERO POMPA PM 40/FL
6860	ALBERO POMPA PM 40/SAE
5807	ALBERO POMPA PM 40-5
4396	ALBERO POMPA PM 41

CODICE	DESCRIZIONE
1850	ALBERO POMPA PM 42
5802	ALBERO POMPA PM 42F
518	ALBERO POMPA PM13
1691	ALBERO POMPA PM40/EM
1855	ALBERO POMPA PM40F
5346	ALBERO POMPA PM46 -ST434
4779	ALBERO POMPA PMF 16 FLANGIATA
3986	ALBERO POMPA PMF 40 FLANGIATA
6537	ALBERO POMPA SC1
6638	ALBERO POMPA SH 25119
5804	ALBERO POMPA SR 100
6680	ALBERO POMPA ST 064
6717	ALBERO POMPA ST 065
3369	ALBERO POMPA ST 101
3289	ALBERO POMPA ST 102-JH 35211-5
2698	ALBERO POMPA ST 103
3180	ALBERO POMPA ST 104
3991	ALBERO POMPA ST 105
4394	ALBERO POMPA ST 106
946	ALBERO POMPA ST 107
1476	ALBERO POMPA ST 108
1796	ALBERO POMPA ST 109
1764	ALBERO POMPA ST 110
3543	ALBERO POMPA ST 112
947	ALBERO POMPA ST 113
2376	ALBERO POMPA ST 114
2746	ALBERO POMPA ST 115
3322	ALBERO POMPA ST 116
3323	ALBERO POMPA ST 117
3324	ALBERO POMPA ST 118
2732	ALBERO POMPA ST 120
2347	ALBERO POMPA ST 122
3738	ALBERO POMPA ST 123
5322	ALBERO POMPA ST 123/T
3833	ALBERO POMPA ST 125
3899	ALBERO POMPA ST 126
3683	ALBERO POMPA ST 127
3606	ALBERO POMPA ST 128
3494	ALBERO POMPA ST 129/97
3334	ALBERO POMPA ST 130
1854	ALBERO POMPA ST 131
3335	ALBERO POMPA ST 132
1760	ALBERO POMPA ST 134
2378	ALBERO POMPA ST 135
2598	ALBERO POMPA ST 136
2382	ALBERO POMPA ST 137
6798	ALBERO POMPA ST 137/T

CODICE	DESCRIZIONE
2379	ALBERO POMPA ST 138
2383	ALBERO POMPA ST 139
6560	ALBERO POMPA ST 139/T
2389	ALBERO POMPA ST 140-141
3367	ALBERO POMPA ST 142
2731	ALBERO POMPA ST 143
5296	ALBERO POMPA ST 143/T
2793	ALBERO POMPA ST 144
5836	ALBERO POMPA ST 144/W
3194	ALBERO POMPA ST 145
2384	ALBERO POMPA ST 146
4260	ALBERO POMPA ST 146 AF
6650	ALBERO POMPA ST 146/EUR
6118	ALBERO POMPA ST 146/MD
4276	ALBERO POMPA ST 146/SP
3507	ALBERO POMPA ST 149
3652	ALBERO POMPA ST 150-2
2407	ALBERO POMPA ST 150-CZ 1
3731	ALBERO POMPA ST 151
6098	ALBERO POMPA ST 151/W
4403	ALBERO POMPA ST 152
3876	ALBERO POMPA ST 153
6347	ALBERO POMPA ST 154
4399	ALBERO POMPA ST 157
3891	ALBERO POMPA ST 158
1664	ALBERO POMPA ST 159
3363	ALBERO POMPA ST 160
6064	ALBERO POMPA ST 160/ANR
5221	ALBERO POMPA ST 160/T
3503	ALBERO POMPA ST 161
3516	ALBERO POMPA ST 162
4515	ALBERO POMPA ST 166
4544	ALBERO POMPA ST 167
6416	ALBERO POMPA ST 170-270
3617	ALBERO POMPA ST 171
3629	ALBERO POMPA ST 172
6171	ALBERO POMPA ST 172/M
3654	ALBERO POMPA ST 173
3359	ALBERO POMPA ST 174
6821	ALBERO POMPA ST 174/L
6856	ALBERO POMPA ST 174/SMT
3864	ALBERO POMPA ST 176
5409	ALBERO POMPA ST 179
4015	ALBERO POMPA ST 180
3572	ALBERO POMPA ST 181
6422	ALBERO POMPA ST 182
4082	ALBERO POMPA ST 190

CODICE	DESCRIZIONE
4839	ALBERO POMPA ST 191
5666	ALBERO POMPA ST 197
4579	ALBERO POMPA ST 201
4803	ALBERO POMPA ST 203
4796	ALBERO POMPA ST 205
4831	ALBERO POMPA ST 206
4837	ALBERO POMPA ST 207
4812	ALBERO POMPA ST 209
4895	ALBERO POMPA ST 210
5049	ALBERO POMPA ST 212
5043	ALBERO POMPA ST 213
5074	ALBERO POMPA ST 215
5350	ALBERO POMPA ST 216
6097	ALBERO POMPA ST 216/W
6232	ALBERO POMPA ST 218
5393	ALBERO POMPA ST 218/T
5420	ALBERO POMPA ST 219
5424	ALBERO POMPA ST 220
5524	ALBERO POMPA ST 222
5287	ALBERO POMPA ST 223
5796	ALBERO POMPA ST 233
5731	ALBERO POMPA ST 235
5820	ALBERO POMPA ST 236
5457	ALBERO POMPA ST 238
5509	ALBERO POMPA ST 240
5756	ALBERO POMPA ST 241
6905	ALBERO POMPA ST 24140
5289	ALBERO POMPA ST 243
5783	ALBERO POMPA ST 244
5781	ALBERO POMPA ST 245
5891	ALBERO POMPA ST 249
6898	ALBERO POMPA ST 253
4452	ALBERO POMPA ST 274
6511	ALBERO POMPA ST 282
5210	ALBERO POMPA ST 291
6000	ALBERO POMPA ST 303
5657	ALBERO POMPA ST 304
5687	ALBERO POMPA ST 307
6628	ALBERO POMPA ST 309
6866	ALBERO POMPA ST 312
5675	ALBERO POMPA ST 314
6577	ALBERO POMPA ST 315
5439	ALBERO POMPA ST 316
5866	ALBERO POMPA ST 319
5605	ALBERO POMPA ST 320
5711	ALBERO POMPA ST 323
6883	ALBERO POMPA ST 333

Alberi per pompe
Shafts for pumps


Sezione 5 Foglio 4

CODICE	DESCRIZIONE
6411	ALBERO POMPA SW 24223-NO CUSC.
6707	ALBERO POMPA SW 24470 L=196
6330	ALBERO POMPA SW 25120
5312	ALBERO POMPA SW GXXX
6719	ALBERO POMPA SW P1016
3718	ALBERO POMPA V.P. 838522
6491	ALBERO POMPA VETUS WH480
6658	ALBERO POMPA VM -SH
5669	ALBERO POMPA VOLVO 10-24178-3
5670	ALBERO POMPA VOLVO 10-32621-1
5843	ALBERO POMPA VOLVO 2040
6509	ALBERO POMPA VOLVO 2040 SEEGER
6386	ALBERO POMPA VT903
4692	ALBERO POMPA VW 065121012
4626	ALBERO POMPA VW 06V121012
5761	ALBERO POMPA WESTEND
5812	ALBERO POMPA WESTEND
6366	ALBERO POMPA WH 40201270
6443	ALBERO POMPA WH 40201670
6364	ALBERO POMPA WH-1870-1470
6594	ALBERO POMPA WH-40401870
6695	ALBERO POMPA YM 119574-42500
6775	ALBERO POMPA YM 129573-42501
6816	ALBERO POMPA YM 1GM
6779	ALBERO POMPA YM YSM12
3346	ALBERO -WURTZ


Alberi per pompe *Shafts for pumps*

Sezione 5 Foglio 5


Cod. 5875




Cod. 6232




en | Cod. 3369




Cod. 3334




Cod. 3606




Cod. 4394 .




Cod. 4458




Cod. 2379



Cad 3333



Cod. 5393




*I disegni presenti riportano misure indicative.

Per maggiori informazioni contattateci all'indirizzo mail dimar@ancor.it


Alberi per pompe
Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 6


Cod. 6185




Cod. 3683




Cod. 3335




Cod. 6628




Cod. 3253




Cod. 3322




Cod. 6594




Cod. 2746



Cod. 5287




Cod. 2376




Alberi per pompe
Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 7


Cod. 4831




Cod. 2378




Cod. 6279




Cod. 5851




Cod. 3494




Cod. 6366




Cod. 6443




Cod. 6302



Cod. 3289





Cod. 518




Alberi per pompe
Shafts for pumps


Sezione 5 Foglio 8




Cod. 5074




Cod. 5756




Cod. 6577




Cod. 3324




Cod. 6540




Cod. 2347



Cod. 5670




Cod. 2744




Alberi per pompe
Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 9


Cod. 6537




Cod. 2650




Cod. 6476




Cod. 2768




Cod. 2696




Cod. 5457




Cod. 5509




Cod. 398



Cod. 6536




Cod. 1854




Alberi per pompe
Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 10


Cod. 5706




Cod. 6000




Cod. 6269




Cod. 6416




Cod. 2389




Cod. 3991




Cod. 5993




Cod. 4779




Cod. 2399



Cod. 335




Cod. 6789




Alberi per pompe
Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 11


Cod. 1796




Cod. 6727




Cod. 2374




Cod. 2598




Cod. 4803




Cod. 5049



Cod. 6816




Cod. 6668




Alberi per pompe
Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 12


Cod. 3833




Cod. 6224




Cod. 6742




Cod. 4544




Cod. 1664




Cod. 5669




Cod. 2382




Cod. 3505



Cod. 3654




Cod. 6798




Alberi per pompe
Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 13


Cod. 6418




Cod. 6763




Cod. 6511




Cod. 946




Cod. 1476




Cod. 947



Cod. 5420




Cod. 3617




Alberi per pompe
Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 14


Cod. 6364




Cod. 3507




Cod. 2383




Cod. 3899




Cod. 6560




Cod. 3503




Cod. 2466




Cod. 3367



Cod. 5975



Cod. 6795




Alberi per pompe


Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 15


Cod. 1760




Cod. 3738




Cod. 5711




Cod. 5322




Cod. 6824 Novità New




Cod. 3543




Cod. 6509



Cod. 5843



Cod. 2966




Alberi per pompe


Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 16


Cod. 5183




Cod. 6883 Novità *New*




Cod. 6153




Cod. 2698




Cod. 6866 Novità New




Cod. 1104




Cod. 5804




Cod. 5866



Cod. 5221



Cod. 3363




Alberi per pompe


Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 17


Cod. 5872




Cod. 6175





Cod. 3554




Cod. 5210




Cod. 6491




Cod. 6680




Cod. 5424




Cod. 5657




Cod. 5430



Cod. 5289



Cod. 3553




Cod. 6756

Alberi per pompe


Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 18


Cod. 5894




Cod. 5666




Cod. 2731




Cod. 6756




Cod. 4515




Cod. 5032




Cod. 5296




Cod. 3516



Cod. 6407












Cod. 6219



Alberi per pompe

Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 19




Alberi per pompe


Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 20


Cod. 2732




Cod. 3194




Cod. 5811




Cod. 6863 Novità New




Cod. 6745




Cod. 6603




Cod. 4579



Cod. 4399




Cod. 2594




Alberi per pompe
Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 21


Cod. 6719




Cod. 5846




Cod. 6580




Cod. 5471




Cod. 4692




Cod. 2793




Cod. 6717



Cod. 6064



Cod. 3864




Alberi per pompe


Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 22


Cod. 6085




Cod. 5891




Cod. 6770




Cod. 3359




Cod. 6637




Cod. 6898 Novità New




Cod. 6775




Cod. 4812



Cod. 2514



Cod. 6658




Alberi per pompe


Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 23


Cod. 6676




Cod. 6677




Cod. 5909




Cod. 6856 Novità New




Cod. 5312




Cod. 3876




Cod. 3876




Cod. 6709



Cod. 4276




Cod. 5268




Alberi per pompe
Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 24


Cod. 4452




Cod. 4839




Cod. 6442




Cod. 6456




Cod. 2407




Cod. 5425




Cod. 5088




Cod. 6245



Cod. 5783




Cod. 5815




Alberi per pompe
Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 25


Cod. 5816




Cod. 2427




Cod. 3652




Cod. 3718




Cod. 3180




Cod. 1745




Cod. 6415




Cod. 3731



Cod. 6736




Cod. 6187




Alberi per pompe *Shafts for pumps*

Sezione 5 Foglio 26


Cod. 6118




Cod. 4344




Cod. 6171




Cod. 4895



Cod. 6807




Cod. 6304




Cod. 6830


Novità *New*




Cod. 5043




Cod. 4082




Cod.5743



Cod. 5392



Cod. 6209




Alberi per pompe


Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 27


Cod. 5781




Cod. 5812




Cod. 6251




Cod. 5947




Cod. 4259




Cod. 6253




Cod. 6423




Cod. 5687



Cod. 5980




Cod. 3572




Alberi per pompe *Shafts for pumps*

Sezione 5 Foglio 28


Cod. 5350




Cod. 6015




Cod. 5737




Cod. 6150




Cod. 6812




Cod. 6809




Cod. 6097




Cod. 4409



Cod. 6636



Cod. 5809



Alberi per pompe *Shafts for pumps*

Sezione 5 Foglio 29


This technical floor plan illustrates the layout of Cod. 4626. The overall width is 89.3 meters, indicated by dimension 61.02. Key dimensions include 26.2 meters for the central corridor, 15.75 meters for the left side, and 22.18 meters for the right side. Room labels include 'ANCOR' in the bottom right corner and '6.50' in the bottom right corner of the main rectangular area.

The diagram illustrates the dimensions of the Cod. 6905 Novità New component. It features a central vertical slot with a height of 10,70 and a side height of 15,85. The total height is 154,40. The component has a top width of 12,70 and a bottom width of 15,00. A gap of 48,60 is present between the central slot and the right side. The right side has a height of 14,80 and a width of 28,70. The left side is also 14,80 high and 28,70 wide.


Alberi per pompe
Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 30


Cod. 6310




Cod. 3199




Cod. 6724




Cod. 4412




Cod. 5725




Cod. 4920



Cod. 5033



Cod. 4278




Alberi per pompe


Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 31


Cod. 6319




Cod. 5820




Cod. 3891




Cod. 6228




Cod. 6098



Cod. 4027




Cod. 6678




Alberi per pompe *Shafts for pumps*

Sezione 5 Foglio 32


Cod. 4403




Cod. 6857 Novità New




Cod. 6583




Cod. 5688




Cod. 1928




Cod. 5910



Cod. 4797













Cod. 6099



Alberi per pompe











Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 33



Alberi per pompe
Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 34




Alberi per pompe


Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 35


Cod. 6434




Cod. 3986




Cod. 6330




Cod. 6707




Cod. 1929




Cod. 6739



Cod. 3432




Cod. 5345




Alberi per pompe
Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 36


Cod. 4981




Cod. 6151




Cod. 6554




Cod. 5391



Cod. 5807



Cod. 5862




Alberi per pompe


Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 37


Cod. 2440



Cod. 6136




Cod. 6731




Cod. 6860

Novità *New*


Cod. 4781




Cod. 1926




Cod. 5346



Cod. 4892




Cod. 6400




Alberi per pompe *Shafts for pumps*

Sezione 5 Foglio 38


Cod. 6411




Cod. 4051




Cod. 6274




Cod. 5920




Cod. 5741




Cod. 1325




Cod. 5330



Cod. 5744



Cod. 6846 Novità New




Alberi per pompe


Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 39


Cod. 1855




Cod. 6384




Cod. 4396




Cod. 6767




Cod. 2819




Cod. 2855




Cod. 6744




Cod. 1850



Cod. 6649



Cod. 6144




Alberi per pompe


Shafts for pumps

Sezione 5 Foglio 40


Cod. 5794




Cod. 6108




Cod. 5802




Cod. 6596




Cod. 5316




Cod. 6625



Cod. 6545



Cod. 6585





CODICE	DESCRIZIONE
180	SEEGER A 5x0.7 UNI 7434 INOX (TIPO RA)
1790	SEEGER A 6 x 0.7 UNI 3653-INOX
498	SEEGER A 8 x 0.8 UNI 3653 INOX
1287	SEEGER A 9 x 1 UNI3653 BRONZO
1110	SEEGER A 10 x 1 UNI 3653-INOX
5119	SEEGER A 12 x 1 UNI 3653 BR.FOS.
1925	SEEGER A 12 x 1 UNI 3653 INOX
3420	SEEGER A 14 x 1 UNI 3653 - INOX
2394	SEEGER A 15 x 1.2 UNI 3653-INOX
3931	SEEGER A 16 x 1 UNI 3653 BR.FOS.
2412	SEEGER A 16 x 1 UNI3653-INOX
5120	SEEGER A 17 x 1 UNI 3653 BR.FOS.
2438	SEEGER A 17 x 1.2 UNI 3653-INOX
750	SEEGER A 18 x 1.2 UNI3653-INOX
252	SEEGER A 20 x 1.2 UNI 3653 -INOX
1067	SEEGER A 25 x 1.2 UNI 3653-INOX
743	SEEGER A 25x1.2 DIN 471 BR.FOS.
741	SEEGER A 30 x1.5 UNI 3653 -INOX
6113	SEEGER A 35 x 1.5 BRONZO
358	SEEGER A 35 x 1.5 UNI 3653
2456	SEEGER A 40 x 1.75 UNI 3653
3252	SEEGER A 42 x 1.75 UNI3653
6494	SEEGER A 55 x 2 UNI3653 INOX
5694	SEEGER J 5 x 0.7 UNI 7435- A5
3423	SEEGER J 8 x 0.8 UNI 3654 -INOX
231	SEEGER J 19 x 1 UNI 3654-INOX
3421	SEEGER J 22 x 1 UNI 3654 - INOX
316	SEEGER J 24 x 1.2 UNI3654-INOX
1230	SEEGER J 25 x 1.2 UNI 3654-INOX
1111	SEEGER J 26 x 1.2 UNI 3654-INOX
2470	SEEGER J 28 x 1.2 UNI 3654-INOX
6086	SEEGER J 30 x 1.2 UNI 3654-INOX
2591	SEEGER J 32 x 1.2 UNI 3654-INOX
3820	SEEGER J 35 x 1.5 UNI 7437-INOX
2437	SEEGER J 40 x 1.75 UNI 3654 FE
6155	SEEGER J 40 x 1.75 UNI 3654-INOX
1035	SEEGER J 42 x 1.75 UNI3654
4369	SEEGER J 45 x 1.75 UNI 7437-INOX
2417	SEEGER J 47x1.75 UNI 3654 -A40
1074	SEEGER J 52 x 2 UNI 7437 - INOX
4370	SEEGER J 60 x 2 UNI 7437-INOX
740	SEEGER J 62 x 2 UNI 3654 -A40
2458	SEEGER J 68 x 2.5 UNI 3654 -A40
2388	SEEGER J 72 x 2.5 UNI3654 -A40
1073	SEEGER J 80 x 2.5 UNI 3654 -A40

**SEEGER
ESTERNI PER ALBERI
TIPO A
DIN 471 UNI 3653-7435**



TIPO RA



TIPO A




**SEEGER
INTERNI PER FORI
TIPO J**





CUSCINETTI RADIALI A SFERE

CODICE	DESCRIZIONE
307	CUSCIN. 7x19x6-2RS-607 -SKF
1955	CUSCIN. 8x22x7
1956	CUSCIN. 8x22x7-608 ZZ
313	CUSCIN. 9x24x7-609-2RS-SKF
1109	CUSCIN. 10x26x8-6000-2RS-SKF
1957	CUSCIN. 10x30x9-6200 2RS SKF
2599	CUSCIN. 12x28x8 6001 SKF
2402	CUSCIN. 12x28x8-6001 2RS SKF
6527	CUSCIN. 12x30x8 16101-2RS-SKF
2666	CUSCIN. 12x32x10 6201 SKF 2Z
1762	CUSCIN. 15x24x5-61802-2RS SKF
2392	CUSCIN. 15x32x9-6002-2RS-SKF
3125	CUSCIN. 15x35x11-6202 2RS SKF
399	CUSCIN. 15x35x16 2RS 3202-SKF
6077	CUSCIN. 15x42x17 62302-2RS1 SKF
3510	CUSCIN. 17x35x10-6003 2RS
1800	CUSCIN. 17x35x8-16003-SKF
2387	CUSCIN. 17x40x12 6203-2RS-SKF
2435	CUSCIN. 17x40x16-62203-2RS
2386	CUSCIN. 17x47x14-6303-2RS1-SKF
1033	CUSCIN. 20x42x12 -6004 2RS-SKF
2450	CUSCIN. 20x47x14 6204 2RS SKF
251	CUSCIN. 20x47x20.6-3204-2RS-SKF
372	CUSCIN. 20x52x15 6304 2RS1 SKF
6158	CUSCIN. 20x52x21 62304-2RS1 SKF
1935	CUSCIN. 25x47x12-2RS-6005-SKF
1072	CUSCIN. 25x52x15-6205-2RS SKF
1227	CUSCIN. 25x52x18
1032	CUSCIN. 25x52x20.6-3205-SKF
5742	CUSCIN. 25x62x17 6305-2RS-SKF
1328	CUSCIN. 30x62x16-2RS-6206 -SKF
1112	CUSCIN. 30x62x16-6206-FAG
805	CUSCIN. 30x62x23.8 3206 2RS KSM
5469	CUSCIN. 30x72x19-6306-SKF
6684	CUSCIN. 30x72x19-6306-SKF ZZ
3344	CUSCIN. 35x55x10 2RS-61907-SKF
6034	CUSCIN. 35x62x14 - 6007 2RS SKF
1070	CUSCIN. 35x62x9-16007-NAZ.
1958	CUSCIN. 35x72x17-2RS-SKF
2459	CUSCIN. 40x68x15 2RS-6008 - SKF
6239	CUSCIN. 5/8-1 3/8 - 7/16 2RS

2RS=CON SCHERMO ZZ=SCHERMO ALLUMINIO

CODICE	PORTAGOMMA—HOSE CONNECTORS
3.318	PORTAGOMMA 1/8 De 8-Di 6
2.525	PORTAGOMMA 1/4 De 10-Di 8
2.524	PORTAGOMMA 1/4 -De 8-Di 5
3.518	PORTAGOMMA 1/2 De 16-Di 12
1.267	PORTAGOMMA 1/2 De 18-Di 15
1.139	PORTAGOMMA 1/2 De 20-Di 14 PVC
5.251	PORTAGOMMA 1/2 De 20-Di 15
6.748	PORTAGOMMA 1/2 De 26-Di 15
6.406	PORTAGOMMA 1/2-De 10-Di 7
6.405	PORTAGOMMA 1/2-De 8-Di 5
6.663	PORTAGOMMA 1/2 -De 25-Di 15
2.879	PORTAGOMMA 3/8 -De 13-Di 9
6.517	PORTAGOMMA 3/8 -De 15-Di 12
2.526	PORTAGOMMA 3/8 -De 10-Di 7
599	PORTAGOMMA 3/8 -De 10-Di 6.5PVC
6.550	PORTAGOMMA 3/8 -De 12
6.551	PORTAGOMMA 3/8 -De 14
342	PORTAGOMMA 3/8 -De 16-Di 11PVC
1.298	PORTAGOMMA 3/8 -De 16-Di 12
5.045	PORTAGOMMA 3/8 -De 17-Di 12
6.666	PORTAGOMMA 3/8 -De 18-Di 12
6.518	PORTAGOMMA 3/8 -De 19-Di 12
6.669	PORTAGOMMA 3/8 -De 20-Di 12
6.612	PORTAGOMMA 3/8 De 20-Di 13
2.518	PORTAGOMMA 3/8 -De 8-Di 6
3.861	PORTAGOMMA 3/8 -De 12-Di 8 NYL
1.004	PORTAGOMMA 3/4 -De 20 Di 16
2.794	PORTAGOMMA 3/4 -De 20-Di 14
5.907	PORTAGOMMA 3/4 -De 25.4 L=36
2.795	PORTAGOMMA 3/4 -De 25-Di 20
5.912	PORTAGOMMA 3/4 -De 26 L=42
6.162	PORTAGOMMA 3/4 -De 27 L=39
6.072	PORTAGOMMA 3/4 -De 32 L=47
6.549	PORTAGOMMA 1 GAS De 30
4.078	PORTAGOMMA 1 GAS -De 35-Di 30
5.406	PORTAGOMMA 1 GAS FLANGIA ST150
5.232	PORTAGOMMA 1 GAS-De 16-Di 13
336	PORTAGOMMA 1 GAS-De 25-Di 21
5.413	PORTAGOMMA 1 GAS-De 28-Di 23
5.078	PORTAGOMMA 1 GAS-De 32-Di 26.5
4.546	PORTAGOMMA 1 GAS-De 34-Di 30
4.219	PORTAGOMMA 1 -1/2 -De 40-Di 34
1.163	PORTAGOMMA 1 -1/2 -De 45-Di 39
1.162	PORTAGOMMA 1 -1/4 -De 40-Di 33
6.708	PORTAGOMMA 1 GAS-De 45.5 Di 26.5
1.165	PORTAGOMMA 2 - 1/2 De 70- Di 62
5.863	PORTAGOMMA 2 - 1/2 De 63- Di 55
1.164	PORTAGOMMA 2 GAS De 54- Di 49
3.760	PORTAGOMMA 2 GAS De 70-Di 62
1.166	PORTAGOMMA 3 GAS-De 78-Di 72

CODICE	PORTAGOMMA—HOSE CONNECTORS
6.519	PORTAGOMMA De 18-Di 15.25
3.435	PORTAGOMMA FEMM. 1/2 x20
5.421	PORTAGOMMA FEMM. 3/4 x 25 OT.
3.862	PORTAGOMMA FEMM. 3/8 x12 NYLON
4.434	PORTAGOMMA FILETTO 3/4
6.718	PORTAGOMMA PER ST 065
6.146	PORTAGOMMA PER ST 414 M36
4.668	PORTAGOMMA SPECIALE 1/2 EP28P
5.976	PORTAGOMMA ST150 D32


RACCORDO MASCHIO**RACCORDO FEMMINA**

RIDUZIONI - STRAIGHT REDUCERS

CODICE	DESCRIZIONE
4612 *	BOCCOLA ESAG. CH.22 M19X1.5 3/8P
5517 *	BOCCOLA ESAG. CH.24 M22X1.5-1/2P
4613 *	BOCCOLA ESAG.CH.22 M16X1.5-3/8
1.743	RIDUZIONE 1/2 x 3/8 F/F NICHEL.
4.263	RIDUZIONE 1/2 x 3/8 M/F
4.555	RIDUZIONE 1/2 x 1/4 M/F
5.748	RIDUZIONE 1/8 NPTx 14-1.5 M/F
5.913	RIDUZIONE 1-1/2 x 1P M/F
4.374	RIDUZIONE 1P x 1/2 GAS M/F
676	RIDUZIONE 1P x 3/4 M/F
841	RIDUZIONE 3/4 x 1/2 M/F
4.435	RIDUZIONE 3/4 x PG 1/2 M/F PVC
838	RIDUZIONE 3/8 x 1/4 M/F
973	RIDUZIONE 3/8 x 1/8 M/F
837	RIDUZIONE M 14-1.5 x 3/8
6.038	RIDUZIONE M12-1.5 x M10-1 M/F
6.039	RIDUZIONE M14-1.5 x M10-1 M/F
6.040	RIDUZIONE M16-1.5 x M10-1 M/F
4.033	RIDUZIONE M8-1.25 x M12-1.5
5.253	RIDUZIONE R3/8 x M12-1.25 M/F

* Adattatore filtri Racor - Racor connector


CODICE	DESCRIZIONE
3.863	RACC. A T 3/8 GAS - NYLON
1.241	RACC. DIST. 3/4 x 1
6.350	RACC.BICONO DRITTO 12/10-3/8
6.351	RACC.BICONO L 12/10
6.452	RACC.BICONO L 12/10-3/8
1.191	RACC.PER PRESS.1/4 GAS
2.449	RACCOR. PROLUN. 1 X1 X70-M/F
6.348	RACCOR. PROLUN.D12 1/4G BG ONE
6.395	RACCORDO 3/8 PER EP 18DS
6.394	RACCORDO 3/8 -1/4 PER EP 18DS
1.005	RACCORDO 5V 3/4X1
3.598	RACCORDO A T 1/4 - OTTONE
394	RACCORDO A 5 VIE-1 POLLICE
4.262	RACCORDO A TE 1/2 OT58
4.898	RACCORDO A TEE 90° FEMMINA
4.316	RACCORDO DI RID.M8x1.25-M12x1.5
3.893	RACCORDO ELET.SPRUZZATORE
6.121	RACCORDO M3/4-16FIL F3/8 GAS
1.563	RACCORDO MASCHIO M 14x1.5
6.449	RACCORDO S75 CONICO D.50 1P1/2



RACCORDI A T
T CONNECTORS

NIPPLES

CODICE	DESCRIZIONE
1.273	NIPPLES 1 X1.1/4 M/M
4.058	NIPPLES 1/2 GAS Di 14 L= 90
5.823	NIPPLES 3/4 GAS-F/F Ni
4.057	NIPPLES 3/8 GAS Di. 10 L= 90
1.334	NIPPLES 3/8 GAS-F/F
2.556	NIPPLES 3/8 GAS-M/M
4.436	NIPPLES OT.DOPPIO 3/8x1/2
5.806	NIPPLO 1/2 GAS-25 MM
1.880	NIPPLO 1/2 GAS-M/M
1.918	NIPPLO 1 GAS-M/M
1.138	NIPPLO 1/2 GAS-F/F Ni
5.123	NIPPLO 2 GAS-M/M- OT
5.122	NIPPLO 2-1/2 GAS-M/M- OT
1.907	NIPPLO 3/8 GAS-M/M
5.422	NIPPLO DOPPIO RIDOTTO OT.3/4x1/2

**GOMITI CURVES**

CODICE	DESCRIZIONE
3849	CURVA 90° M7F OT. 2
6002	CURVA MASCHIO 1/4 PORTAG.D.10
6001	CURVA MASCHIO 1/4 PORTAG.D.8
5474	CURVETTA M.CON PORTAG.3/8X15 OT
6067	DISTANZIALE ESAG. 1/2P M 1/2P F
2965	DISTANZIALE OTTONE 8X12X20
1.780	GOMITO 1 GAS-90°M/F
1.168	GOMITO 1/2 GAS-90°-F/F
4.261	GOMITO 1/2 GAS 90° M/F
3.354	GOMITO 1/4 GAS-90°M/F -OTTONE
1.130	GOMITO 1/8 GAS-90°M/F
3.418	GOMITO 1-1/2 GAS 90° F/F
3.419	GOMITO 1-1/2 GAS 90° M/F
2.002	GOMITO 1-1/4 GAS 90° F/F
2.003	GOMITO 1-1/4 GAS 90° M/F
961	GOMITO 1P GAS-90° F/F OT.Ni
5.861	GOMITO 2-1/2 GAS 90° F/F
3.155	GOMITO 2-1/2 GAS 90° M/F
3.850	GOMITO 2P. GAS 90° M/F
1.003	GOMITO 3/4 GAS-90°M/F
5.473	GOMITO 3/8 GAS 45° M/F OT.
5473	GOMITO 3/8 GAS 45° M/F OT.
1268	RACCORDO A GOMITO 3/8 M/F

CODICE	DESCRIZIONE
1546	VITE 1/4 W X57-PER PFG14
6378	VITE 1/4-20-UNC TE INOX A2
185	VITE 3.9x13 UNI 6954 INOX A2
193	VITE 3.9x16 UNI 6954 INOX A2
1556	VITE 8/32 UNC L=10/32
5407	VITE AUTOF.M 5.5x19 UNI 6954 A2
2415	VITE CAMMA 7/32 X10-24F Ww
2414	VITE COP.10 - 32 UNF
2423	VITE COP.E CAMMA 1/4 -20-UNC
364	VITE FISSAGGIO
1376	VITE M 2x12 UNI 6107 INOX A2
914	VITE M 3x16 UNI 5739 AISI 316
5394	VITE M 4x10 UNI 7687 - OTTONE
156	VITE M 4x10 UNI 7687 INOX A2
355	VITE M 4x12 UNI 7687 INOX A2
5830	VITE M 4x12 UNI 7687- OTTONE
2397	VITE M 4x14 UNI 7687 INOX A2
5397	VITE M 4x14 UNI 7687- OTTONE
1085	VITE M 4x16 UNI 6107 INOX A2
223	VITE M 4x20 UNI 6107 INOX A2
1285	VITE M 4x35 UNI 7687 INOX A2
5396	VITE M 4x8 TC UNI 7687 - OTTONE
4838	VITE M 4x8 TC UNI 7687 INOX A2
1893	VITE M 10x16 UNI 5739 INOX A2
6559	VITE M 10x25 UNI 5739 INOX A2
4073	VITE M 10x30 UNI 5931 INOX A2
6426	VITE M 10x40 UNI 5739 Fe-ZIN.
6495	VITE M 4x8 TE DIN 933 INOX A2
233	VITE M 4x8 TE UNI 5739 INOX A2
1141	VITE M 5x10 UNI 5739 INOX A2
407	VITE M 5x10 UNI 7687 INOX A2
5395	VITE M 5x10 UNI 7687- OTTONE
154	VITE M 5x12 UNI 7687 INOX A2
5410	VITE M 5x12 UNI 7687 - OTTONE
1860	VITE M 5x14 UNI 5739 INOX A2
1086	VITE M 5x16 UNI 5739 AISI 316
321	VITE M 5x16 UNI 6107 INOX A2
2433	VITE M 5x20 UNI 5739 INOX A2
4597	VITE M 5x20 UNI 5739 OTTONE NIC.
3065	VITE M 5x20 UNI 5933 INOX A2
4636	VITE M 5x22 ISO 7380 C/FLANG. A2
4345	VITE M 5x25 UNI 5739 AISI 316
215	VITE M 5x25 UNI 6107 INOX A2
4222	VITE M 5x35 TPSCE UNI5933 INX A2
1421	VITE M 5x35 UNI 6107 INOX A2
1234	VITE M 5x40 UNI 5931 INOX A2
5882	VITE M 5x50 TC UNI 5931 INOX A2
494	VITE M 5x6 UNI 7687 INOX A2
4223	VITE M 5x8 TPSCE UNI 5933 INX A2
5408	VITE M 5x8 UNI 7687 - OTTONE
4667	VITE M 5x90 UNI 5931 BRUGOLA A2

CODICE	DESCRIZIONE
1077	VITE M 6x12 TE UNI 5739 INOX A2
247	VITE M 6x14 UNI 5739 INOX A2
1089	VITE M 6x16 UNI 5739 INOX A2
5557	VITE M 6x16 UNI 6107- OTTONE
5267	VITE M 6x20 UNI 5739 INOX A2
6178	VITE M 6x25 UNI 5739 INOX A2
6261	VITE M 6x40 UNI 5931 INOX A2
6176	VITE M 6x45 UNI 5931 INOX A2
4019	VITE M 6x55 UNI 5737 INOX A2
4582	VITE M 6x55 UNI 5931 INOX A2
811	VITE M 8x12 UNI 5739 INOX A2
4878	VITE M 8x20
972	VITE M 8x20 TE UNI 5739 INOX A2
2465	VITE M 8x20 UNI 5931-BRUGOLA A2
3957	VITE M 8x25 TE UNI 5739 INOX A2
1759	VITE M5x8 UNI 5739-INOX A2
1534	VITE PER SCARICO IMPURITA
6362	VITE TUTTO FILET.M16x130 8.8 ZN

Fascette in Acciaio Inox AISI 304
AISI 304 stainless steel Clamps

<u>CODICE</u> <u>CODE</u>	<u>DIAMETRO</u> <u>DIAMETER</u> <u>Mm</u>	<u>LARGH.</u> <u>WIDTH</u> <u>mm</u>	<u>SPESS.</u> <u>THICKNESS</u> <u>mm</u>	<u>VITE</u> <u>SCREW</u>
2686	33-37	20	1	M6
2687	37-41	20	1	M6
3739	36-39	22	1	M8
2630	40-43	22	1	M8
2631	44-47	22	1	M8
2632	48-51	22	1	M8
3740	52-55	22	1	M8
2633	56-59	22	1	M8
2634	60-63	22	1	M8
2635	64-67	22	1	M8
2636	68-73	24	1,2	M8
3741	74-79	24	1,2	M8
2637	80-85	24	1,2	M8
2638	86-91	24	1,2	M8
3742	92-97	24	1,2	M8
2639	98-103	24	1,2	M8
2640	104-112	24	1,2	M8
2641	113-121	24	1,2	M8
2642	122-130	26	1,5	M8
3546	131-139	26	1,5	M8
2644	140-148	26	1,5	M8
2645	149-161	26	1,5	M8
4268	155-165	26	1,5	M8
2646	162-174	26	1,5	M8
2670	175-187	26	1,5	M8
3309	188-200	26	1,5	M8
3310	201-213	26	1,5	M8
3627	214-227	26	1,5	M8
3743	228-239	26	1,5	M8
3744	240-252	26	1,5	M8
9001	315-330	30	1,5	M10
4267	340-370	30	1,5	M10
3917	360-380	30	1,5	M10
1441	420-440	30	1,5	M10



I collari a bullone sono completamente in acciaio inossidabile. La qualità e la robustezza dei materiali impiegati consentono l'impiego ove siano necessari serraggi con prestazioni superiori che assicurano:

- Tenuta radiale costante e uniforme
- Saldature ad alta resistenza allo strappo
- Perfetta rotondità al fine di evitare fenomeni di deformazione.

E' importante ricordare che i collari hanno limitato campo di diametro e che la scelta del collare deve avvenire dopo un'accurata misurazione del diametro del tubo con il raccordo/manicotto già inserito.

The bolt collars are completely made of stainless steel. The quality of the materials allows them to be used where high-performance clamping is needed, in order to insure :

- Constant and uniform radial seal*
- welding at high tearing resistance*
- perfect roundness to avoid deformation*

It is important to remind that the collars have a limited diameter field and the choice of the collar must be done after an accurate measurement of the diameter of the tube with the hose already inserted.

Fascette per serraggio tubi in gomma a norma RINA AISI 304
Hose clamps according to RINA norm AISI 304

<u>CODICE</u> <u>CODE</u>	<u>DIAMETRO</u> <u>DIAMETER-Mm</u>	<u>LARGH.</u> <u>WIDTH-Mm</u>	<u>COPPIA</u> <u>SERR.-Nm</u>
2332	9,5-12	10	2
2333	11-16	10	2
2334	13-20	10	2
2335	17-25	12	5
2336	22-30	12	5
2493	25-35	12	5
2337	30-40	12	5
2338	35-50	12	5
2339	45-60	12	5
2340	50-70	12	5
2341	60-80	12	5
2342	70-90	12	5
2343	80-100	12	5
2344	90-120	12	5
2345	110-140	12	5



FASCETTE IN ACCIAIO INOX AISI 316

AISI 316 STAINLESS STEEL CLAMPS

CODICE	DIAMETRO	LARGH.	SPESS.	VITE
4752	36-39	21	1	M8
4753	40-43	21	1	M8
4754	44-47	21	1	M8
4755	48-51	21	1	M8
4756	52-55	21	1	M8
4757	56-59	21	1	M8
4758	60-63	21	1	M8
4759	64-67	21	1	M8
4760	68-73	24	1,2	M8
4761	74-79	24	1,2	M8
4551	80-85	24	1,2	M8
4762	86-91	24	1,2	M8
4763	92-97	24	1,2	M8
4764	98-103	24	1,2	M8
4765	104-112	24	1,2	M8
4766	113-121	24	1,2	M8
4767	122-130	26	1,5	M8
4768	131-140	26	1,5	M8
4769	140-148	26	1,5	M8
4770	149-161	26	1,5	M8
4771	162-174	26	1,5	M8
4772	175-187	26	1,5	M8
4773	188-200	26	1,5	M8
4469	285-305	26	1,5	M10



Queste fascette hanno le stesse caratteristiche di quelle in AISI 304 ma sono prodotte in AISI 316 conferendo al componente una ancora migliore inossidabilità e durata nel tempo. Vengono prodotte per ambienti molto aggressivi e quindi rappresentano il meglio presente sul mercato.

These clamps have the same characteristic of similar clamp in stainless steel AISI 304 but are manufactured in AISI 316. This material gives the clamp better chemical resistance and a longer life in an aggressive environment. They are the best on the market.



PFG 8 PFG 10 PFG 11

Efficaci sistemi di filtrazione per mantenere il carburante esente da acqua e residui.

Coppe trasparenti per vedere acqua decantata, mordie ed impurità.

PFG cartuccia inox (ideale per gasolio) passaggi da 80 µ

PFB cartuccia in carta (ideale per benzina verde), passaggi da 15 µ

Valvola di regolazione della pressione sui modelli PFB 8 e PFB 10

Fuel filtering system effective to maintain fuel free from water and impurities. Transparent cup version available

PFG inox cartridge for diesel, 80µ pass, **PFB** paper cartridge, for unlead gasoline 15 µ pass


Pressure regulator on model PFG 8 and PFG 10

PESO WEIGHT Kg 0,5

RICAMBI SPARE PARTS Inox (150 µ) Cod. 2286

Carta Paper Cod. 2693

TIPO TYPE	CODICE CODE	Ø	A l/h	B l/h
PFG 8	2284	8	80	160
PFG 8V	2285	8	80	160
PFB 8	3964	8	40	80
PFB 8V	3965	8	40	80
PFG 10	3348	10	90	180
PFG 10V	3434	10	90	180
PFB 10	3966	10	50	100
PFB 10V	3349	10	50	100
PFG 11	2289	8	90	180
PFG 11V	2290	8	90	180
PFG 11S	3645	8	90	180



PFG 12

Prefiltri Ancor più recenti.

Coniugano aspetto gradevole e funzionalità.

Tutti con tappo di spurgo e anche disponibili in versione trasparente.

The latest born Ancor pre filters Nice and easy to use.

Drain cork below the cup.

Transparent cup available.

TIPO TYPE	CODICE CODE	Ø GAS	A l/h	B l/h
PFG 12V	4378	1/4	90	180
PFG 12	4404	1/4	90	180
PFB 12V	4406	1/4	60	120
PFB 12	4405	1/4	60	120

PESO WEIGHT Kg 0,5

RICAMBI SPARE PARTS Inox (150 µ) Cod. 3705

Carta Paper Cod. 3706



PFG 14

Cartuccia di filtraggio intermedio (sia gasolio che benzina).

Coppa in alluminio o trasparente.

Versione WS con segnalatore d'acqua.

Paper cartridge. Medium grade filtration for either gasoline and diesel. Aluminium or transparent cup. Water signal switch available.

PESO WEIGHT Kg 0,8

RICAMBI SPARE PARTS Carta Paper cartridge Cod 2246



PFG 14 D

Combinazione di due filtri PFG 14V per una maggior capacità di filtrazione

A combination of two PFG 14V for a better filtration level.

TIPO	CODICE	Ø	A	B
TYPE	CODE	GAS	l/h	l/h
PFG 14 D	1488	14x1.5	40	80

PESO WEIGHT Kg 0,8

RICAMBI SPARE PARTS Carta Paper Cartridge Cod 2246

**PFB 16**

Filtro di media portata.
Cartuccia in carta da 15 m.
Anche in versione trasparente

*Medium delivery filter.
15 m paper cartridge.*

TIPO <i>TYPE</i>	CODICE <i>CODE</i>	ϕ GAS	A l/h	B l/h
PFB 16	2299	1/4	100	200
PFB 16V	2301	1/4	100	200
PFB 16L	3285	3/8	150	300
PFB 16V	3535	3/8	150	300

PESO WEIGHT Kg 0,8

RICAMBI SPARE PARTS Carta Paper cartridge Cod **2302**
Kit guarnizioni Seal kit Cod **4379**

**PFG 17**

Prefiltri Ancor più venduti,
Cartuccia acciaio inox 150 m.
PFG 17V R Versione trasparente con coppetta parafiamma
omologata R.I.N.A. (ISO 10088)
Versioni con coppetta trasparente utilizzabili con benzina verde
eurograde95 (max concentrazione etanolo 5%)

Most popular Ancor pre filters

150 micron inox cartridge, transparent cup available for green gasoline eurograde95 (max ethanol 5%)

PESO WEIGHT Kg 0,8

RICAMBI SPARE PARTS Inox Inox cartridge Cod **2303**
Kit guarnizioni Seal kit Cod **4379**

TIPO <i>TYPE</i>	CODICE <i>CODE</i>	ϕ GAS	A l/h	B l/h
PFG 17	2304	1/4	250	500
PFG 17L	3356	3/8	300	600
PFG 17V	1456	1/4	250	500
PFG 17V L	3355	3/8	300	600
PFG 17V R	2305	1/4	250	500
PFG 17V R L	2396	3/8	300	600

**PFB 16V WS****PFG 17V WS**

Filtri Ancor più diffusi in versione con vaschetta trasparente e segnalatore presenza d'acqua.

*Most popular Ancor filters,
Transparent cup and water signal switch*

TIPO <i>TYPE</i>	CODICE <i>CODE</i>	\varnothing GAS	A l/h	B l/h
PFB 16V WS	5939	1/4	100	200
PFB 16VL WS	5940	3/8	100	200
PFG 17V WS	5869	1/4	250	500

PESO WEIGHT Kg 0,8

RICAMBI SPARE PARTS Kit guarnizioni Seal kit Cod **4379**
PFB 16V WS Carta Paper cartridge Cod **2302**

**PFG 19V**

Corrisponde al filtro Racor 120R-RAC-01

Original Racor filter 120R-RAC-01

TIPO <i>TYPE</i>	CODICE <i>CODE</i>	\varnothing GAS	A l/h	B l/h	I/ h
PFG 19V	5997	1/4	62	114	

PESO WEIGHT Kg 0,8

RICAMBI SPARE PARTS Carta Paper cartridge Cod **5998**

**PFG 20****PFG20V**

Maggiori dimensioni e portata dei precedenti prefiltri.

Disponibile in metallo o con coppetta in plastica trasparente antiurto.

Può essere dotato di segnalatore di presenza d'acqua.

PFB : versione con cartuccia da 15 m

Bigger dimension and delivery than the previous pre filters.

Available with metal or transparent plastic cup.

Water signal switch available.

PFB: comes with 15 m paper cartridge

TIPO	CODICE	Ø	A	B
TYPE	CODE	GAS	l/h	l/h
PFG 20	2311	3/8	300	600
PFB 20	3969	3/8	150	300
PFG 20 WS	2312	3/8	300	600
PFB 20 WS	3970	3/8	150	300
PFG 20V	1430	3/8	300	600
PFG 20V WS	1432	3/8	300	600

PESO WEIGHT Kg 1

RICAMBI SPARE PARTS Kit guarnizioni Seal kit Cod **4379**
Carta Paper cartridge Cod **3968**

**PFG 21 - 23**

Filtri di grandi dimensioni e grandi portate

Disponibili con cartucce in carta da 15 m, in acciaio inox da 150 m ed in panno.

The biggest Ancor filters.

Available with 150 m inox cartridge, 15 m paper cartridge and tissue cartridge

TIPO	CODICE	Ø	A	B
TYPE	CODE	GAS	l/h	l/h
PFG 21	2314	3/8	600	1100
PFG 21 WS	2315	3/8	600	1100
PFG 21 P	2405	3/8	200	300
PFG 23	3280	1/2	900	1900
PFG 23 WS	3281	1/2	900	1900
PFG 23 P	3282	1/2	300	400
PFG 21 C	4381	1/2	300	400

PESO WEIGHT Kg 2

RICAMBI SPARE PARTS Panno Tissue cartridge Cod **1657**
Carta Paper cartridge Cod **3169**

A=Portata ottimale Delivery B=Portata massima Max delivery WS=Segnalatore acqua Water signal switch

P=Filtro in panno Tissue cartridge C=Filtro in carta Paper cartridge



PFG 21V - 23V

Versione trasparente dei filtri PFG 21-23 permette di vedere acqua e depositi nella coppa.

Utilizzabili solo con gasolio.

/R: versioni dotate di parafiamma metallico che permette di resistere al fuoco per il tempo indicato dalla norma ISO 10088 (Omologazione R.I.N.A.)

TIPO TYPE	CODICE CODE	Ø GAS	A l/h	B l/h
PFG 21V/R	3912	3/8	600	1100
PFG 21VC/R	3971	3/8	200	300
PFG 23V/R	4390	1/2	900	1900
PFG 23 V / R WS	3920	1/2	900	1900
PFG 21V	3831	3/8	600	1100
PFG 21 V/WS *	3911	3/8	600	1100
PFG 23 V	3919	1/2	900	1900
PFG 23 VC	3978	1/2	300	400
PFG 23 V/WS *	3911	1/2	900	1900

Transparent version of the filters PFG 21-23, allows to check water and dirty particles and to drain or clean the cup.

Gasoline use only

PESO WEIGHT Kg 2

RICAMBI SPARE PARTS Panno Tissue cartridge Cod **1657**
Carta Paper cartridge Cod **3169**
Carta 7 µ Paper 7 µ Cod **5880**
Inox Inox cartridge Cod **2319**



PFG 21 - 23V D/WS

Versione doppia dei filtri PFG 21-23V
Dotato di sensore presenza d'acqua (WS).

Double PFG 21-23V filter. Water signal available (WS)

TIPO TYPE	CODICE CODE	Ø GAS	A l/h	B l/h
PFG 23 VDI+C/WS	3922	1/2	800	1500
PFG 23 VDI/WS	6737	1/2	800	1500

PESO WEIGHT Kg 4

RICAMBI SPARE PARTS Panno Tissue cartridge Cod **1657**
Carta Paper cartridge Cod **3169**
Carta 7 m Paper 7 m Cod **5880**



PFG 23 D/WS

D: Versione doppia con maggior capacità di decantazione e un elemento in carta nel secondo filtro per un filtraggio più accurato.

D: Double filter for a larger decanter capacity. In the second filter a

TIPO TYPE	CODICE CODE	Ø GAS	A l/h	B l/h
PFG 23DI+C/WS	2318	1/2	800	1500
PFG 23DI+C	6326	1/2	800	1500

PESO WEIGHT Kg 4

RICAMBI SPARE PARTS
Panno Tissue cartridge Cod **1657**
Carta Paper cartridge Cod **3169**
Carta 7 m Paper 7 m Cod **5880**



PFG 50

Prefiltro gasolio. Contiene una cartuccia filtrante tra le più diffuse e disponibili al mondo.

R: Versione con coppetta parafiamma a norme ISO 10088.

I/VIR: Versione contenente elemento filtrante in acciaio inox lavabile


Diesel fuel filter. It contains one of the most used cartridges available on the market.

R: Version with flame repair cup as required by ISO 10088

TIPO TYPE	CODICE CODE	Ø GAS	A l/h	B l/h
PFG 50 VC	5228	1/2	120	240
PFG 50 VCR	5271	1/2	120	240
PFG 50 C	5282	1/2	120	240
PFG 50 VIR	5467	1/2	250	500
PFG 50 VC WS	5853	1/2	120	240
PFG 50 VCR WS	5825	1/2	120	240
PFG 50 VCR DC	5446	1/2	120	240
PFG 50 C DC	5447	1/2	120	240
PFG 50 I	6071	1/2	250	500
PFG 50 VI	6671	1/2	250	500

PESO WEIGHT Kg 1,2

RICAMBI SPARE PARTS
Carta Paper cartridge Cod **4783**
Inox Inox cartridge 120m Cod **5526**



PFG 90 VC



PFG 100 C



PFG 90

PFG 100

C: Contiene una cartuccia filtrante in carta tra le più diffuse e disponibili al mondo.

R: Versione con coppetta parafiamma a norme ISO 10088.


I/VIR: Versione contenente elemento filtrante in acciaio inox lavabile

C: It contains one of the most used cartridges available on the market.

R: Version with flame repair cup as required by ISO 10088

I/VIR: Stainless steel filtering element easy to clean

TIPO TYPE	CODICE CODE	Ø "	A GAS l/h	B l/h	Ricambio Spare
PFG 90 C	4874	1/2	200	300	4784
PFG 90 I	5747	1/2	250	500	5201
PFG 90 VC	4875	1/2	200	300	4784
PFG 90 C WS	4876	1/2	200	300	4784
PFG 90 VC WS	4877	1/2	200	300	4784
PFG 90 VC R	5185	1/2	200	300	4784
PFG 90 VCRWS	5186	1/2	200	300	4784
PFG 90 VI	6047	1/2	300	450	5201
PFG 100 C	4899	1/2	400	600	4782
PFG 100 VC	4900	1/2	400	600	4782
PFG 100 C WS	4901	1/2	400	600	4782
PFG 100 VC WS	4902	1/2	400	600	4782
PFG 100 I	5096	1/2	600	900	5202
PFG 100 VIR	5200	1/2	600	900	5202
PFG 100 VCR	5187	1/2	400	600	4782
PFG 100 VCRWS	5188	1/2	400	600	4782
PFG 100 VI	5231	1/2	600	900	5202



PESO WEIGHT Kg 2,2

RICAMBI SPARE PARTS Kit guarnizioni Seal kit Cod 5204




PFG 90 COM PFG100 COM

Filtri PFG 90 o PFG 100 montati a coppie e con rubinetti di commutazione a tre vie cosi' da permettere di intervenire su un filtro alimentando contemporaneamente il motore con il secondo filtro.

Contengono cartucce filtrante in carta tra le più diffuse e disponibili al mondo o in acciaio inox.

*It contains one of the most used cartridges available on the market.
Stainless steel filtering element easy to clean also available.*

TIPO TYPE	CODICE CODE	A l/h	B l/h	Ricambio Spare
PFG 90 C DC	5463	200	300	4784
PFG 90 VC R DC	5462	200	300	4784
PFG 90 VC DC	5261	200	300	4784
PFG 100 VC DC	5262	400	600	4784
PFG 100 I DC	5402	600	900	4784
PFG 100 VI DC	5404	600	900	4784
PFG 100 VCR DC	5445	400	600	4782
PFG 100 C DC	5464	400	600	4782



V=trasparente **T**=Transparent **C**=Filtro in Carta 15m **P**=Paper filter 15m **I**=Filtro in acciaio inox 120m **S**=Stainless steel 120m **R**=Parafiamma a norma ISO 10088 shield ISO 10088 norm **WS**=Segnalatore presenza d'acqua Water signal switch **DC**=Doppio commutabile Double commutation



RUBINETTI PER ASSEMBLAGGIO COMMUTABILI

TIPO	CODICE	Ø
RUB. 2 VIE	1131	3/8
RUB. 3 VIE	1132	3/8
RUB. 2 VIE	3277	1/2
RUB. 3 VIE	3278	1/2

Con i rubinetti di assemblaggio è possibile creare sistemi filtranti per l'uso alternato dei filtri. Ciò significa poter intervenire su un filtro mentre il secondo permette al motore di essere alimentato normalmente. Consigliamo, in questo caso, di mettere alle uscite due rubinetti 2 vie a codice **3277**.

*With the three-way valve it is possible to assemble a filtration system to maintain a filter during engine running. In this case we suggest to put two stop valve on both outlet (code **3277**)*



940
450
300

CARRELLO FILTRAGGIO FUEL DIALYSIS

Per eliminare dai serbatoi morchie e impurita' che si formano quando il gasolio rimane fermo per periodi prolungati.

I nuovi diesel di origine, in parte, vegetale sono soggetti alla formazione di alghe che decomponendosi producono morchie dannose per i motori, soprattutto se di nuova generazione.

Unito all'azione del disgregante ,che va inserito nei serbatoi qualche ora prima di effettuare la filtrazione nel rapporto di 1 Lt per 400 Lt. di carburante, e facendo circolare una quantita' di gasolio almeno doppia rispetto a quella contenuta nel serbatoio, si ottiene una pulizia che garantisce ore di navigazione senza intoppi.

CARRELLO FILTRAGGIO Cod. 5093

Fuel dialysis

Peso Weight Kg 24

Disgregante 1 Lt Cod. 5241


Destructive agents 2,4 Lt Cod. 5242

RICAMBI Carta Paper cartridge Cod. 4782
SPARE PARTS Inox Inox cartridge Cod. 5202

To eliminate impurities which are formed in the tank when the diesel fuel stays still for a large amount of time.

In fact the new diesels, which are partly organic, can form algae which, when decomposing, form dangerous impurities especially for the new generation motors .

Together with the destructive agent, which has to be inserted in the tanks a few hours before the fuel dialysis in ratios of 1 Lt per 400 Lt of fuel, and letting circulate at least a double amount of diesel contained in the tank, it will get cleaned, and this will guarantee many hours of navigation without any problems.



FILTRO GASOLIO E BENZINA RT

TIPO TYPE	COD.	A	B	C	D	E	F	IMPIEGO
RT 2	785	43	105	6	35	16	4	BENZ
RT 1	786	49	120	7	50	13	4	BENZ
RT 16	787	49	120	7	50	13	4	DIESEL
RT 6	788	125	225	8-10	45	30	5	DIESEL

Filtri gasolio e benzina in PVC, molto economici e poco ingombranti.

Utili per applicazioni su piccoli motori.


These filters are suitable for diesel and gasoline and are very cheap and small.

Useful on small engines

SCHEMA MONTAGGIO FILTRI ACQUA


Un corretto dimensionamento e montaggio del filtro acqua preserva il motore e la pompa dagli inconvenienti piu' comuni. Occorre ricordare che il diametro dell'imbocco del filtro deve essere circa del 50% maggiore di quello della pompa acqua mare. Inoltre, se montato sotto il livello di galleggiamento, il filtro deve essere intercettato da una valvola che **deve sempre essere chiusa durante le soste in porto.**

*A correct dimension and setup of water filter avoids problems to the engine and cooling pump. The inlet diameter of the filter must be around 50% larger than inlet pump diameter. Furthermore, when it is mounted below sea level, the filter must be intercepted by a valve which **must be closed when the boat is parked in the port.***



E= Entrata acqua mare Sea water inlet F= Filtro acqua Water filter P= Pompa Pump M= Motore Engine S= Scarico acqua mare Sea water outlet

PRESE ACQUA MARE



Sono le classiche prese mare per i vari utilizzi a bordo.


Brass snore-piece for bilge with stainless steel net.


COD.	ATTACCO	\varnothing A mm	B mm
4029	1" 1/4	41	89
4217	1" 1/2	47	89

S 20 S 25

TIPO TYPE	COD.	ATTACCO mm	A	B
S 20	3436	20	55	55
S 25	578	25	80	80

Succheruola per sentina in ottone con filtro in acciaio inox Brass snore-piece for bilge with stainless steel net.





CF 3/8 CF 3/4 CF 1/2

I filtri acqua della serie CF sono composti da corpo in ottone nichelato e bicchiere in materiale plastico resistente agli urti. Sono di facile utilizzo e manutenzione. Peso 0,9 Kg.

The water filters CF are made in nickel plated brass with the cup in special anti-shatter plastic.

Easy to use and maintain.. Weight 0,9 Kg.

TIPO TYPE	COD. COD.	A	B	C	D	F	G	PESO Kg WEIGHT kg
CF 3/8	55	112	92	92	126	3/8"	22	0,9
CF 3/4	56	162	138	110	152	3/4"	32	1,4
CF 1/2	297	162	138	110	160	1/2"	32	1,5




F 25

Il filtro F25 e' un filtro angolare in ottone che permette di risolvere problemi di spazio. E' in due versioni :con coperchio trasparente in plastica e coperchio in ottone nichelato.

Peso 3,2 Kg.


The F 25 is a 90° filter that allows to solve space problems. There are two different types: one with plastic transparent cover or the other with nickel plated brass cover.

Weight 3,2 Kg.



TIPO TYPE	COD.	COPERCHIO COVER	F	PESO WEIGHT kg
F25-1	65	PLASTICA PLASTIC	1"	3,2
F25-1 ^{1/4}	66	PLASTICA PLASTIC	1 1/4"	3,2
F25-1 ^{1/2}	67	PLASTICA PLASTIC	1 1/2"	3,2
F25-1	68	OTTONE BRASS	1"	3,6
F25-1 ^{1/4}	69	OTTONE BRASS	1 1/4"	3,6
F25-1 ^{1/2}	70	OTTONE BRASS	1 1/2"	3,6

Ric. Spare	4 o-ring	8 o-ring	10 Cover	3 tir. screw	7 rete net	12 dado
Codice Code	847	448	447/2796	835	446	453



Peso Weight: 8-12 Kg

Cod 4841 CHB 100 1" H=252 L=185
 Cod 4908 CHB 125 1" 1/4 H=252 L=185
 Cod 4842 CHB 150 1" 1/2 H=282 L=185
 Cod 4843 CHB 200 2" H=282 L=185
 Cod 4844 CHB 250 2" 1/2 H=362 L=185
 Cod 4845 CHB 300 3" H=362 L=185

FILTRO CHB

Filtri acqua in bronzo e ottone nichelato. Molto robusti, ispezionabili tramite un coperchio trasparente, hanno la possibilita' di montare una valvola che, collegata ad una pompa o al circuito idraulico di bordo, permette un rapido controlavaggio del cestello.

Water filters in bronze and nickel plated brass. They are strong and allow a fast inspection by a transparent cover. They can have a valve (optional) that allows, by a pump or by on board hydraulic system, a fast washing of the filter element.

CH50 CH75 CH90

Filtri acqua in ottone nichelato, tiranti in acciaio inox e tubo in poliacrilico centrifugato. **Verificare periodicamente il grado di usura dello zinco di protezione anodica**

*Water filters in nickel plated brass, stainless steel screws and special centrifuged plastic tube.
Check periodically the integrity of the protection's zinc anode.*



TIPO TYPE	COD. COD.	A	B	C	Ø GAS	PORTATA m³/h	PESO kg
CH 50	2824	145	142	180	1/2"	3,5	3
CH 75	2823	145	142	180	3/4"	4	3
CH 90	2822	145	142	180	1"	4,5	3

Cod.	Tipo	Base	Tappo	Tirante	O-ring	Tubo	Corpo	Rete	O-ring	Prig.	Coperchio	Farf.	Dado	Anodo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2824	CH 50	2871	1077	455	3204	814**	3205	2874 *	189	1998	2872	1378	1149	1974
2823	CH 75	2871	1077	455	3204	814**	3206	2874 *	189	1998	2872	1378	1149	1974
2822	CH 90	2871	1077	455	3204	814**	2870	2874 *	189	1998	2872	1378	1149	1974

* Misure rete web Ø=76 H=148 Misure tubo Ø=110 H=95

CH125 CH150 CH200 CH250 CH300

TIPO TYPE	COD. COD.	A	B	C	Ø GAS	PORTATA m³/h	RETE DxH cm	PESO kg
CH 125	60	185	185	240	1"¹/₄	9,6	10x15	5
CH 150	61	185	220	265	1"¹/₂	12,6	10x15	5
CH 200	62	185	235	290	2"	16,5	10x15	5
CH 250	63	190	290	355	2"¹/₂	21	10x15	6,2
CH 300	64	190	330	400	3"	27	10x15	6,2




Cod.	Tipo	Base	Tappo	Tirante	O-ring	Tubo	Corpo	Rete	O-ring	Prig.	Coperchio	Farf.	Dado	Anodo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
59	CH100	823	811	455	488	814	450	818	489	834	454	556	1149	1974
60	CH 125	823	811	824	488	813	819	843	489	834	454	556	1149	1974
61	CH 150	823	811	825	488	452	820	844	489	834	454	556	1149	1974
62	CH 200	823	811	826	488	815	821	845	489	834	454	556	1149	1974
63	CH 250	823	811	827	488	816	822	490	489	834	454	556	1149	1974
64	CH 300	823	811	828	488	817	842	491	489	834	454	556	1149	1974

Filtrari sfiato olio Breather filters

<u>COD.</u>	<u>USO</u>	<u>D1</u>	<u>D2</u>	<u>H</u>	<u>H1</u>	<u>MOTORE</u>	<u>RIF.ORIG.</u>
3647	SFIATO	83	50	152	12	V.P. AQD 30 /31 40/41/42	876060

Filtrari aria Air filters

<u>COD.</u>	<u>D1</u>	<u>D2</u>	<u>H</u>	<u>H1</u>	<u>MOTORE</u>	<u>RIF.ORIG.</u>	<u>T=TONDO</u>
3714	153	93	98	88	VOLVO P.	3582358	T
2523	205	98	100	90	VOLVO P.	858488-0	T
2830	171	126	60	54	BMW		T
2832	240	190	49	49	BMW		T
2834	196	106	325	208	VOLVO P.	842280-0	Q
3338	131	87	126	150	LOMBARDINI		
3567	195	150	230	295	IVECO	900-371484	
3693	147	100	177	215	IVECO	8280	
2243	335	168	36		VOLVO P.	876185-0	
2980	224	136	38		LOMBARDINI		
2981	272	133	40		LOMBARDINI.		
3382	230	86	48				
2738	322	184	39		BMW MERC.R.	35-19487	
5567					VOLVO	3818541	Q




Cartucce benzina
Gasoline cartridge

Sezione 7 Pagina 15


Cartucce olio oil cartridge

COD.	TIPO	D1	D2	D3	H	H 1
3250	CO 103	72	20	20	118	
2253	CO 112	95	33,4	33,4	99	100
2779	CO 105	108	13,2	13,2	130	
2254	CO 113	95	34	34	116	100
2255	CO 114	100	13,8	13,8	197	190
2256	CO 115	114	36	36	235	230
2257	CO 120	89	33,5		115	115
2258	CO 122	95	13,2	13,2	106	106
2259	CO 123	92	14	25	192	190
1127	CO 125	83	24	24	195	
2647	CO 130	70	33,3	33,3	142	142



Filtri benzina/gasolio avvitabili Screw fuel gas oil filters

COD.	USO	D1	D2	D3	H	H 1
2244	BENZ	93	11/16" ASA	72	108	
2739	BENZ	93	1"12 ASA	72	108	
2245	GAS	107,5	UNF 3/4" -	71	184	
2602	GAS	87	D.20	87	111	
1300	GAS	106	UNF 3/4" -	71	114	
2246	GAS	87	D.19	87	72	
340	GAS	89	19/42	89	134	
3762	GAS	97	UNF 1"-14	71	139	
2247	GAS	76	M 16 X 1,5	80	119	
2249	GAS	75	M 16 X 1,5	80	90	
3764	GAS	96	UNF 1" -14	71	176	
2250	GAS	80	M 16 X 1,5	70	153	180
1839	GAS	77	M 16 X 1,5	71	74	
2652	GAS	54	M 12 X 1,5	50	130	
2251	GAS	81	M 16 X 1,5	71	100	117
2648	GAS	80	M 20 X 1,5	63	75	
2252	GAS	95	M 16 X 1,5	71	140	
2668	GAS	80	M 20 X 1,5	63	122	
2669	GAS	96	M 20 X 1,5	72	120	138
2868	GAS	95	M 14 X 1,5	71	175	200
2979	GAS	105	M 16 X 1,5	72	127	140
3207	GAS	92	M 16 X 1,5	72	207	
2893	GAS	87	3/8" -Ww-24	87	124	128
2683	GAS	87	7/16"-20	87	124	128
4084	GAS	97	UNF 1" 1/4	72	195	
1397	GAS					




Cartucce gasolio e benzina Fuel and gas-oil filters

COD.	USO	D1	D2	D3	H	H 1	MATERIALE
1489	CG 09	105	23	23	230	230	Carta
2286	CG 10	48	19	/	51	51	Inox
2229	CG 12	95	26	27	116	110	Carta
2230	CG 13	94	13	26	187	180	Carta
419	CG 14	82	26	/	200	189	Carta
2232	CG 15	64	14,2	14,2	65	58	Carta
2233	CG 16	63	13,8	13,8	113	106	1/2L-Bosch
2629	CG 17	84	13	13	145	138	Carta
2659	CG 20	70	21	21	84	84	Carta
3765	CG 21	76	30	30	240	240	Carta
3381	CG 22	80	16	16	102	92	Carta
2609	CG 24	82	16	16	82	71,5	Carta
3766	CG 25	63	16	14	76	70	Carta
2611	CG 26	63	13,8	13,8	50	50	Carta
2234	CG 29	54	10	10	64	62	Carta
4782		111	17	21	246	246	Carta
4783		77	17	17	71,5	71,5	Carta
4784		111	17	21	119	119	Carta
1489	CG 33	104	23	23	230	229	Carta
2235	CG 39	84	13	13	142	136	Panno
2236	CG 41	74	24,5	24,5	100	89	Carta
910	CG 42	75	27	27	194	194	Carta
2237	CG 43	82	15	15	68	62,5	Carta
2239	CG 44	109	17	20	123	121	Carta
2241	CG 45	35	11	/	69,5	67	Carta
2242	CG 46	109	16	20	250	248	Carta
2740	CG 47	72	14	14	95,5	83	Carta
2983	CG 50	65	14,4	14,4	/	51	Carta
2984	CG 51	55,5	6,5	21,5	/	48	Carta
2985	CG 52	70	33	33	/	90	Carta
2982	CG 56	42	9,5	14,5	56	52	Carta
2231	CG 13	85	32	32	175	175	Carta
2291	EFC 13	90	13,5	30	119	112	Panno
2292	EFS 13	90	47	47	110	110	Panno
2296	EFC 15	90	13	30	147	140	Panno
2298	EFI 15	70	13	30	147	140	Inox
2302	EFC16	60	31	8,5	81	80	
2303	EFI 17	60	8,5	30	81		Inox
2306	EFC 18	72	11,5	24	117	113	Panno
2307	EFS 18	70	43	43	100		Panno
2308	EFC 18	72	13	25	117	111	Inox
2309	EFC 19	72	13	25	65	60,5	Inox
2313	EFI 20	60	8,5	30	_	116	Inox
2319	EFI 21	90	22,5	_	145	141	Inox
1657	EFP 21	90	22,5	_	145	141	Panno
2320	EFC 23	90	22		148	143	Panno
2321	EFS 23	86	42	42	_	139	Panno
2238	CG 43 I	80	16	16	69	62	Inox
2243	CG 44 I	109	17	20	123	119	Inox
3051		81,5	16	16	40	37	Carta
3050					24		QUADRO 76 X76 RACOR 200 SEPAR 20530
2228	CB 02	54	11		90	89	Carta
2693	CB 10	48	18		49	49,5	Carta

CG= Cart. Gasolio

CB= Cart. Benzina

EFC=Cart. Benzina



ORIGINALE RACOR 1000 2020PM/TM

ORIGINALE RACOR 500 2010PM/TM

ORIGINALE RACOR 900 2040PM/TM

RACOR 2010 OLD SEPAR 20130


RACOR 2040 OLD SEPAR 20430

RACOR 2020 OLD SEPAR 20230

Filtri Olio avvitabili Screw oil filter

COD.	TIPO	D1	D2	D3	H
2260	FO 100	107,5	UNF 3/4"-16	71	184
2261	FO 101	107	UNF 1"-12	72	230
2262	FO 102	107	UNF 3/4"-16	71	142
1803	FO 103	107	UNF 3/4"-16	71	114
2678	FO 104	108	M 30X2	102	206
2680	FO 105	108	UNF 3/4"-16	72	154
3801	FO 106	78	UNF 3/4"-16	74	150
2263	FO 107	95	UNF 13/16"	71	138
2266	FO 110	95	UNF 3/4"-16	90	148
2267	FO 111	95	UNF 13/16"-	90	101
3770	FO 112	109	UNF 3/4"-16	90	145
3772	FO 114	78	UNF 3/4"-16	72	123
3773	FO 115	96	UNF 1"-16	72	179
2268	FO 116	95	UNF 3/4"-16	71	72
2271	FO 119	95	UNF 1"-12	72	177
3750	FO 120	77	M 18X1,5	71	92
3774	FO 122	78	UNF 3/4"-16	71	123
2274	FO 125	76	M 14X1,5	66	78
2275	FO 126	95	UNF 1"-12	71	210
2276	FO 127	95	UNF 1"-12	71	148
2699	FO 128	48	M 14X1,5	45	118
2277	FO 129	95	M 22X1,5	71	148
3776	FO 130	110	M 30X2	104	138
3777	FO 131	116	UNF 1"1/2-12	109	205
3778	FO 132	78	M 16X1,5	71	77
2278	FO 133	97	UNF 15/16"-	71	142
2280	FO 135	87	UNF 3/4"-16	82	90
2281	FO 136	95	M 20X1,5	71	77
2282	FO 137	84	M 20X1,5	63	84
2283	FO 138	90	M 20X1,5	64	132
2754	FO 139	108	UNF 1"1/8-16	102	265
2747	FO 140	76	UNF 3/4"-16	72	101
2748	FO 141	80	M 20X1,5	63	100
2749	FO 142	80	M 20X1,5	71	120
2867	FO 143	98	UNF 5/8"-18	71	138
3470	FO 145	95	UNF 1"-12	71	170

COD.	TIPO	D1	D2	D3	H
3779	FO 146	108	UNF "12	72	135
2986	FO 148	94	UNF 3/4"-16	72	175
3780	FO 149	96	UNF 13/16"-	71	83
3339	FO 150	68	UNF 3/4"-16	63	91
3781	FO 151	98	UNF 3/4"-16	71	98
3782	FO 152	94	M 20X1,5	88	82
3783	FO 153	90	M 22X1,5	64	82
2987	FO 156	77	M 20X1,56	72	88
2988	FO 157	72	M 20X1,5	64	86
2989	FO 158	68	M 20X1,5	64	87
3555	FO 160	76	M 22X1,5	71	92
3785	FO 161	79	UNF 3/4"-16	72	77
3767	FO 162	78	UNF 3/4"-16	71	99
3786	FO 163	108	UNF 1"1/8-16	100	270
3768	FO 164	109	UNF 3/4"-16	71	100
3788	FO 166	96	M 22X1,5	89	140
3795	FO 167	110	M 22X1,5	102	231
3787	FO 172	122	UNF 1"1/8-12	113	251
3771	FO 178	97	M 18X1,5	72	102
4080	FO 274	108	UN 1"-16		152



COD. 2682
SUPPORTO CON POMPA
MANUALE -M14 X 1,5






Cod. 2124
Cod. 2125
Cod. 2127
Cod. 2132
Cod. 4060
Cod. 4062
Cod. 5558
Cod. 5559
Cod. 5676





Cod. 2123
Cod. 2128
Cod. 2131
Cod. 4785
Cod. 4786
Cod. 4787

**Cod. 2122**

Cod. 5130
Cod. 5131
Cod. 5132







CODICE	L	S	H	CF	D	F	BR	B	CARICO KG	IRHD	PERNO	MATERIALE
2123	100		30	85	M10	8,5		30	200	60	NO	1
2124	100		105	85	M14	8,5	62	3	200	60	SI	1
4060	100		105	85	M12	8,5	62	33	200	60	SI	1
4062	100		105	85	M10	8,5	62	33	150	60	SI	1
4785	100		30	85	M10	8,2		30	150	60	NO	2
2122	115		86	85	M12	12,5	70	46	70	60	SI	1
5130	120	60	45	100	M12	14X11		38	100	65	NO	1
5735	120	60	100	100	M12	14X11	80	50	85	60	SI	1
6122	120	60	45	100	M10	14X11	100	38	100	65	SI	1
2128	130		45	110	M16	10,5		45	350	60	NO	1
2125	130		125	110	M16	10,5	105	48	350	60	SI	1
4786	130		42	110	M16	10,2		45	350	60	NO	2
5563	130		120	110	M16	10,2	100	48	350	60	SI	2
5961	144		85	124	M10	10	70	35	225	60	SI	1
5962	144		35	124	M10	10		35	225	60	NO	1
5558	180		50	150	M16	10,5		50	320	70	NO	1
5559	180		130	150	M16	10,5	110	54	320	70	SI	1
5715	180		50	150	M16	16		50	960	70	NO	1
5716	180		130	150	M16	16	110	54	960	70	SI	1
5797	180		50	150	M14	16	120	50	960	70	SI	1
6172	180	140	50	150	M20	16	125	50	960	70	SI	1
5131	183	75		140	M16	30X13		49	275	65	NO	1
5662	183	75	130	140	M16	30X13	120	58	275	65	SI	1
5963	183	75		140	M16	30X13		49	275	55	NO	1
5967	183	75	130	140	M16	30X13	120	58	275	55	SI	1
6078	183	75	130	140	M18	30X13	120	58	275	60	SI	1
6306	183	75	130	140	M18	30X13	120	58	275	55	SI	1
2131	190		50	160	M18	16,5		50	600	60	NO	1
2132	190		170	160	M18	16,5		53	600	60	SI	1
4787	190		48	160	M18X2	16,2		50	600	60	NO	2
2790	216			179	M16	14x18		48	600	60	NO	1
2791	216		120	179	M16	14x18	120	48	600	60	SI	1
5503	216		215	179	M20	14x18	175	51	600	60	SI	1
5132	230	112		182	M20	34X18		71	730	65	NO	1
5676	230	112	200	182	M16X2	34X18	180	74	500	60	SI	1
5795	230	112	200	182	M20X2,5	34X18	180	74	500	65	SI	1

LEGENDA MATERIALE 1=ACCIAIO ZINCATO 2= ACCIAIO INOX

LEGENDA MATERIAL 1=PLATED STEEL 2 INOX STAINLESS STEEL




COD.	H	D	\varnothing M	L	IRHD Sh.A	(1)	(2)	FIG.
217	15	15	M4	16	60	20	4	D
2136	20	30	M8	22	60	60	6	A
2139	20	20	M6	14	60	20	6	A
2140	25	25	M6	18	50	50	8	A
2141	30	30	M8	30	60	80	8	A
2142	40	30	M8	20	60	65	16	A
2143	30	40	M8	25	60	120	16	A
2145	30	50	M10	30	60	200	20	A
2146	40	50	M10	28	60	170	20	A
2149	50	65	M12	40	60	350	30	A
2151	40	75	M12	38	60	500	90	A
2152	55	75	M12	40	60	580	90	A
2155	40	100	M16	44	60	800	100	A
1896	30	50	M10	80	60			B
4361	30	50	M10		60	50	8	D
4364	40	50	M10		60	200	20	D
4388	20	30	M8		60	50	6	D
4389	30	30	M8		60	80	8	D
	A	B	P	LS	LI			
2133	25	16	1/4 UNF	12,3	12,3	50		C
2134	25	18	1/4 UNF	12,3	15,5	50		C
2135	25	19	1/4 UNF	15,5	15,5	50		C
4289	25	20	M6		60	30	5	D

(1) Carico Compressione Compression load (2) Carico taglio Cutting load

Cod. 2111 Tassello parastrappi invertitore Twin Disc TF 5558
Reverser spring drive small block Twin disc TF 5558

Cod. 1962 Tassello parastrappi invertitore Twin Disc TF 5668
Reverser spring drive small block Twin disc TF 5668

Cod. 2112 Tassello parastrappi Twin Disc TF 5791
Spring drive small block Twin disc TF 5791





Cod. 2113 Manicotto curvo 28x35 per passaggio acqua piede poppiero Volvo Penta (orig. 897599-7)
Hose 28x35 mm for water flow in stern foot Volvo Penta (orig. 897599-7)

Motori : AQ200-250-270 -275-280-280DP-280 PT 285 – 290
Engines



Cod. 5468 Manicotto curvo 28x35 con collare per passaggio acqua piede poppiero Volvo Penta (orig. 876632)
Hose 28x35 mm for water flow in stern foot Volvo Penta (orig. 876632)

Motori : KAD , KAM, DP-D1,DP-E,DP-G,TAMD,AD
Engines



Cod. 2115 Soffietto copritrasmissione piede poppiero Volvo Penta (orig. 875841)
Transmission guard stern foot Volvo Penta (orig. 875841)

Motori : AQ130-200-250-270 -270T-275/A-280-280DP-280 PT- 285– 290– 290A –290DP-290PA
Engines




Cod. 2114 Soffietto copritrasmissione piede poppiero Volvo Penta (orig. 876294)
Transmission guard stern foot Volvo Penta (orig. 876294)

Motori : AQ130-200-250-270 -275--275/A-280-280 PT—285A—290A—290PT
Engines



Cod. 2082 Collettore miscelatore scarico Farymann P30 (Orig. 434505)
Drain mixer manifold Farymann P30 (Orig. 434505)



Guarnizioni per scambiatori motori Aifo
Gaskets for Aifo enines heat exchangers

Cod. 2107 Motore 804 M - 8041M

Cod. 2108 Motore 8361 SM – M 8061 Msm 806 M

Cod. 2109 Motore 821 TM - 828 M

Cod. 2110 Motore 8281M - SRM -8210 SRM

COMPENSATORI SEMPLICI SIMPLE COMPENSATORS

CODICE	Misura	Tubo	L	N	M	DE
CODE	Size	Pipe	mm	mm	mm	mm
Øe mm						
1963	DN25	30	170	70	50	37
1964	DN32	40	200	120	40	57
1965	DN40	48	200	120	40	53
2101	DN50	60	195	95	50	70
2102	DN65	76	210	120	45	90
1967	DN70	70	250	140	55	86
1968	DN75	80	300	200	50	98
2103	DN80	90	250	130	60	100
2104	DN90	102	270	130	50	110
1969	DN95	108	300	210	45	110
2105	DN100	115	290	130	50	120
2106	DN125	140	310	170	60	150
3526	DN200	225	240	120	40	219





COMPENSATORI FLANGIATI PN6 FLANGE COMPENSATORS PN6

COD.	MIS.	A	B	C	L	N	S	E
2100	D80	120	105	72	50	6	12	M8
2099	D80	120	105	72	90	6	12	M8
2098	D80	120	105	72	135	6	12	M8
2097	D80	120	105	72	170	6	12	M8
1989	D100	150	130	98	120	6	16	M10
5455		200	175	130	235	8	16	15
3761	DN125	240	200	141	170	8	20	M18
457	DN150	265	225	168	380	8	20	M18

GUARNIZIONI PER COMPENSATORI COMPENSATORS GASKETS

COD.	MIS.	Ø FLANGIA
2863	D80	120
2865	D100	150
5058	DN120	170



A RICHIESTA SONO DISPONIBILI COMPENSATORI SU DISEGNO

WE CAN PRODUCE COMPENSATORS ON CUSTOMER'S DRAWING

Con giunto mobile

CONTROFLANGE FLANGES

COD.	MIS.	ØE FLANGIA
2864	D80	120
2866	D100	150
5059	DN120	170

MANICOTTI PER CIRCUITO RAFFREDDAMENTO

COOLING SYSTEM HOSES



I manicotti in EPDM sono adatti ai circuiti di raffreddamento dei motori.


Può lavorare tra i -60° e i +110° C e resistono alle pressioni tipiche di questi circuiti che sono circa 2 Bar. La forma a L permette, tramite taglio e assemblaggio, di ottenere forme anche particolarmente complesse.


The EPDM reinforced hoses have to be used in the engine cooling system. They can be assembled and used between -60°C and +110 °C and they can resist up to a typical circuit pressure of about 2 Bars. By adjusting the hose, the original L shape can be re-built into more complex shapes.

A richiesta sono disponibili manicotti su disegno

We can produce hoses on customer's drawing


COD.	D mm	S	L	D.INT.
4492	12	4	300	1/2 "
4493	19	4	300	3/4"
4494	25	4	300	1"
4495	30	5	400	1" 1/4
4496	40	5	400	1" 1/2
4497	44	5	500	1" 3/4
4498	50	6	500	2 "





<u>COD.</u>	<u>H</u>	<u>Coppia massima</u>	<u>Coppia di spunto</u>	<u>Disegno</u>	<u>Durezza</u>
3870	Giunto per invertitori	10	25	A	55 IRHD
3871*	Giunto elastico per trasmissione	30	75	B	55 IRHD
3883	Giunto elastico per trasmissione	12	30	B	55 IRHD


*Cod. 3871 Diametro fori 14,5 mm



TUBI GAS DI SCARICO EXHAUST FITTINGS



<u>CODICE</u>	<u>DIAMETRO (D) mm</u>	<u>FORO (A) mm</u>
3903	40	53
5351	45	62
3904	50	62
3905	60	70
3906	76	92
3907	90	110



I tubi gas di scarico della Ancor sono prodotti con gomma di ottima qualità per resistere ai raggi solari e ai gas di scarico dei motori.
Sono disponibili in diverse misure.

*The Exhaust Fittings are made with a high quality rubber compound ageing and exhaust gas resistant .
We have different sizes as shown.*



Vernici Paints

RITOCCO PER MOTORI MARINI




Lubrificanti - Protettivi - Detergenti


Lubricants - Protection - Detergents

COD.	Rif. TK	Descrizione
1611	TK40049	ROSSO SERBATOIO
1612	TK40050	OCEAN BLUE YAMAHA 83
1613	TK40051	YAMAHA MARINE BLUE 84
1614	TK40052	MERCURY BLACK
1615	TK40053	MARINER GREY
1616	TK40054	MARINER LIGHT GREY
1617	TK40055	JHN-MAN-EVIN. WHITE 71 80
1618	TK40056	JOHNSON WHITE 81 83
1620	TK40058	JOHNSON GT GREY METALLIZZATO
1621	TK40096	YELLOW CATERPILLAR
1623	TK40061	EVINRUDE BLUE METAL. 69 82
1624	TK40062	EVINRUDE SILVER 84
1625	TK40063	EVINRUDE BLUE XP
1626	TK40066	SUZUKI GREY
1627	TK40067	SUZUKI GREY 89
1628	TK40070	SELVA BLUE
1629	TK40071	SELVA BLUE METALLIZZATO
1630	TK40080	AIFO MARINE BLUE
1631	TK40083	YANMAR GREY
1632	TK40084	ONAN IVORY
1633	TK40085	VOLVO PENTA GREEN
1634	TK40086	VOLVO PENTA ACQUAMATIC
1635	TK40087	G.M. ALPINE GREEN
1636	TK40088	VOLVO PENTA RED
1637	TK40089	BMW-G.M. MARINE SILVER
1638	TK40090	ANTIRUGGINE FOSFOZINC GREEN
1639	TK40092	TRASPARENTE
1640	TK40093	VOLVO PENTA ACQUAMATIC 89
1641	TK40094	VETUS MOTOR YELLOW
1642	TK40095	NANNI BLUE METALLIZZATO
1646	TK40081	AIFO MARINE RED
2757	TK40098	YAMAHA DARK GREY METAL. 94-95
1750	TK40076	TOHATSU KOBALT BLUE
2610	TK40099	ANTIRUGGINE FOSFOZINC GREY
2689	TK40075	HONDA GREY METALLIZZATO
2691	TK40077	TOHATSU GREY
2692	TK40091	NERO OPACO
2932	TK40100	ANTIVEGETATIVO TRASPARENTE
3271	TK40200	ANTIVEGETATIVO WHITE
3272	TK40201	ANTIVEGETATIVO BLACK
3273	TK40202	ANTIVEGETATIVO GREY
3390	TK40068	SUZUKI BLACK METALLIZZATO
3391	TK40074	METALZINC
6081	TK40207	HONDA AQUAM. SILVER 2012
3935	TK40059	JOHNSON METAL SILVER 2000
3561	TK40082	VOLVO PENTA SX/DPX GREY MET.
3724	TK30051	ZIP YAMAHA MARINE BLUE '84
3725	TK30052	ZIP MERCURY BLACK
3726	TK30055	ZIP JHN-MAN-EVIN. WHITE
3927	TK40069	CATERPILLAR WHITE
3928	TK40060	IVECO WHITE
5769	TK40206	VM BLUE GREY

COD.	Rif. TK	Descrizione
1643	TK40035	DETERGENTE SENTINET LT. 1
1644	TK40036	DETERGENTE SENTINET LT. 5
1595	TK40037	DETERGENTE SENTINET LT.20
1602	TK40026	DETERGENTE MORGEN LT.1
1599	TK40029	DETERG.SAIL CLEANER L.1
	TK40039	KIT RIPARAZIONE VETRORESINA
	TK40040	STUCCO POLIESTERE 250 gr
	TK40106	DETERGENTE PER TEAK-DETEAK LT.1
	TK40107	DETERGENTE PER TEAK-DETEAK LT.5
	TK40108	DETERG.SBIANCANTE BRIGHTEAK LT.1
	TK40109	DETERG.SBIANCANTE BRIGHTEAK LT.5
	TK40114	DETERG.DISINCROSTANTE DCR LT. 1
	TK40115	DETERG.DISINCROSTANTE DCR LT. 5
	TK40116	DETERG.DISINCROSTANTE DCR LT. 25
1752	TK40102	SHAMPOO NEUTRO BOAT CLEANER LT.1
1751	TK40103	SHAMPOO NEUTRO BOAT CLEANER LT.5
	TK40104	SHAMPOO NEUTRO BOAT CLEANER L.25
4454	TK40041	STUCCO VETRIFICANTE 250 gr
4455	TK40042	GEL COAT PER RITOCCO 250 ml.
4453	TK40045	CREMA LUCIDANTE 250 gr
2753	TK40046	CREMA LUCIDANTE LATTE LT.2,5
2662	TK40048	PASTA EXTRA-MORDENTE LINAS P300 L.2,5
1590	TK40043	PASTA ABRAS.LUCID.FINE LINAS P350 L.0,5
1647	TK40020	PROTETTIVO PER GOMMONI SLIDE 900 ml
	TK40112	LUCIDANTE PROTETTIVO POLISH LT. 1
	TK40113	LUCIDANTE PROTETTIVO POLISH LT. 5
	TK40110	PROTETTIVO PER TEAK PROTEAK LT.1
	TK40111	PROTETTIVO PER TEAK PROTEAK LT.5
1603	TK40002	LUBRIFICANTE SBLOCCANTE TK1 400 ml
1607	TK40015	LUBRIF.GEAR OIL ml 250 per PIEDE POPPIE-
4334	TK40016	LUBRIF.GEAR OIL LT.25 per PIEDE POPPIERO
1608	TK40010	GRASSO BIANCO ALLO ZINCO ml.250
1604	TK40013	GRASSO BIANCO ALLO ZINCO Kg. 5
1609	TK40008	LUBRIF.GRASSO SINTETICO SYNT ml.400
1645	TK40005	LUBRIF.PROTETTIVO TK 2 MEDIUM 400 ml.
1606	TK40006	LUBRIF. ALTE PRESTAZIONI P.T.F.E.400 ML
	TK40105	SIGILLANTE IBRIDO SEAL 290 ml - WHITE
	TK40205	SIGILLANTE IBRIDO SEAL 290 ml - BLACK





COD.	TAPPO	ANODO	d	D2	A	B	C	E	F	G	MOTORE/APPLIC.
	CAP	ANODE									ENGINE
1987	1469	1976	10	1/4"G	6	10	20	14	10	9	LOMBARDINI
2799	2798	2084	12	3/8"G	8	9	35	22	14	M5	BUKH
3469			12	3/8"G	10	14	41	11	10	3/8UNC	CATERPILLAR
3474			12	3/8"G	10	14	40	11	10	3/8UNC	GENERAL MOTOR
3936	3997	3998	12	3/8"G	8	12	38	19	10	M12	C.T.
5683	5554	3257	14	3/8"G	8	9	40	22	14	M8	VM 706
3304	3307	2090	10	3/8"NPT	8	17	18	19	10	8	SWENAUTIC
3462			10	7/16"UNF	9	7	55	10	11	1/4G	CATERPILLAR
2096	1975	1977	18	1/2"G	7	9	7	26	8	12	LOMBARDINI-RUGGERINI
3186	3188	3187	16	1/2"G	10	13	50	13X13	17	7/16"	
3360	5530	5529	16	1/2"G	8	16	51	22			CUMMINS 68241
3463			16	1/2"G	9	16	76	14	13		CATERPILLAR
3465			16	1/2"G	9	16	63	14	13		CATERPILLAR
3477			16	1/2"G	14	16	40	13	10	7/16"	VOLVO PENTA
3747	4342	3449	14	1/2"G	7	9	25	24	9	M12	FORD
3305	3306	2083	14	1/2"NPT	10	20	25	24	10	12	SWENAUTIC
5564	1469	5575	10	1/4"G	6	10	20	14	10	9	IN MAGNESIO
1986	1995	1976	10	1/4"NPT	7	10	20	14	10	10	DIEM 901629 EMI
3303	1739	2090	10	1/4"NPT	7	13	18	15	10	8	SWENAUTIC
3953			25	1"G	10	19	44	19	10	3/8UNC	VOLVO PENTA
5720	4382	3460	25	1"G	10	10	45	19	10	3/8UNC	VOLVO PENTA
3183	3185	3256	19	3/4"G	11	16	84	16X16	15	5/8UNC	G.M. 8515850
3472	4382	3255	19	3/4"G	13	10	85	16	15	5/8UNC	
3473			19	3/4"G	10	16	54	16	15	5/8UNC	GENERAL MOTOR
4274	4275	1977	18	3/4"G	7	9	20	36	10	12	
5786	4275	1977	18	3/4"G	7	9	15	36	10	12	
3940	3938	3937	8	M10X1,5	7	12	20	17	8	8	OMD
1584	1541	1542	10	M12X1,5	6	9	18	17	9	7	AIFO
4584		2090	10	M14X1,5	9	12	18	17	11	8	FNM
2092	1560	2090	10	M16X1,5	9	12	18	17	11	8	FK2-FK3- 494635
5790	1560	1595	14	M16X1,5	9	12	26	17	11	8	IVECO
2093	1559	2083	14	M18X1,5	10	9	25	24	10	12	AIFO 821
3475	3522	3257	14	M18X1,5	7	9	40	22	10	M8	
3476	3522	2095	19	M18X1,5	7	9	20	22	8	M8	
3867	3866	2095	14	M18X1,5	6	10	20	27	9	M8	
3665		2083	14	M22X1,5	10	12	16	24	10	10	AIFO
5551			20	M24X1,5	10	10	45	30	11	M8X 1,25	BAUDOUIN
2541	2540	2089	14	M28X1,5	10	10	20	32	13	14	AIFO
5518	5519	5520	25	M32	15	15	45	19	10	3/8UNC	MAN
3936	3997	3998	13	3/8"G	8	13	38	22	10	7/16UNF	CATERPILLAR
5720	4382	3460	22	3/4" G	11	15	20	16	11	5/8	CATREPILLAR/VOLVO



Cod.	d	D	A	B	C	Dis.	Engine
3937	6	8	20	8		D	
2096	5/16" Ww	10	20	8		D	LOMBARDINI
2090	8	10	17	9		D	NANNI-MER.
1542	7	10	18	8		D	AIFO
3813		10	30			E	MASE
1509	M8	10	20	10		D	
1976	8,5	10	18	8		D	LOMBARDINI
3453	M6	10	20	8		D	CUMMINS
3459	1/4UNC	10	55	11		D	CATERPILLAR
3656	M8	10	31	9		D	ONAN
3735	8	10	30	6		D	
5565	8,5	10	18	8		D	MAGNESIO
2084	M5	12	35	10		D	BUKH
3998	7/16"	12	38	10		D	C.T.
3450	3/8UNC	12	40	10			YANMAR
3458	3/8UNC	12	40	10		D	BUKH
3468	3/8UNC	12	40	10		D	CATERPILLAR
2085	5/16" Ww	13	33	13		D	ONAN
3442	3/8UNC	13	50	13		D	BMW
2095	M8	14	20	9		D	VM - IF
1972	M10	14	23	9		D	CANDILENO
3257	5/8" Ww	14	40	10		D	VM
2083	12	14	26	7		D	AIFO CAT
1585	10	14	26	8		D	CERDIESEL
4273	M10	14	35	10		D	
2519	M10X1,5	14	25	8	M8	C	
3449	12	14	26	7		D	FORD
3466	5/16UNC	14	33	12		D	CATERPILLAR
							ISOTTA
4296	M8	14	35	8		D	FRASC.
2086	7/16" Ww	16	40	11		D	VOLVO
3255	5/8" Ww	16	54	15		B	G.M.
2820	7/16" Ww	16	30	10	M8	C	VOLVO PENTA
3452	3/8UNC	16	31	13		D	CUMMINS
3461	3/8UNC	16	76	13		D	CATERPILLAR
3464	3/8 UNC	16	63	13		D	CATERPILLAR
4076		16	60			E	
5529	7/16" UNF	16	51	11		D	
3299	5/16" Ww	17	13	10		D	VP
3878	M6	17	45	10		D	SCANIA
3439	M12X1	17	45	10		D	SCANIA
1977	15	18	7	10		D	PER 2096


Cod.	d	D	A	B	C	Dis.	Engine
3451	16X1,5	18	65	15		D	CUMMINS
3255	5/8" Ww	19	85	15		D	G.M.
3256	5/8" Ww	19	54	15		D	G.M.
3187	7/16"	19	85	15		B	G.M.
2091	M8	20	30	10	17	B	YANMAR
3437	M18x1,5	20	34	13		D	ISOTTA F
2089	14	20	20	12		D	AIFO 828
3440	M8X1,25	20	45	11		D	BAUDOUIN
3445	M8	20	39	11		D	YAMAHA
3447	M8	20	20	8		D	YANMAR
3448	M8	20	55	9	16	B	YANMAR
3955		20	23			E	RUGGERINI
1973	20	21	15	15		D	MASE
3443	M10	22	26	7		D	CASTOLDI
3460	5/8UNF	22	20	11		D	CATERP.
2088	3/8" Ww	25	44	9		D	VOLVO
3444	22	26	25	10		D	NANNI
1961	M8	27	21	10		D	
3467	3/4UNC	28	55	20		D	CATERP.
2087	28	32	30	12	1/2" Ww	A	
3956	M8	34	30	25		D	MITSUBISHI
3490		40	50	29	M27x1,	A	MARINETEC
3446	M8	21-30	40	12		D	YANMAR
3167			15	25	M8		ITALDIESEL

TAPPI							
COD.	D	D1	L	L1	L2	S	MAT.
2601	1" Gas	/	14	9		38	O
1520	1/2" conico	16	14	12	9	11	O
1975	1/2" Gas	15	16	9	12	22	O
3306	1/2" NPT conico	12	30	20	10	24	O
1552	1/2" Ww	/	15	10	17	19	O
3879	1/2" Gas	M6	23	10	18	16	O
4342	1/2" Gas	12	16	10	10	26	O
3881	1/2" Gas C	M6	23	10	18	16	O
3188	1/2"Gas	7/16UNC	23	13	12	13	O
6692	1/2"Gas	1/4 UNC	24	14	15	14Q	O
5530	1/2"Gas C	7/16UNF	24	16	12	22	O
1469	1/4" Gas C	10	16	10	10	14	O
1510	1/4" Gas	/	17	8	/	14	O
6691	1/4" Gas	1/4 UNC	20	12		10Q	O
1739	1/4" Gas C	8	19	10	10	14	O
1995	1/4" NPT C	10	17	8	8	14	O
1876	1/4" Gas	/	12	8	/	15	O
5549	1/8" Gas	/	12	8	/	14	O
4382	3/4" Gas	5/8"	23	10	18	16	O
3185	3/4"Gas	5/8UNC	27	16	15	16	O
5554	3/8 Gas	M8	17	12	14	22	O
2561	3/8" Gas	/	15	8	/	20	O
2798	3/8" Gas	M5	21	13	13	20	O
6693	3/8" Gas	3/8 UNC	21	13	15	11Q	O
3307	3/8" NPT C	8	25	17	10	19	O
3997	3/8" Gas C	7/16 UNF	21	13	10	19	O
1528	M 8x1	/	13	9	/	14	O
3438	M 10x1,25	7	15	9	9	15	O
1503	M 10x1,5	4	18	13	13	15	O
1541	M 12x1,5	7	15	9	9	17	O
1562	M 14x1,5	/	17	10	/	19	A
1560	M 16x1,5	8	20	12	10	17	O
1559	M 18x1,5	12	16	9	12	24	O
3522	M 18x1,5	M8	16	9	12	22	O
3866	M 18x1,5	M8	16	10	/	27	O
5717	M 18x1,5	10	16	9	12	24	O
3947	M24Xx1,5	M18 x 1,5		31	19	12	O



Tappo spugno con foro

Cod.	Orig.	appl.motore
3290	VP875810-4	80-100S-100B
3291	VP875809-6	200




Cod.	Orig.	appl.motore
2975	VP875815-3	280-280T
-290-		290SP-290A



Cod.	Orig.	appl.motore
2977	VP875821-1	280DP-290DP
		Serie




Cod.	Orig.	appl.motore
3293	VP852016-1	110S
	VP875812-0	



Cod.	Orig.	appl.motore
3294	VP852018-1	120S-120SB-
		280DP-280TP




Cod.	Orig.	appl.motore
2976	VP832598-7	250-270-
280-		280DP-280TP/




Cod.	Orig.	appl.motore
2978	VP852835-8	290-
290A-		290DP/SP-A/

SP-A1/




Cod.	Orig.	appl.motore
3295	VP832934	270
		Serie


TRIM



Cod.	Orig.	appl.motore
1974	Anodo per filtro acqua CH	



Cod. 3490



Cod.	Orig.	appl.motore
3296	VP852018-1	AQ 110-110S-
		120-120S



Cod.	Orig.	appl.motore
3297	855105	Tutta la serie



Cod.	Orig.	appl.motore
3298		Serie F.B.



Cod.	Orig.	appl.motore
5403		Sleipner



Cod.	Rif. Max Prop
5331	Diam. Int. 39
5332	Diam. Int. 44



Cod.
5334
5335
5336
5337


Collare per assi diam. 25 mm
Collare per assi diam. 30 mm
Collare per assi diam. 35 mm
Collare per assi diam. 40 mm



Cod.	Ogiva Tipo Radice
5340	Ogiva diam. 25 mm
5341	Ogiva diam. 30 mm
5342	Ogiva diam. 35 mm
5343	Ogiva diam. 40 mm



Cod.	Collare tipo Yanmar
5339	




Cod.	Orig.	appl.motore
2519		Buck




Cod.	Orig.	appl.motore
3300	VP872793	Motori SP-DP



GENERAL MOTORS


<u>cod.</u>				<u>cod.</u>	
<u>3187</u>	16		7/16	<u>3186</u>	
		54	15		1/2"
				8515850	
<u>3256</u>	19		5/8	<u>3472</u>	
		85	15		3/4"
				8517479	
<u>3255</u>	19		5/8	<u>3473</u>	
		54	15		3/4"
<u>3450</u>	12		3/8	<u>3474</u>	
		40	10		3/8"
				8925832	

AIFO

AIFO		
<u>cod.</u>	<u>serie</u>	
2083	821	
2089	828	
1585	8361	
1542	44/700 interc.	
		2093
		<u>cod.</u>
		1559
		
		
		
		2540
		
		
		
		2541
		1560
		
		
		
		1541
		
		
		
		2540
		
		
		

CATERPILLAR

<u>cod.</u>	<u>serie</u>	
2083	3208	14 26 7 12
3459	2283	10 55 11 1/4
		→ cod. 3462 →
3460	2016	22 20 11 5/8 UNF
		→ 5720 →
3461	2289	16 76 3/8
		→ cod. 3463 →

<u>cod.</u>	<u>serie</u>		<u>cod.</u>
3464	2288	16 63 13 	3465
<u>cod.</u>	<u>serie</u>		1/2 gas
3466		14 33 12	
<u>cod.</u>	<u>serie</u>		3/4 UNC
3467	2284	28 55 20	
<u>cod.</u>	<u>serie</u>		<u>cod.</u>
3468	2280	12 40 10 	3469

ONAN

<u>cod.</u>	10		8
_____	30	6	
<u>1585</u>	14		10
_____	26	8	
<u>3656</u>	10		8
_____	31	9	
<u>3757</u>	12		
_____	40	10	

CUMMINS

<u>cod.</u>	18		16 M
3451		65	15
<u>cod.</u>	16		3/8
3452		45	15
<u>cod.</u>	10		6 MA
3453		20	8
<u>cod.</u>	16		3360
5529			7/16



BUKH

<u>cod.</u>		<u>cod.</u>
2084	12 35 12 M5	2798
<u>cod.</u>		<u>cod.</u>
3458	12 3/8	22 M5 3/8 gas
<u>cod.</u>		<u>cod.</u>
2090	40 10 8	1469
<u>cod.</u>		<u>cod.</u>
17	9	17 8,5 1/4 gas conico





V.M.

FORD



The diagram illustrates two sets of pipe fittings. The top set, labeled 'cod. 1976' and '3449', shows a male threaded fitting with dimensions: outer diameter 10, inner diameter 8, length 8.5, and bore diameter 18. The bottom set, labeled 'cod. 1469' and '3747', shows a female threaded fitting with dimensions: outer diameter 20, inner diameter 14, length 8.5, and bore diameter 12. Both sets include a side view of the internal bore profile.

ISOTTA FRASCHINI**RENAULT****NANNI MERCEDES****SCANIA**

cod.
3439

**BAUDOUIN****LOMBARDINI****VOLVO PENTA****BMW**

cod.
3442

**YAMAHA****YANMAR****CASTOLDI**

cod.
3443



Tabella ricambi pompe

Cod.	Description Description	Kit	Girante	Coper.	Albero	Rasam.	Camma	Tenuta Mecc.	Anello Ten.	Guarniz.	Vite Cop.	Vite Cam.	Cuscinetto	Seeger
			Impell.	Cover	Shaft	Wear Pl	Cam	Mech. Seal	Lip Seal	Cover Seal	Cam screw	Ball Bear.		
		12	1	3	14	11	6	8	15	9	13	4	2	5
123	POMPA PM 40/P 2 GOLE-TIPO.A	2506	2038	2419	1936	2422	2421	747		2362	1077 (5)	811	1935 (2)	1067
124	POMPA PM 36/P	2800	2039	2408	2439	2413	2411	2409	244	2363	1141 (6)	1860	2450 (2)	2417
134	POMPA ST 144 PER RAFFR. MOTORE	2497	2040	2390	2793	2395	2391			2364	233 (6)	5408	2392 (2)	3931
250	POMPA ST 146/A RAFF. MOTORE FORD	2499	2039	2408	4260	2413	2411	2391		2363	1141 (6)	5395		3931
255	POMPA ST 108 PER RAFFR. MOTORE	2501	2048	2400	1476	1765	2372		3737		233 (4)	5397	2402 (2)	2470
273	POMPA PM 15 CON SUPPORTO	4456	2048	2400	2696	1765	2372		2371		233 (4)	5397	2402 (2)	2470
298	POMPA PFF 12 PER RAFFR. MOTORE	2805	2043	1106	1104	1765	2372		2401	2360	233 (6)	5830	1109 (2)	1110
361	POMPA ST 115 PER RAFFR. MOTORE	2496	2048	2370	2746	1765	2372		2371	2369	233 (4)	5396	2402 (2)	2470
395	POMPA ST 131 PER RAFFR. MOTORE	2495	2522	2380	1854		2381		2371	2521	233 (7)		2402 (2)	2470
416	POMPA ST 134 PER RAFFR. MOTORE	2495	2522	2380	1760		2381		2371	2521	233 (7)		1762 (1)	2470
486	POMPA MF57 RAFF. MOT. 1300V8	0	2054	2419	1325	2422	2425	2420	2420	1324		2423	1112 (2)	740
487	POMPA MF57/CS RAFF. MOT. I.F.1306	2801	2054	2419	1325	2422	2425	2420	1324	2362	1077 (5)	2423	1328 (2)	740
684	POMPA ST 159 PER RAFFR. MOTORE	2502	3342	2390	1664		2577		2578	2364	233 (6)	5408	2392 (2)	2591
701	POMPA ST 123 PER RAFFR. MOTORE	2487	2522	2390	3738		2381		2371	2364	233 (6)	5394	2402 (2)	2470
702	POMPA CZE200 PER RAFFR. MOTORE	2810	1013	1016	1017			1029	1031		1089 (4)	1893	1033 (1)	1067
784	POMPA ST 103 RAFFR. MOTORE ONAN	2490	1872	1870	2698	1765	2372	2546		2360	233 (3)	5394	2402 (2)	2470
1477	POMPA ST 100 PER RAFFR. MOT.	2495	2522	2380	335		2381		2371	2521	1089 (4)		2402 (2)	2470
1916	POMPA ST 165 PER RAFFR. MOTORE	3704	2042	2408	3731	2413	2411	2409	243	2363	1141 (7)		2386 (2)	2417
2018	POMPA PM 16 CON SUPPORTO	2502	3342	2390	2594		2577		2578	2364	233 (6)	5408	2392 (2)	2591
2020	POMPA PM 36 CON SUPPORTO	2800	2039	2408	2439	2413	2411	2409	244	2363	1141 (6)	5395	2450 (2)	2417
2021	POMPA PM 40 CON SUPPORTO	2506	2038	2419	1936	2422	2421	747		2367	1077 (5)	2423	1935 (2)	1067
2022	POMPA ST 114 PER RAFFR. MOTORE	2496	2048	2370	2376	1765	2372		2371	2369	233 (4)	5396	2402 (2)	2470
2023	POMPA ST 135 PER RAFFR. MOTORE	2495	2522	2380	2378		2381		2371	2521	233 (6)	5396	2402 (2)	2470
2024	POMPA ST 136 PER RAFFR. MOTORE	2495	2522	2380	2598		2381		2371	2521	233 (6)	5396	1800 (1)	2470
2025	POMPA ST 137 PER RAFFR. MOTORE	2495	2522	2380	2382		2381		2371	2521	233 (6)	5396	2402 (2)	2470
2026	POMPA ST 138 PER RAFFR. MOTORE	2809	2046	2380	2379		2381		2371	2521	233 (6)	5396	2402 (2)	2470
2027	POMPA ST 139 PER RAFFR. MOTORE	4826	3823	2380	2383		2381		2371	2521	233 (6)	5396	2402 (2)	2470
2028	POMPA ST 140 PER RAFFR. MOTORE	2497	2040	2390	2389	2395	2393	2391		2364	233 (6)	5408	2392 (2)	2394
2029	POMPA ST 141 PER RAFFR. MOTORE	2497	2040	2390	2389	2395	2393	2391		2364	233 (6)	5408	2392 (2)	2394
2030	POMPA ST 145 PER RAFFR. MOTORE	2499	2039	2408	3194	2413	2411	2391		2363	1141 (6)	5395	2387 (2)	2437

Cod.	Description	Kit	Girante	Coper.	Albero	Rasam.	Camma	Tenuta Mecc.	Anello Ten.	Guarniz.	Cover Seal	Lip Seal	9	13	4	2	5	5
		12	1	3	14	11	6	8	15									
2031	POMPAST 146 PER RAFFR. MOTORE	2499	2039	2408	2384	2413	2411	2391		2363	1141 (6)	5395	2387 (2)	2437	3931			
2351	POMPAST 143 PER RAFFR. MOTORE	3745	2040	2390	2731	2395	2393		243	2364	233 (6)	5395	3125 (2)	2394				
2352	POMPAST 147 PER RAFFR MOTORE	3745	2040	2390	2389	2395	2393		243	2364	233 (6)	5395	3125 (2)					
2468	POMPAST 148 PER RAFFR. MOTORE	3745	2040	2390	2389	2395	2393		243	2364	233 (6)	5395	3125 (2)					
2498	POMPAST 98 PER RAFFR. MOTORE	4826	3823	2380	4394		2381		2371	2521	233 (7)		2402 (2)	2470				
2511	POMPAST 179 PER RAFFR. MOTORE	0	2039	2408	5409	2413	2411	2409	244	2363	1141 (6)	5395	2450 (2)	2417	3931	252		
2520	POMPAPM 38 CON SUPPORTO	2504	2049	2467	2466		2381		2371		156 (4)	5397	2402 (2)	2470	1925			
2600	POMPAST 150 PER RAFFR. MOTORE	2500	2039	2408	2407	2413	2411	2409	244	2363	1141 (6)	5395	251 (1)	3931	2417	252		
2726	POMPAST 120 PER RAFFR. MOTORE	2495	2522	2380	2732		2381		2371	2521	233 (6)	5396	2402 (2)					
2727	POMPAST 121 PER RAFFR. MOTORE	0	2522	2380	1805		2381		2371	2521	233 (7)		2402 (2)	2470				
2728	POMPAST 122 (MOTORE KUBOTA)	2805	2043	1106	2347	1765	2372		4550	2360	233 (6)	5830	1109 (2)	1110	1111			
2770	POMPAPM 37 CON SUPPORTO	2807	2522	2390	2768		2381		2371	2364	233 (6)	5397	2402 (2)	2470	5119			
2778	POMPAPM 13 PER RAFFR. MOTORE	2501	2043	2400	518	1765	2372		1363		233 (4)	5397	2402 (2)	2470	5119			
2880	POMPAST 109 PER RAFFR. MOTORE	2496	2048	2370	1796	1765	2372		2371	2369	233 (4)	5396	2402 (2)	2470				
2963	POMPAST 181 PER RAFFR. MOTORE	3704	2042	2408	3572	2413	2411	2391		2363	1141 (6)	5395	2387 (2)	2437	3931			
3156	POMPAST 133 PER RAFFR. MOTORE	2495	2522	2380	1760		2381		2371	2521	233 (7)		2402 (2)	2470				
3181	POMPAST 104 PER RAFF. MOT.	2490	2048	1870	3180	1765	2372	2546		2360	233 (3)	5394	2402 (2)	2470	5119			
3190	POMPAPM 36/S CON SUPPORTO	0	2039	2408	1039	2413	2411	2409	244	2363	1141 (6)	5395	2450 (2)	2417	3931	252		
3237	POMPAST 150-2 PER RAF. MOTORE	2500	2039	2408	3652	2413	2411	2409	244	2363	1141 (6)	5395	251 (1)	3931	2417			
3238	POMPAST 150-3 PER RAFFR. MOTORE	2500	2039	2408	2407	2413	2411	2409	244	2363	1141 (6)	5395	251 (1)	3931	2417			
3319	POMPAST 116 PER RAFFR. MOTORE	2496	2048	2370	3322	1765	2372		2371	2369	233 (4)	5396	2402 (2)	2470				
3320	POMPAST 117 PER RAFFR. MOTORE	2496	2048	2370	3323	1765	2372		2371	2369	233 (4)	5396	2402 (2)	2470				
3321	POMPAST 118 PER RAFFR. MOTORE	2496	2048	2370	3324	1765	2372		2371	2369	233 (4)	5396	2402 (2)	2470				
3325	POMPAPM 40-5 PER RAFFR. MOTORE	2506	2038	2419	5807	2422	2421	747		2367	1077 (5)	2423	1935 (2)	1067	2417			
3331	POMPAST 132 PER RAFFR. MOTORE	2495	2522	2380	3335		2381		2371	2521	233 (7)		2402 (2)	2470				
3333	POMPAST 130 PER RAFFR. MOTORE	2495	2522	2380	3334		2381		2371	2521	233 (7)		2402 (2)	2470				
3361	POMPAST 160 PER RAFFR. MOTORE	3603	2039	3364	3363	2413	2411		243		1141 (6)	5410	2387 (2)	2437				
3366	POMPAST 142 PER RAFFR. MOTORE	3745	2040	2390	3367	2395	2393		243	2364	233 (6)	5395	3125 (2)	2394				
3380	POMPAST 101 PER RAFFR. MOT.	2496	2048	2408	3369	1765	2372		2371		233 (4)	5397	2402 (2)	2470	1925			
3400	POMPAST 102 PER RAFFR. MOTORE	2496	2048	2370	3289	1765	2372		2371	2369	233 (4)	5396	2402 (2)	2470				
3492	POMPAST 129 PER RAFFR. MOTORE	2495	2522	2380	3494		2381		2371	2521	233 (6)	5396	2402 (2)	2470				
3501	POMPAST 149 PER RAFFR. MOTORE	3745	2040	2390	3507	2395	2393		243	2364	233 (6)	5408	3510 (2)					
3502	POMPAST 161 PER RAFFR. MOTORE	3603	2039	3364	3503	2413	2411		243		1141 (6)	5410	2387 (2)	2437				
3515	POMPAST 162 PER RAFFR. MOTORE	3603	2039	3364	3516	2413	2411		243		1141 (6)	5410	2387 (2)	2437				

Cod.	Descrizione	Kit	Girante	Coper.	Albero	Rasam.	Camma	Tenuta Mec.	Anello Ten.	Guarniz.	Vite Cop.	Vite Cam.	Cuscinetto	Seeger	Seeger
	Description		Impell.	Cover	Shaft	Wear P/	Cam	Mech. Seal	Lip Seal	Cover Seal		Cam screw	Ball Bear.		
		12	1	3	14	11	6	8	15	9	13	4	2	5	5
3521	POMPA ST 163 PER RAFFR.MOTORE	3603	2039	3364	3363	2413	2411		243	1141 (6)	5410	2387 (2)	2437		
3523	POMPA ST 170 PER RAFFR.MOTORE	3745	2040	2390	2389	2395	2393		243	2364	233 (6)	5395	3125 (2)		
3541	POMPA ST 112 PER RAFFR.MOTORE	3989	5550	3817	3543	2381		3818	2897	233 (6)	5397	3125 (2)	3820	2394	
3600	POMPA ST 153 PER RAFFR.MOTORE	3988	2040	2390	3876	2395		243	2364	233 (6)	5408	3510 (2)			
3605	POMPA ST 128 PER RAFFR.MOTORE	2495	2522	2380	3606	2381		2371	2521	233 (7)		2402 (2)	2470		
3614	POMPA ST 171 PER RAFFR.MOTORE	2497	2040	2390	3617	2395	2393	2391		2364	233 (6)	5395	2392 (2)	2394	3931
3628	POMPA ST 172 PER RAFFR.MOTORE	2499	2039	2408	3629	2413	2411	2391		2363	1141 (6)	5395	2387 (2)	2437	3931
3650	POMPA ST 173 PER RAFFR.MOTORI	3745	2040	2390	3654	2395		243	2364	233 (6)	1141	3125 (2)	2394		
3670	POMPA ST 127 PER RAFFR.MOTORE	2495	2522	2380	3683		2381		2371	2521	233 (7)		2402 (2)	2470	
3694	POMPA ST 174 PER RAFFR.MOTORE	2499	2039	2408	3359	2413	2411	2391		2363	1141 (6)	5395	2387 (2)	2437	3931
3700	POMPA ST 151 PER RAFFR.MOTORE	3704	2042	2408	3731	2413	2411	2409		243	2363	1141 (7)	5395	2386 (2)	3931
3707	POMPA ST 107 PER RAFFR.MOTORE	0	2522	2380	946		2381		2371	2521	233 (7)		2402 (2)	2470	
3709	POMPA ST 158 PER RAFFR.MOTORE	0	2042	2408	3891	2413	2411	2409		243	2363	1141 (6)	5395	2386 (2)	3931
3835	POMPA ST 125 PER RAFFR.MOTORE	3987	2522	2390	3833		3832		2721		233 (6)	5396	2402 (2)	2470	5119
3837	POMPA PM 39	2494	2039	257	584	2413	2411		254		1077 (4)		251 (1)	252	
3859	POMPA ST 176 RAFFREDD.MOTORE	3745	2040	2390	3864	2395	2393		243	2364	233 (6)	5395	2386 (2)	3931	2417
3900	POMPA ST 126 PER RAFFR.MOTORE	3932	2522	2380	3899		2381		2371	2521	233 (6)		2402 (2)	2470	5120
3901	POMPA ST 177 PER RAFFR.MOTORE	3745	2040	2390	2389	2395	2393		243	2364	233 (6)	1141	3125 (2)		
3946	POMPA ST 105 PER RAFFR.MOT	5160	2048	2400	3991	4072			3737		233 (4)		2402 (2)	2470	1925
3985	POMPA PMF 40 FLANGIATA	0	2038	2419	3986	2422	2421	747		2367	1077 (5)	2423	1935 (2)	1067	2417
4012	POMPA ST 180 SENZA INGRANAGGIO	0	3260	4016	4015	2413	3643	2409	4017		1077 (4)	5410	1072 (2)	1074	3931
4025	POMPA ST 154 PER RAFFR. MOTORE	0	2042	2408	6347	2413	2411	2409	243	2363	972 (5)	5395	2386 (2)	3931	2417
4038	POMPA ST 180 CON INGR.RAFF.MOT.	5250	3260	4016	4015	2413	3643	2409	4017		1077 (4)	154	1072 (2)	1074	3931
4041	POMPA ST 140/A PER RAFFR. MOTORE	2497	2040	2390		2395	2393	2391		2364	233 (6)	5395		3931	
4050	POMPA- MF59 RAFFR.MOTORE IML	2801	2054	2419	4051	2422	2420		1324	2362	4073 (6)	2423	1328 (2)	740	
4081	POMPA ST 190 PER RAFFR. MOTORE	2499	2039	2408	4082	2413	2411	2391	4295	2363	247 (4)	5395	2387 (2)	2437	3931
4257	POMPA PM 35 CON SUPPORTO	2503	2040	2428	4259	2395	2393	2432		247 (4)	4597	2387 (2)	2438	2437	5120
4277	POMPA ST 146/SP PER RAF. MOTORE	2499	2039	2408	4276	2413	2411	2391		2363	1141 (6)	5395	2387 (2)	2437	3931
4375	POMPA ST 155 PER RAFFR.MOTORE	0	2042	2408	4377	2413	2411	2409	243	2363	1141 (6)	5395	2386 (2)	2417	3931
4380	POMPA PM 42 - 2 P	3527	2054	2419	1850	2422	2420		1324	2362	972 (4)		1328 (2)	740	
4393	POMPA ST 106 PER RAFFR.MOTORE	4826	3823	2380	4394		2381		2371	2521	233 (6)	5396	2599 (2)	2470	
4401	POMPA ST 157 PER RAFFR. MOTORE	3988	2040	2390	4399	2395	2393		243	2364	233 (6)	5408	3510 (2)		
4410	POMPA ST 164 PER RAFFR. MOTORE	3704	2042	2408	4409	2413	2411	2409	243	2363	1141 (6)	5395	2386 (2)	3931	2417
4416	POMPA ST 182 RAFFR.MOTORE	1	2040	2390		2395			243	2364	233 (6)	1141	3510 (2)		
4457	POMPA ST 255 PER RAFFR.MOTORE	0	2042	2408	4377	2413	2411	2409	243	2363	1141 (6)	5395	2386 (2)	2417	3931

Cod.	Descrizione Description	Kit	Girante Impell. Cover	Coper. Shaft	Albero Wear Pi	Rasam. Cam	Camma Mech. Seal	Tenuta Mecc. Lip Seal	Guarniz. Cover Seal	Vite Cop. 9	Vite Cam. 13	Cuscinetto Cam screw	Seeger Ball Bear.
		12	1	3	14	11	6	8	15	9	13	4	2
		12	1	3	14	11	6	8	15	9	13	4	5
4464	POMPA ST 191 PER RAFFR. MOTORE	0	2039	2408	4839	2413	2411	2391	2363	1141 (6)	5395	2387 (2)	3931
4512	POMPA ST 166 PER RAFFR.MOTORE	0	2522	2390	4515		3832	2721	233 (6)	5394	2402 (2)	2470	5119
4543	POMPA ST 167 PER RAFFR.MOTORE	0	2522	2390	4544		3832	2721	233 (6)	5394	2402 (2)	2470	5119
4554	POMPA ST 97 PER RAFFR.MOTORE	2495	2522	2380	3494		2381	2371	2521	233 (6)	5396	2402 (2)	2470
4573	POMPA ST 201 PER RAFFR. MOTORE	0	2040	2390	4579		2393	243	2364	233 (6)	5395	3510 (2)	3820
4581	POMPA ST 203 PER RAFFR. MOTORE	5067	5550	3817	4803	4833	2381	3818	2897	233 (6)	5394	3125 (2)	3820
4739	POMPA ST 192 RAFFREDD.MOTORE	4826	3823	2380	4740		2381	2371	2521	233 (6)	5396	2402 (2)	2470
4776	POMPA ST 137/T PER RAFFR. MOTORE	4826	3823	2380	2382		2381	2371	2521	233 (7)	2402 (2)	2470	
4778	POMPA PMF 16 FLANGIATA	2502	3342	2390	4779		2577	2578	2364	233 (6)	1759	2392 (2)	2591
4794	POMPA ST 205 PER RAFFR.MOTORE	5182	3823	2390	4796		2381	2721	2364	233 (6)	5394	2402 (2)	2470
4811	POMPA ST 209 PER RAFFR. MOTORE	2487	2522	2390	4812		2381	2371	2364	1266 (4)	5394	2402 (2)	2470
4830	POMPA ST 206 PER RAFFR.MOTORE	1	2522	2390	4831		2381	2721	233 (6)	5394	2402 (2)	2470	5119
4835	POMPA ST 207 PER RAFFR.MOTORE	5069	2039	2408	4837	2413	2411	2391	4857	2363	1141 (6)	5395	2387 (2)
4894	POMPA ST 210 PER RAFFR. MOTORE	5161	3342	2390	4895		2577	2578	2364	811 (4)	1759	2392 (2)	2591
4919	POMPA PM 36 J	2800	2039	2408	4920	2413	2411	2409	244	2363	1141 (6)	5395	2450 (2)
4948	POMPA ST 212 PER RAFFR.MOTORE	5746	2522	3817	5049		2381	3818	2897	233 (6)	5397	3125 (2)	3820
4966	POMPA SR 100 PER RAFFR.MOTORE	0	2040	2390	5804	2395		243	2364	233 (6)	5408	3510 (2)	3820
4967	POMPA ST 323 PER RAFFR.MOTORE	0	2046	2390	5711		2381	2371	2364	233 (6)	5394	2402 (2)	2470
4969	POMPA ST 208 PER RAFFR.MOTORE	5070	2039	2408	3363	2413	2411		243	2363	1141 (6)	5410	2387 (2)
4980	POMPA MP 50 RAFF.MOT.	0	2053	2419	4981	2422	2421	2420	1324	2362	3957 (4)	1112 (2)	740
4991	POMPA PM 16P CON PULEGGIA	0	3342	2390	5032		2577	2578	2364	233 (6)	1759	2392 (2)	2591
5037	POMPA PM 15/T CON SUPPORTO	5988	2048	2400	5183	1765	2372	5860		233 (4)	5830	2402 (2)	5119
5042	POMPA ST 213 PER RAFFR.MOTORE	5048	2039	2408	5043	2413	2411	2391	4295	2363	1089 (4)	5395	2387 (2)
5061	POMPA ST 215 PER RAFFR. MOTORE	0	5053	2390	5074	5770	2381	5860	2371	233 (6)	5396	2402 (2)	2470
5134	POMPA ST 160/T PER RAFFR.MOTORE	0	2039	3364	3363	2413	2411		243	1141 (6)	5410	2387 (2)	2437
5222	POMPA ST 270 PER RAFFR.MOTORE	3745	2040	2390	2389	2395	3729		243	2364	233 (6)	5395	3125 (2)
5227	POMPA ST 139/T PER RAFFR. MOTORE	4826	3823	2380	2383		2381	5860	2371	2521	233 (7)	2402 (2)	2470
5278	POMPA ST 274 PER RAFFR.MOTORE	2499	2039	2408	4452	2413	2411	2391		2363	1141 (7)	2387 (2)	3931
5279	POMPA ST 143/T PER RAFFR. MOTORE	5280	2040	2390	5296	2395		2393	2391	2364	233 (6)	1759	2392 (2)
5286	POMPA ST 223 PER RAFFR. MOTORE	2487	2522	2390	5287		2381	2381	2371	2364	233 (6)	5394	2402 (2)
5305	POMPA ST 123/T PER RAFFR.MOTORE	6214	2522	2390	5322	5770	2381	5860	2371	2364	233 (6)	5396	2402 (2)
5318	POMPA AS25 RAFF.MOT.	0	5293	5319	5316	5385	5320	2420	1324	2367 (4)	2667 (4)	5469 (2)	2388
5347	POMPA ST 214 PER RAFFR. MOTORE	2800	2039	2408	4892	2413	2411	2409	244	2363	1141 (6)	5395	2450 (2)
5349	POMPA ST 216 PER RAFFR. MOTORE	5048	2040	2390	5350	2395	2393		2391	2364	233 (6)	5408	3510 (2)
5387	POMPA ST 218/T PER RAFFR. MOTORE	4826	2522	2380	5393	4833	2651	5860	2371	2521	233 (7)	4838	2402 (2)
5419	POMPA ST 219 PER RAFFR. MOTORE	2497	2040	2390	5420	2395	2393	2391		2364	233 (6)	5408	3510 (2)
5423	POMPA ST 220 PER RAFFR MOTORE	3745	2040	2390	5424	2395		2393	2381	243	2364	233 (6)	5395
5456	POMPA ST 238 PER RAFFR. MOTORE	6214	2522	2390	5457	5770	2381	5860	2371	2364	233 (6)	5396	2402 (2)
5508	POMPA ST 240 PER RAFFR. MOTORE	2497	2040	2390	5509	2395	2393	2391		2364	233 (6)	1759	2392 (2)

Cod.	Descrizione Description	Kit	Girante Impell.	Coper. Cover	Albero Shaft	Rasam. Wear Pi	Camma Cam	Tenuta Mecc. Mech. Seal	Anello Ten. Lip Seal	Guarniz. Cover Seal	Vite Cop. Cam screw	Vite Cam. Cam screw	Cuscinetti Ball/Bear.	Seeger	Seeger	Seeger
			12	1	3	14	11	6	8	15	9	13	4	2	5	5
5523	POMPAST 2222 RAFFR. MOTORE		0	2046	2390	5524	1765	2381	2371	2364	233 (6)	5394	2402 (2)	2470	1111	5119
5562	POMPAPM 46		2800	2039	2408	5346	2413	2411	2409	2363	1141 (6)	5267	2386 (2)	2417	3931	
5639	POMPAST 320 PER RAFFR. MOTORE		2495	2522	2380	5605	2381		2371	2521	233 (6)	5396	2402 (2)	2470	5119	
5656	POMPAST 304 PER RAFFR. MOT.		2490	2048	1870	5657	1765	2372	2546	2360	233 (3)	5394	2402 (2)	2470	5119	
5659	POMPAST 305 PER RAFFR. MOT		5160	2048	2400	3991	4072		3737		233 (4)		2402 (2)	2470	5119	
5660	POMPAPM 43		0	2038	2419	5744	2422	2421	2420	1324	2362	3957 (4)	2423	1328 (2)	740	
5665	POMPAST 197 PER RAFFR. MOTORE		2495	2522	2380	5666	2381		2371	2521	233 (6)	3066	2402 (2)	2470		
5671	POMPAST 314		0	3342	2390	5675	2577		2578	2364	233 (6)	5408	2392 (2)	2591	2394	
5686	POMPAST 307 PER RAFFR. MOTORE		5069	2039	2408	5687	2413	2411	2391	2363	1141 (6)	5395	2387 (2)	2437	3931	
5689	POMPAST 261 PER RAFFR. MOTORE		0	2039	3364	3503	2413	368		243		1141 (6)	5395	2387 (2)	2437	
5696	POMPAMC 50 RAFFR. MOT.		0	2038	2419	5697	2422	2421	2420	4068	2362	3957 (4)	1935 (2)	740	2417	
5712	POMPAST 344 PER RAFFR. MOTORE		2497	2040	2390	4412	2395	2393	2391	243	2364	233 (6)	5408	3125 (2)	2394	3931
5719	POMPAST 243 PER RAFFR. MOTORE		3745	2040	2390	5289	2395	2393		243	2364	233 (6)	5395	3125 (2)	2394	
5724	POMPAST 414 PER RAFFR. MOTORE		0	2039	2408	6151	2413	2411	2409	1324	2363		5395	1112 (2)	2417	740
5727	POMPAST 235		2800	2039	2408	5731	2413	2411	2409	244	2363	1141 (6)	5395	2450 (2)	2417	3931
5745	POMPAST 246/ARAFFR. MOTORE		2497	2039	2408	5345	2413	2411	2391		2363	1141 (6)	5395		3931	
5753	POMPAST 241 PER RAFFR. MOTORE		2496	2048	2370	5756	1765	2372		2371	2369	233 (4)	5396	2402 (2)	2470	
5755	POMPAST 348 PER RAFFR. MOTORE		3745	2040	2390	4399	2395	2393		243	2364	233 (6)	5395	3125 (2)		
5775	POMPAST 239		0	2053	2419	4981	2422	2421	2420	1324	2362	3957 (4)		1112 (2)	740	
5780	POMPAST 233 PER RAFFR. MOTORE		2495	2522	2380	5796	2381		2371	2521	233 (7)		2402 (2)	2470		
5782	POMPAST 244 A PER RAFFR. MOTORE		2497	2040	2390	5783	2395	2393	2391		2364	233 (6)	5408	3510 (2)	2394	3931
5788	POMPAST 245		2502	3342	2390	5781	2577		2578	2364	233 (6)	1759	2392 (2)	2591	2394	
5791	POMPAST 514 PER RAFFR. MOTORE		2496	2048	2370	2376	1765	3433		2371	2369	233 (4)	5396	2402 (2)	2470	
5813	POMPAST 71		0	2047	2408	5815	2413	5309	2409	243	2363	1141 (6)	2423	3510 (2)	3931	2438
5819	POMPAST 236 PER RAFFR. MOTORE		2800	2039	2408	5820	2413	2411	2409	243	2363	1141 (6)	4019	2386 (2)	2417	3931
5822	POMPA SPECIAL 50		6069													
5835	POMPAST 144/W		2497	2040	2390	2395	2393	2391		2364	233 (6)	5408	2392 (2)	2394	3931	
5841	POMPAST 140/CA		2497	2040	2390	2389	2395	3729	2391		2364	233 (6)	5395	2392 (2)	2394	3931
5845	POMPAST 440 PER RAFFR. MOTORE		2497	2040	2390	5846	2395	2393	2391	243	2364	233 (6)	5408	3125 (2)	3931	
5848	POMPAST 574 PER RAFFR. MOTORE		2499	2039	2408	5980	2413	2411	2409	243	2363	1141 (7)	5395	2386 (2)	3931	2417
5864	POMPAST 75		0	2037		6056		6240	2391		3524		6177	3510 (2)	2412	3931
5865	POMPAST 319 G702		0	3950		5866		5889	2391		5890		6177	2392 (2)	2394	2591
5870	POMPAPM 19 CON SUPPORTO		2502	2040	2390	5872	2393		2578	2364	233 (6)	5408	3510 (2)	3820	2394	
5873	POMPAXALBIN 022		4456	2048	2400	5875	1765	2372		2371		233 (4)	5397	2402 (2)	2470	5119
5884	POMPAST 249		6134	2039		5891	2413	2411	2391			247 (4)	5410	2387 (2)	2438	3931
5893	POMPAST 347 PER RAFFR MOTORE		3745	2040	2390	5894	2395	2393		1466	2364	233 (6)	5395	3510 (2)	2438	3820
5903	POMPAPM 40/FL		2506	2038	2419	5910	2422	2421	747		2367	1077 (5)	2423	1935 (2)	1067	2417

Cod.	Descrizione	Kit	Girante	Coper.	Albero	Rasam.	Camma	Tenuta Mecc.	Anello Ten.	Guarniz.	Vite Cop.	Vite Cam.	Cuscinetti	Seeger	Seeger	Seeger	
		12	1	3	14	11	6	8	15	9	13	4	2	5	5		
5946	POMPAST 346 PER RAFFR. MOTORE	2499	2039	2408	5947	2413	2411	2391	4857	2363	1141 (6)	5395	2387 (2)	2437	3931	2438	
5968	POMPAST 212/P D90	5746	2522	3817	5049	2381	2381	2897	233 (6)	5397	3125 (2)	3820	2394				
5969	POMPAST 33	0	2040	2428	5971	2395	2393	2432		247 (4)	4597	2387 (2)	2438	2437	5120		
5972	POMPAST 351 PER RAFFR. MOTORE	3704	2040	2428	4259	2395	2393	2432		247 (4)	4597	2387 (2)	2438	2437	5120		
5973	POMPAST 907 PER RAFFR. MOTORE	0	4988	4407	5975	6244	2391			1141 (4)		3125 (2)	2394	3820	3931		
5977	POMPAST 303 PER RAFFR. MOTORE	0	2043	2370	6000	2372		1363	2369	233 (4)	5830	1957 (2)	1110	6086			
5989	POMPAST 370 PER RAFFR. MOTORE	3745	2040	2390	5993	2395	2393	243	2364	233 (6)	5395	3125 (2)					
5999	POMPAST 447 PER RAFFR MOTORE	3745	2040	2390	6015	2395	2393	243	2364	233 (6)	5395	3510 (2)					
6024	POMPAST 471	0	2047	2408	5815	2413	5309	2409		2363	1141 (6)	2423	3510 (2)	3931	2438	3820	
6045	POMPAST 540 PER RAFFR. MOTORE	2497	2040	2390	5088	2395	2393	2391	243	2364	233 (6)	5408	3125 (2)	2394	3931	3820	
6063	POMPAST 160/ANR ALB.SPECIALE	0	2039	3364	6064	2413	2411	243		1141 (6)	5410	2387 (2)	2437				
6083	POMPAST 114/SC	2496	2048	2370	2376	1765	2372		2371	2369	233 (4)	5396	2402 (2)	2470			
6095	POMPAST 151/W	3704	2042	2408	6098	2413	2411	2409	243	2363	1141 (7)	5395	2386 (2)	3931	2417	5120	
6096	POMPAST 216/W	5048	2040	2390	6097	2395	2393	2391		2364	233 (6)	5408	3510 (2)	3931			
6114	POMPAST 172/M	2499	2039	2408	6171	2413	2411	2391		2363	1141 (6)	5395	2387 (2)	2437	3931		
6116	POMPAST 146/MD	2499	2039	2408	6118	2413	2411	2391	254	2363	1089 (4)	5395	2387 (2)	2437	3931		
6148	POMPAST 449	0	3267	4407	6150	6229	6220	2391	3133		1759 (4)	5410	2386 (2)	3931	2438	2417	
6165	POMPAST 910 RAFFR. MOTORE	0	4988	4407	5975	6244	2391			1759 (4)	2414	3125 (2)	2394	3820	3931		
6208	POMPAST 407 PER RAFFR. MOTORE	5069	2039	2408	6209	2413	2411	2391	4857	2363	1141 (6)	5395	2387 (2)	3931	2437		
6223	POMPAST 343 PER RAFFR. MOTORE	3745	2040	2390	6224	2395	2393	2391	243	2364	233 (6)	5395	3125 (2)	2394			
6252	POMPAST 35/JH CON SUPPORTO	2503	2040	2428	6253	2395	2393	2432			247 (4)	4597	2387 (2)	2438	2437	5120	
6264	POMPAST 374 PER RAFFR. MOTORE	2499	2039	2408	6265	2413	2411	2391		2363	1141 (6)	5395	2387 (2)	2437	3931		
6267	POMPAST 547 PER RAFFR MOTORE	3745	2040	2390	6269	2395	2393	2391	5246	2364	233 (6)	5395	3510 (2)	2438	3820		
6268	POMPAST 50/KH RAFFR. MOT.	0	2038	2419	6274	2422	2421	2420	4068	2362	3957 (4)		1935 (2)	2417			
6277	POMPAST 644 PER RAFFR. MOTORE	2497	2040	2390	6279	2395	2393	2391		2364	233 (6)	5408	3510 (1)	2438	3931	3820	
6283	POMPAST 151/1201 RAFFR. MOTORE	3704	2042	2408	4344	2413	2411	2409	243	2363	1141 (7)	5395	2386 (2)	3931	2417	5120	
6301	POMPAST 335 PER RAFFR. MOTORE	2495	2522	2380	6302	2381			2371	2521	233 (6)	5396	2402 (2)	2470	5119		
6312	POMPAST 649	0	3267	4407	6319	6229	6220	2391	244		1759 (4)	5410	2387 (2)	3931	2438	2437	
6313	POMPAST 749	0	3267	4407	6150	6229	6314	2391	3133		1759 (4)	5410	2386 (2)	3931	2438	2417	
6322	POMPAST 351 PER RAFFR. MOTORE	3704	2042	2408	3731	2413	2411	2409	243	2363	1141 (7)	5395	2386 (2)	3931	2417	5120	
6360	POMPAST 350 PER RAFFR. MOTORE	2800	2039	2408	6370	2413	5752	3457	5966	2363	1141 (6)	5410	2387 (2)	2437	2438	3931	
6361	POMPAST 450 PER RAFFR. MOTORE	2800															
6369	POMPAST 571	0	2047	2408	5815	2413	5309	2409			2363	1141 (6)	2423	3510 (2)	3931	2438	3820
6414	POMPAST 491 PER RAFFR. MOTORE	0	2039	2408	6418	2413	2411	2391			2363	1141 (6)	5395	2387 (1)	3931	2412	2437
6419	POMPAST 451 PER RAFFR. MOTORE	3704	2042	2408	3731	2413	2411	2409	243		2363	1141 (7)	5395	2386 (2)	3931	2417	5120
6420	POMPAST 174/L RAFFR. MOTORE	2499	2039	2408	3359	2413	2411	2391			2363	1141 (6)	5395	2387 (2)	3931	2438	

Tabella portate A***Delivery table A***

	700 rpm	900 rpm	1400 rpm	1750 rpm	2000 rpm	2500 rpm
	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
0 bar	5	7	9	11	12	14
0,3 bar	5	6	8	10	11	13
0,6 bar	4	5	7	9	10	11
1 bar	3	4	6	7,5	8	10

Tabella portate B***Delivery table B***

	700 rpm	900 rpm	1400 rpm	1750 rpm	2000 rpm	2500 rpm
	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
0 bar	7	9	10,5	12,5	14	18
0,3 bar	6	8	9,5	11	13	17
0,6 bar	5	7	8,5	9,5	11,5	15
1 bar	4	6	8	8,5	9,5	12

Tabella portate C***Delivery table C***

	700 rpm	900 rpm	1400 rpm	1750 rpm	2000 rpm	2500 rpm
	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
0 bar	21	27	41	49	56	60
0,3 bar	19	25	38	47	54	57
0,6 bar	18	23	37	42,5	48	55
1 bar	16	20	32	36,5	41	48
1,5 bar	10	13	24	29	33	40

Tabella portate D***Delivery table D***

	700 rpm	900 rpm	1400 rpm	1750 rpm	2000 rpm	2500 rpm
	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
0 bar	40	49	80	103	118	142
0,3 bar	38	42	71	80	91	97
1 bar	30	34	62	71	81	86
1,5 bar	13	27	46	70	75	95

Tabella portate E***Delivery table E***

	700 rpm	900 rpm	1400 rpm	1750 rpm	2000 rpm	2500 rpm
	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
0 bar	50	55	85	90	130	170
0,3 bar	48	51	81	100	120	155
0,6 bar	44	47	78	97,5	112	140
1 bar	40	44	73	92	105	131
1,5 bar	35	38	67	87	100	125

Tabella portate F
Delivery table F


	700 rpm l/min	900 rpm l/min	1400 rpm l/min	1750 rpm l/min	2000 rpm l/min	2500 rpm l/min
0 bar	50	55	85	90	130	170
0,3 bar	48	51	81	100	120	155
0,6 bar	44	47	78	97,.5	112	140
1 bar	40	44	73	92	105	131
1,5 bar	35	38	67	87	100	125

Tabella portate G
Delivery table G

	700 rpm l/min	900 rpm l/min	1400 rpm l/min	1750 rpm l/min	2000 rpm l/min	2500 rpm l/min
0 bar	13	16	23	25,5	28	32
0,3 bar	11	12	20	22,5	25	29
0,6 bar	9	10,5	16,5	19	21	26
1 bar	5	9,5	15	18	19	22

Tabella portate H
Delivery table H

	700 rpm l/min	900 rpm l/min	1400 rpm l/min	1750 rpm l/min	2000 rpm l/min	2500 rpm l/min
0 bar	9	11	15	16,5	18	23
0,3 bar	8	9	13	14	15	21
0,6 bar	7	8	12	13,5	14,5	20
1 bar	4	6	8	9	23	15



**P.O BOX 90 S-619 22
TROSA, SWEDEN
+46 156-20200
INFO@MARINMASKIN.COM**

WWW.MARINMASKIN.COM